

STIHL

Type 1

KATALOG 2022 —

BIH

ODRŽIVOST KAO MISAO VODILJA

Ideja i pojam "održivost" nisu novi i izvorno potječu iz šumarstva još od 18. stoljeća. Već u to vrijeme prevladalo je uvjerenje da se treba posjeći samo onoliko stabala koliko može ponovno narasti. Naša tvrtka vuče svoje korijene iz šumarstva, stoga je za nas prirodno razmišljati dugoročno, prije svega, u ciklusima. Kao obiteljska tvrtka, duboko smo predani načelu korištenja ograničenih resursa, na način da ih se sačuva i za buduće generacije.


Imajući to na umu, mi kao tvrtka kontinuirano optimiziramo svoje procese kako bismo dodatno smanjili potrošnju sirovina, vode i energije. Naš ambiciozni plan je: ostvariti sve dogovoreno iz Pariškog klimatskog sporazuma mnogo ranije i tako ograničiti globalno zagrijavanje zemlje na manje od 2 ° Celzijusa. Nakon što je STIHL Njemačka od 2021. postao klimatski neutralan, 2022. slijede nas i naše proizvodne tvrtke u inozemstvu, kao i prodajna društva.

Održiva ekonomija vodi računa o budućnosti. U tu svrhu ulažemo velika sredstva na područjima istraživanja i razvoja. Naš cilj je podržati ljude danas i u budućnosti, u smislu korištenja, brige, i očuvanja šuma i prirode, potpuno odgovorno i održivo. Inovativni, visokokvalitetni i nadasve dugovječni STIHL uređaji i usluge servisa u tom su nam smislu od središnje važnosti.


Vaša STIHL obitelj



Selina Stihl
Zamjenica predsjednika
Nadzornog odbora



Dr. Nikolas Stihl
Predsjednik Nadzornog
odbora



Karen Tebar
Zamjenica predsjednika
Nadzornog odbora

»ZA NAS ODRŽIVOST TAKOĐER
ZNAČI I DUGOROČNO PODRŽAVATI
LJUDE U NJIHOVOM PROFESIO-
NALNOM RAZVOJU.«

Selina Stihl, Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora



»KUPCI I OKOLIŠ NAMA SU
JEDNAKO VAŽNI, U SREDIŠTU SU
POZORNOSTI U SVIM PROCESIMA
RAZVOJA NAŠIH PROIZVODA.«

Dr. Nikolas Stihl, predsjednik Nadzornog odbora



»GLOBALNE KLIMATSKE CILJEVE
SHVAĆAMO OZBILJNO - I S VELIKIM
ZALAGANJEM RADIMO NA TOME
DA STIHL POSTANE KLIMATSKI
NEUTRALAN U CIJELOM SVIJETU.«

Karen Tebar, Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora



SADRŽAJ

AKKU-POWER. BY STIHL.

OD STRANICE 14



PILJENJE I REZANJE

Motorne pile, kresači visokih grana
i rezna garnitura

OD STRANICE 46



Škare za živicu

OD STRANICE 82



Kombi sistem i Multi sistem

OD STRANICE 94



Rezač kamena i brusni parači

OD STRANICE 106



KOŠNJA, SADNJA I BERBA

Robotske kosilice, kosilice, traktorske
kosilice i prozračivači travnjaka

OD STRANICE 124



Motorne kose i motorni čistači

OD STRANICE 162



Specijalni tresaći

OD STRANICE 188



Motorne kopačice

OD STRANICE 194



Motorne i ručne prskalice

OD STRANICE 200



Rezači kamena, brusni parači i uređaji
za bušenje

OD STRANICE 210



ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Puhači, usisni sjekači, uređaji za metenje površina,
visokotlačni peraći, usisavači za mokro/suho usisavanje

OD STRANICE 220



Vrtne sječkalice

OD STRANICE 258



PRIBOR

Pogonska goriva

OD STRANICE 266



Osobna zaštitna oprema

OD STRANICE 278



Ručni alati i šumarski pribor

OD STRANICE 316



PROIZVODI ZA OBOŽAVATELJE

OD STRANICE 328



DETALJI VRHUNSKE TEHNIKE

OD STRANICE 394

NOVITETI PREGLED

AKKU POWER. BY STIHL.

Akumulatorski ručni usisavač SEA 20	22
Set mini sapnica za SEA 20	22
Akumulatorski usisni sjekač SHA 56	26
Akumulatorski puhač lišća BGA 57	26
Set Akumulatorska kosilica RMA 235 s AK 30 i AL 101	27
Set Akumulatorska kosilica RMA 235 s 2 × AK 30 i AL 101	27
Akumulatorska kosilica RMA 248	27
Dogradni set za usisni sjekač za SHA 56	28
Akumulatorska motorna pila MSA 300	32
Akumulatorska prskalica SGA 85	36
Akumulatorska baterija AP 500 S	38
Remen oko bokova s futrolom za SGA 85	40

PILJENJE I REZANJE

MOTORNE PILE, KRESAČI VISOKIH GRANA I REZNA GARNITURA

Servisni setovi za motorne pile	59
Setovi za rezanje	73

ŠKARE ZA ŽIVICU I REZAČI ŽIVICE

Servisni setovi za škare za živicu	89
------------------------------------	-----------

KOMBI SISTEM I MULTI SISTEM

Kresač visokih grana HT-KM	99
----------------------------	-----------

REZAČ KAMENA I BRUSNI PARAČI

Servisni setovi za brusne parače	116
Dijamantne brusne ploče D-B10, D-B20, D-B80, D-BA10, D-BA60, D-BA90, D-SB90	121

KOŠNJA, SADNJA I BERBA

ROBOTSKE KOSILICE, KOSILICE, TRAKTORSKE KOSILICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

Kosilica RM 448 TX	138
--------------------	------------

MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI

Motorni čistač FS 460	168
Servisni setovi za motorne kose	174
Glava za košnju PolyCut 28-2	180

SPECIJALNI TRESAČI

Specijalni tresać SP 482	191
--------------------------	------------

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE

Servisni setovi za puhače i usisne sjekače lišća	233
Visokotlačni perač RE 80 X	238
Visokotlačni perač RE 100 PLUS CONTROL	240
Visokotlačni perač RE 120 PLUS	241
Set za čišćenje automobila za RE 80 - RE 170 PLUS	244
Držać crijeva	245
Papirni filter za SEA 20	253

PRIBOR

OSOBN ZAŠTITNA OPREMA

Sigurnosne polucipele Worker S2	304
Sigurnosne cipele na vezanje Worker S3	304

PROIZVODI ZA STIHL OBOŽAVATELJE

STIHL COLLECTION	330
STIHL TIMBERSPORTS®	382

NOVITETI HIGHLIGHTS

MSA 300

SNAŽNA PROFESIONALNA AKUMULATORSKA MOTORNA PILA U STIHL ASORTIMANU

Visoke performanse i tri pogonska modula za odabir načina rada za širok raspon primjene kao što su sječa, kresanje ili rezanje trupaca po duljini. Ergonomski dizajn, STIHL Antivibracijski sistem, intuitivna upravljačka ručka s LED zaslonom, integrirani zračni filtar sa sistemom rashlađivanja zraka, podesiva uljna pumpa.



VIŠE NA **STRANICI 32**

RMA 248

NOVA AKUMULATORSKA KOSILICA U AK SISTEMU

Akumulatorska kosilica jednostavna za upravljanje sa širinom reza 46 cm za privatne korisnike. Sa stalno aktivnim Eko načinom rada za učinkovitiju potrošnju akumulatorske baterije, tj. duži radni interval s jednim punjenjem aku baterije. U opseg isporuke uključen je i pretinac za transport aku baterije.



VIŠE NA **STRANICI 27**

SEA 20

PRVI RUČNI AKUMULATORSKI USISAVAČ U STIHL ASORTIMANU

Za usisavanje i čišćenje manjih suhih površina u garažama, radionicama ili automobilu. Jednostavno rukovanje zahvaljujući zaključavanju poluge prekidača i spremniku koji se može ukloniti i isprazniti. Saprnice za različite načine primjene uključene su u opseg isporuke.



VIŠE NA **STRANICI 22**

SHA 56

PRVI AKUMULATORSKI USISNI SJEKAČ LIŠĆA U STIHL ASORTIMANU

Praktični 2 u 1 uređaj za usisavanje lišća ili reznih zelenih ostataka kao i za čišćenje površina od lišća ili trave. Preinaka usisnog sjekača u puhač je jednostavna i brza, bez potrebe za dodatnim alatom. Vrlo dobra ergonomija zahvaljujući ručki koja se može okretati za 180 stupnjeva.



VIŠE NA **STRANICI 26**

SGA 85

PRVA AKUMULATORSKA PRSKALICA U STIHL ASORTIMANU

Ergonomska akumulatorska prskalica za raspršivanje tekućih sredstava za zaštitu biljaka i gnojiva, za primjenu u vrtu, kod uređenja okoliša kao i u vinogradarstvu. S ergonomskim sistemom za nošenje za veću udobnost pri radu.



VIŠE NA **STRANICI 36**

ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE - JEDNOSTAVNIJE NEGO IKADA!

Želite proaktivno podržati pouzdanost, spremnost za rad i vijek trajanja vaših STIHL uređaja? Pomoću naših servisnih setova, setova za rezanje i kompleta za njegu i čišćenje sada i sami možete jednostavno uraditi osnovno servisiranje, pregled ispravnosti uređaja kao i čišćenje vašeg STIHL uređaja. Zato smo u svakom pojedinačnom servisnom setu sastavili sve potrebne komponente za svaki model STIHL benzinskih motornih uređaja.



NOVO SERVISNI SETOVI ZA JEDNOSTAVNO OSNOVNO ODRŽAVANJE

Jednostavnim i redovitim održavanje možete proaktivno podržati pouzdanost i vijek trajanja vaših STIHL benzinskih motornih pila i ostalih benzinskih STIHL uređaja. Servisni setovi sadrže za to sve potrebne komponente. Zračni filter, svjećica i filter goriva prilagođeni su vašem uređaju i mogu se izmijeniti u nekoliko jednostavnih koraka.

➔ Naše servisne setove možete naći na stranicama pribora u poglavlju određenog proizvoda.



NOVO - U PRODAJI OD PROLJEĆA 2022! SETOVI ZA REZANJE ZA POUZDAN RAD

Sa STIHL setovima za rezanje možete održavati motornu pilu u ispravnom stanju - bilo gdje i bilo kada. Različiti setovi pružaju kombinaciju vodilice i lanca za pile specifične za svaki uređaj. Dakle, uvijek imate pri ruci prikladan zamjenski lanac ili vodilicu i možete odmah početi s radom.

➔ Naše setove za rezanje naći ćete na stranici 73.



CARE & CLEAN SET ZA NJEGU UREĐAJA

Čišćenje i održavanje bitni su za pouzdane performanse vaših uređaja. STIHL setovi za njegu i čišćenje pružaju vam prave komponente za specifičnu njegu prilagođenu svakom uređaju. Dostupno za iMOW® i kosilice, škare za živicu i rezače živice, kao i za motorne kose i motorne čistače.

➔ Naše Care & Clean setove naći ćete na stranici 274.



AKKU-POWER. BY STIHL.

AI

AS
SYSTEM

AK
SYSTEM

AP
SYSTEM

SNAGA SISTEMA. AKUMULATORSKA SNAGA.

AI Linija	18	AK Sistem	24
AS Sistem	20	AP Sistem	32



PRAVI PAKETI SNAGE

AKUMULATORSKI UREĐAJI KOJI ISPUNJAVAJU SVAKI VAŠ ZAHTJEV

Održavanje zelenih površina donosi različite izazove, ponajviše u smislu izdržljivosti uređaja s kojima radimo. S naša tri akumulatorska sistema: AS, AK i AP kao i AI linijom s integriranom akumulatorskom baterijom, imamo pravi odgovor: snažni, prikladni i fleksibilni akumulatorski uređaji s dugim radnim vijekom. Bilo za privatnu ili profesionalnu uporabu - s akumulatorskom STIHL snagom uvijek se možete osloniti na pouzdane performanse vaših uređaja za sve namjene.



ZA PRIVATNE KORISNIKE: ODGOVARAJUĆI PAKETI SNAGE



MALI RADOVI U VRTU BEZ PROBLEMA ZAVRŠENI

AI LINIJA

Naši uređaji iz AI linije laki su, brzi i jednostavni za korištenje, a vi ste najbolje opremljeni za radove u svom vrtu. Za punjenje aku uređaja s integriranom baterijom morate priključiti uređaj u zidnu utičnica.



RADITE U VRTU JEDNOSTAVNO I LAKO

AS SISTEM

Kompaktni i praktični uređaji AS sistema savršeni su za povremeno održavanje okućnice i vrta. Energiju koja vam je za to potrebna osiguravaju izmjenjive akumulatorske baterije AS 2.




DORASLI I AMBICIOZNIJIM PROJEKTIMA U VRTU I OKUĆNICI

AK SISTEM

AK sistem impresionira visokim performansama i izdržljivošću. Uz fleksibilan asortiman uređaja dorasli ste svakom zadatku u vrtu. Sve AK baterije mogu se kombinirati s punjačima AL 101 i AL 300 i bilo kojim uređajem iz AK sistema.

ZA PROFESIONALCE: KONSTANTNO JAKA SNAGA



ODGOVARAJUĆI UREĐAJ PO MJERI PROFESIONALCA

AP SISTEM

Naš AP sistem uključuje širok asortiman posebno snažnih akumulatorskih uređaja. Svojom snagom i izdržljivošću idealni su za profesionalno održavanje i uređenje okoliša, za vrtlarstvo i njegu stabala. Ali, oni su izvrstan alat i za komunalne radove – idealni za rad u područjima osjetljiva na buku.



- Za privatne korisnike
- Za manje radove u vrtu
- S integriranom akumulatorskom baterijom za brzo i jednostavno rukovanje

**HSA 45**18 V • 2,3 kg^①

Lagane akumulatorske škare za živicu s dobrim učinkom rezanja, za skraćivanje živice i uređivanje ukrasnog drveća oko kuće. Jednostrano brušene oštrice noža s razmakom zubaca od 24 mm, integrirana zaštita od presijecanja, navijeni štitnik vodilice, integrirana litij-ionska akumulatorska baterija (36 Wh) s indikatorom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja baterije 145 min/210 min (80%/100%). Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 90.

Dužina reza **50 cm**
Kataloški broj **4511 011 3500**

330,00 KM**BGA 45**18 V • 2,2 kg^①

Praktičan akumulatorski puhač lišća za čišćenje manjih površina oko kuće. Okrugla sapnica, integrirana litij-ionska baterija (45 Wh) s indikatorom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja baterije 210 min/300 min (80%/100%). Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 228.

Kataloški broj **4513 011 5900**

330,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

① Težina uključujući akumulatorsku bateriju
② Vrijednosti su referentne i mogu se razlikovati ovisno o reznom materijalu

**FSA 45**18 V • 2,3 kg^①

Kompaktna akumulatorska motorna kosa za jednostavne radove košnje oko kuće. Integrirana litij-ionska baterija (36 Wh) s indikatorom stanja napunjenosti, bezalatno podesiva cijev i ručka, podesiv radni kut kod rezanja trave, i.o. za vertikalno rezanje rubova travnjaka, izmjena PolyCut noževa i niti za košnju moguća je bez potrebe za zamjenom glave za košnju, ručka za održavanje razmaka pri radu. Vrijeme punjenja baterije 145 min/210 min (80%/100%). Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 176.

Kataloški broj **4512 011 5701**

330,00 KM**DOSEG RADA AKUMULATORSKJE BATERIJE^② (PRIMJER PRIMJENE)****VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE^② (do...)****HSA 45**Do ... m² živice80 m²

40 min

BGA 45Kod suhog lišća na asfaltu ... m²200 m²

10 min

FSA 45Rubovi travnjaka do ... m/
Površina travnjaka do ... m²250 m / 50 m²

20 min / 12 min

① Prikazano vrijeme rada po jednom punjenju akumulatorske baterije i podacima o površini su referentne vrijednosti i mogu se razlikovati ovisno o primjeni i reznom materijalu
② Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394



AS SISTEM

ASIM
SYSTEM

- Za privatne korisnike
- Za radove oko kuće i u vrtu kao i male radove čišćenja i održavanja okućnice
- Sa snažnim akumulatorskim baterijama AS 2

**HSA 26**10,8 V • 0,8 kg^①

Lagane i kompaktne akumulatorske ručne škare za grmlje s nožem za grmlje za skraćivanje i njegu manjih zimzelenih živica i ukrasnog drveća s malim listovima. Nož za grmlje s optimiziranom STIHL geometrijom noža za optimalan rezultat rezanja. S nožem za travu koji je prikladan i za rezanje rubova travnjaka. Ergonomska upravljačka ručka koja ne klizi, brza i bezalatna izmjena noža, s indikatorom napunjenosti akumulatorske baterije. Akumulatorska baterija AS 2 odgovara isključivo uređajima iz AS sistema i nije kompatibilna s HSA 25. HSA 26 dostupne su i u setu. Više o opremi i tehničkim detaljima naći ćete na str. 90.

Set sadrži:

- 1 × litij-ionska akumulatorska baterija AS, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardni punjač AL 1
- 1 × nož za grmlje, dužina reza 20 cm, uključujući štitnik noža
- 1 × nož za travu, širina reza 12 cm, uključujući štitnik noža
- 1 × transportna torba crna/narančasta s ušicama za montažu/vješanje na zid

HSA 26 bez akumulatorske baterije, punjača i transportne torbe.

S nožem za grmlje i nožem za travu

Dužina reza **20 cm**Kataloški broj **HA03 011 3500****213,00 KM****Set HSA 26** s AS 2 i AL 1Dužina reza **20 cm**Kataloški broj **HA03 011 3506****311,00 KM****TELESKOPSKA DRŠKA ZA HSA 26**

Omogućuje ergonomski rad s HSA 26 u uspravnom položaju. Jednostavna i brza montaža na uređaj HSA 26 kao i jednostavna izmjena akumulatorske baterije AS 2. Kontinuirano teleskopsko podešavanje dužine cijevi drške od 95 - 110 cm, podesiv radni kut do 125°, glatki kotačići za lako kretanje po tlu, mekana drška. Ova teleskopska drška odgovara isključivo za model HSA 26 i nije kompatibilna s GTA 26 ili s HSA 25.

Kataloški broj **HA03 710 7100****116,40 KM**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

- ① Težina bez akumulatorske baterije, s nožem za grmlje
- ② Težina bez akumulatorske baterije, s reznom garniturom

**GTA 26**10,8 V • 1,2 kg^①

Svestrana akumulatorska ručna pila. Za podrezivanje stabala i grmova, za usitnjavanje odrezanih grančica i za gradnju s drvom. S lancem pile ¼" PM3 za visoke performanse i kod snažnih rezova. Neklizajuća upravljačka ručka za savršenu ergonomiju. Promjena lanca bez uporabe alata, fleksibilni zaštitni poklopac za siguran rad, s indikatorom stanja napunjenosti. GTA 26 dostupan je i u setu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 318.

Set sadrži:

- 1 × litij-ionska akumulatorska baterija AS, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × standardni punjač AL 1
- 1 × lagana vodilica, 10 cm
- 1 × lanac pile ¼" PM3, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × transportna torba crna/narančasta s ušicama za montažu/vješanje na zid

GTA 26 bez akumulatorske baterije, punjača i transportne torbe, uključujući

Multioil Bio 50 ml

Dužina vodilice **10 cm**Kataloški broj **GA01 011 6900****320,00 KM****Set GTA 26** s AS 2 i AL 1Dužina vodilice **10 cm**Kataloški broj **GA01 011 6910****407,00 KM****FUTROLA ZA GTA 26**

Omogućuje nošenje GTA 26 na pojasu i brzi pristup uređaju prilikom rada. Podesivi remen za nogu pričvršćuje futrolu na bedra i time pruža veću udobnost prilikom nošenja. Dodatni remen čvrsto drži GTA 26 u futrolu.

Kataloški broj **GA01 490 1700****47,70 KM**

① Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394

**LANAC PILE ¼" PM3 - ZA SNAŽNE REZOVE S GTA 26**

Lanac pile ¼" PM3, kao i brzina lanca od 8 m/s osiguravaju brz rad i čist rez. Zahvaljujući poklopcu lančanika s krilnom maticom, zamjena lanca na GTA 26 je jednostavna i bezalatna. Više detalja o lancu pile ¼" PM3 za vodilicu Light možete pronaći na stranici 76.

**STRANICA 271****MULTIOIL BIO**

Ekološki prihvatljivo i svestrano primjenjivo, primjerice za podmazivanje lanca pile za GTA 26. Dostupan u pakiranju od 50 ml.





NOVO -
DU PRODAJI OD
PROLJEČA 2022!
SEA 20
10,8 V • 1,1 kg[Ⓞ]

Praktični akumulatorski ručni usisavač za usisavanje i čišćenje manjih suhих površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa spremnikom za sakupljanje nečistoće koji se može jednostavno prazniti i čistiti. Sapnica za fuge i univerzalna sapnica s četkom za različite namjene. Zaključavanje poluge prekidača omogućuje nesmetan rad bez potrebe za pritiskanjem ručice prekidača. Vrlo dobar učinak filtera zahvaljujući njegovom dvostupanjskom sistemu. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može se vidjeti na LED zaslonu pritiskom na tipku. SEA 20 dostupan je i u setu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 256.

Set sadrži:

- 1 x litij-ionska akumulatorska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standardni punjač AL 1
- 1 x sapnica za fuge
- 1 x univerzalna sapnica s četkom koja se može ukloniti
- 1 x produžna cijev
- 1 x usisno crijevo
- 1 x torba za odlaganje uređaja

SEA 20 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **SA03 011 7305**

199,00 KM

Set SEA 20 s AS 2 i AL 1
Kataloški broj **SA03 011 7315**

270,00 KMSTRANICA **253****PRIBOR: PAPIRNI FILTER SEA 20**

Papirni filter SEA 20 posebno se lako čisti jednostavnim pražnjenjem pa se stoga može koristiti dulje. S vremena na vrijeme preporučljivo je promijeniti papirni filter kako bi se održala učinkovitost i pouzdanost akumulatorskog usisavača.



NOVO - U PRODAJI OD PROLJEČA 2022!
SET MINI SAPNICA

Set pribora za akumulatorski ručni usisavač SEA 20 koji se sastoji od tri produžne cijevi i tri sapnice koje se mogu međusobno kombinirati. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, npr. čišćenje radijatora.

Set sadrži:

- 3 x produžne cijevi
- 3 x sapnice
- 1 x torba za čuvanje pribora

Kataloški broj **SA03 007 1000**

NA UPIT**AKUMULATORSKA BATERIJA AS 2**

Lagana, kompaktna i snažna 10,8 V akumulatorska baterija. Kompatibilna sa svim 10,8 V uređajima iz STIHL AS sistema (osim HSA 25). 28 Wh akumulatorske energije[Ⓞ]. Težina 0,2 kg.

Kataloški broj **EA02 400 6500**

113,80 KM**STANDARDNI PUNJAČ AL 1**

230 V. Kompatibilan sa STIHL akumulatorskim baterijama AS 2. S indikatorom radnog stanja (LED). Kabel s čičkom. Mogućnost montaže na zid.

Kataloški broj **EA03 430 2500**

114,30 KM**AS 2**

28 Wh

AKUMULATORSKA ENERGIJA[Ⓞ]**VRIJEME PUNJENJA AKUMULATORSKE BATERIJE U MINUTAMA: 80 % / 100 %**

55 min / 70 min

DOSEG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE[Ⓞ] (PRIMJER PRIMJENE)**VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[Ⓞ] (do...)****HSA 26**Do ... m² živice

30 šimšira/dekorativnih zimzelenih kugli

110 min

GTA 26

Kod piljenja grana (Ø 4 cm) do... rezova



80 rezova

25 min

NOVO SEA 20

14 min

AK SISTEM

AKI
SYSTEM

- Za zahtjevne privatne korisnike
- Za veće radove u vrtu
- S izmjenjivim i snažnim litij-ionskim akumulatorskim baterijama AK



AK 20

MSA 120 C-B36 V • 0,85 kW^① • 2,7 kg^②

Lagana akumulatorska motorna pila za održavanja posjeda i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brza i jednostavna zamjena lanca pomoću STIHL brzog napinjača lanca, spremnik ulja s transparentnim prozorčićem, 1/4"-PM3 lanac pile za veći učinak rezanja. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 64.

MSA 120 C-B bez akumulatorske baterije i punjača^③

Dužina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1254 011 5800** **595,00 KM**

Set MSA 120 C-B s AK 20 i AL 101^③

Dužina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1254 011 5888** **881,00 KM**



AK 30

MSA 140 C-B36 V • 1,1 kW^① • 2,7 kg^②

Lagana akumulatorska motorna pila za održavanja posjeda i jednostavne zanatske radove. Snaga rezanja veća je za 25% u odnosu na MSA 120 C-B. Mekana ručka, brza i jednostavna zamjena lanca pomoću STIHL brzog napinjača lanca, spremnik ulja s transparentnim prozorčićem, 1/4"-PM3 lanac pile za veći učinak rezanja. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 64.

Set MSA 140 C-B s 2 × AK 30 i AL 101^③

Dužina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1254 200 0012** **1.238,00 KM**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema



AK 10

HSA 5636 V • 2,9 kg^②

Posebno lagane akumulatorske škare za živicu s dobrim učinkom rezanja, za podrezivanje grmlja i živice oko kuće. Jednostrano brušene oštrice noža s razmakom zubaca od 30 mm, integrirana zaštita od presijecanja, navijeni štitnik vodilice. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 90.

HSA 56 bez akumulatorske baterije i punjača

Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 011 3500** **410,10 KM**

Set HSA 56 s AK 10 i AL 101

Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 011 3510** **499,00 KM**

Set HSA 56 s 2 × AK 10 i AL 101

Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 200 0002** **656,00 KM**



AK 20

SAMO DO ISTEKA ZALIHA!**BGA 56**36 V • 2,1 kg^②

Ergonomski izbalansiran akumulatorski puhač uske izvedbe za udoban rad bez naprezanja. Plosnata sapnica, mekana ručka, cijev za puhanje podesiva po dužini u tri stupnja za optimalnu snagu puhanja pri radu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 228.

BGA 56 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **4523 011 5900** **398,00 KM**

① Daljnje uporedne vrijednosti za benzinske motorne pile naći ćete na stranici 64

② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem pile

③ S vodilicom i lancem pile

SAMO DO ISTEKA ZALIHA!**FSA 56**36 V • 2,7 kg^②

Lagana i učinkovita akumulatorska motorna kosa. Promjer kruga rezanja 280 mm, dužina cijevi podesiva pomoću tipke i bezalatno podesiva ručka, mekana ručka s polugom. Kratkim udarcem glave za košnju o tlo, najlonska nit se automatski namješta. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 176.



FSA 56 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **4522 011 5700** **398,00 KM**

Set FSA 56 s AK 10 i AL 101

Kataloški broj **4522 011 5710** **499,00 KM**



AK 20

NOVO**BGA 57**36 V • 2,3 kg^②

Posebno tih akumulatorski puhač lišća. Za puhanje i sakupljanje lišća, trave, papira i drugih nečistoća u blizini kuće. Okrugla sapnica, mekana ručka, cijev za puhanje podesiva po dužini u tri stupnja za optimalno prilagođavanje visini korisnika pri radu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 228.

Set BGA 57 s 2 × AK 20 i AL 101

Kataloški broj **4523 200 0016** **837,00 KM**

① Težina bez akumulatorske baterije

② Težina bez akumulatorske baterije, bez reznog alata i štitnika

③ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394



PRIBOR:

**NOVO
DOGRADNI
SET ZA USISNI
SJEKAČ**

Vidi stranicu 232

**UKLJUČUJUĆI CIJEV
ZA PUHANJE****NOVO
SHA 56**36 V • 4,2 kg^①

Prvi akumulatorski usisni sjelač u STIHL asortimanu. Ovaj praktičan 2 u 1 uređaj može se koristiti za usisavanje lišća ili reznih zelenih ostataka kao i za čišćenje površina od lišća ili trave.

Preinaka usisnog sjekača u puhač je jednostavna i za to nije potreban alat. Vrlo dobra ergonomija kod oba načina rada zahvaljujući okretnoj ručki s regulatorom brzine. Kao usisni sjekač s dodatnom prednjom ručkom, zvjezdastim nožem za sjeckanje i podstavljenom naramenicom remena za nošenje. Vreća za skupljanje sasjeckanog materijala obješena je na usisnu cijev i zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu omogućuje nesmetan hod prilikom rada. Vreća za prikupljanje sasjeckanog materijala dostupna je i kao pribor. Kao puhač s okruglom sapnicom i cijevi za puhanje koja je podesiva po dužini u dva stupnja. Ravna sapnica za otpimalni protok dostupna je kao dodatni pribor. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 232.

SHA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj SA02 011 7104**404,00 KM**

Set SHA 56 s AK 20 i AL 101

Kataloški broj SA02 200 0001

766,00 KM

Pregled punjenja akumulatorskih baterija, vrijeme rada po punjenju i doseg rada akumulatorskih baterija naći ćete na stranicama 29 i 30

AK 20



USISAVANJE



PUHANJE

**SHA 56 - JEDAN UREĐAJ,
DVA NAČINA PRIMJENE**

Kao praktičan 2 u 1 uređaj, SHA 56 je i usisni sjekač i puhač u jednom. Preinaka usisnog sjekača u puhač ili obrnuto je jednostavna i može se uraditi bez potrebe za dodatnim alatom. Ručka se može okretati za 180 stupnjeva. Na taj način je osigurana izvrsna ergonomija kod oba načina rada. Vrećica za skupljanje sasjeckanog materijala brzo se i jednostavno zakači na usisnu cijev tako da je SHA 56 u trenu spreman za korištenje.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

① Težina bez akumulatorske baterije, kod usisavanja lišća

② Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394

③ Težina bez akumulatorske baterije

RMA 23536 V • 14,0 kg^③

Lagana, okretna akumulatorska kosilica širine reza 33 cm za manje travnjake. S automatskom regulacijom broja okretaja i nožem optimiziranim za duži radni vijek. Centralno podešavanje visine reza. Sklopivi upravljač s podesivom visinom u 2 razine i s mogućnošću sklapanja prilikom transporta za skladištenje s uštedom prostora. Sklopiva košara za travu zapremnine 30 l s indikatorom stanja napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 148.

RMA 235 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj 6311 011 1411

513,00 KM

NOVO Set RMA 235 s AK 30 i AL 101

Kataloški broj 6311 200 0008

876,00 KM

NOVO Set RMA 235 s 2 x AK 30 i AL 101

Kataloški broj 6311 200 0014

1.122,00 KM**NOVO
RMA 248**36 V • 21,0 kg^③

Akumulatorska kosilica za travu širine reza 46 cm je jednostavna i lagana za korištenje. Idealna je za male travnjake u područjima osjetljivima na buku. S EC motorom i trajno aktivnim Eco načinom rada za duži radni vijek baterije. Centralno podešavanje visine košnje, sklopivi upravljač, poluga za zaustavljanje motora jednostavna je za korištenje, robusno kućište od čeličnog lima i dodatni pretinac za pohranu baterije uključen je u opseg isporuke. S košarom za travu zapremnine 55 litara s indikatorom razine napunjenosti.

RMA 248 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj 6350 011 1403

1.060,00 KM

Set RMA 248 s AK 20 i AL 101

Kataloški broj 6350 200 0002

1.273,00 KM**RMA 339**36 V • 14,0 kg^③

Lagana, okretna akumulatorska kosilica sa širinom reza 37 cm za srednje velike travnjake. S automatskom regulacijom broja okretaja i nožem optimiziranim za duži radni vijek. Centralno podešavanje visine reza. Sklopiva košara za travu zapremnine 40 l s indikatorom stanja napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 148.

Set RMA 339 s AK 30 i AL 101

Kataloški broj 6320 200 0053

1.283,00 KM

AK 20



AK 20

RLA 24036 V • 15,0 kg^③

Kompaktni akumulatorski prozračivač travnjaka za prozračivanje manjih travnjaka. Centralno podešavanje radne dubine pomoću okretnog prekidača na kućištu motora, ručka upravljača podesiva po visini u četiri stupnja, radna širina 34 cm, 16 noževa. U opseg isporuke uključen je i valjak za prozračivanje i košara za travu zapremnine 50l. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 160.

RLA 240 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj 6291 011 6605

513,00 KM

HLA 5636 V • 3,8 kg[Ⓞ]

Lagani akumulatorski rezač živice za rezanje visokih živica i grmlja oko kuće. Jednostrano brušene oštrice noža sa završetcima u obliku kapljice. Podešavanje kuta noževa od - 45° do + 90°, djeljiva cijev drške za jednostavniji transport. Dužina kod transporta 115 cm. Ukupna dužina 210 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 92.



HLA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **HA01 011 2904**

544,00 KM**NOVO DOGRADNI SET ZA USISNI UREĐAJ**

45 l Vreća za skupljanje sasjecanog materijala koja se nosi na ramenu za SHA 56. Na taj način je omogućen rad korisniku bez puno napora i umora. Dogradni set sadrži vreću, kutni prigon i adapter. Dogradnja na uređaj se može izvesti i bez dodatnog alata.

Kataloški broj **SA02 007 1000****NA UPIT****TORBA ZA NOŠENJE AKUMULATORSKIH BATERIJA**

Lagana, izdržljiva torba za jednostavno prenošenje i uredno pohranjivanje opreme za STIHL akumulatorske uređaje, npr. za akumulatorske baterije s punjačem.

Kataloški broj **0000 881 0520****NA UPIT****POKLOPAC PRETINCA ZA BATERIJU AK SYSTEM**

Za zatvaranje pretinca za bateriju na akumulatorskim uređajima STIHL AK sistema (osim za RMA 235, RMA 248, RMA 339 / 339 C kao i RLA 240). Zaštita od prašine i nečistoće kod dužeg skladištenja uređaja.

Kataloški broj **4520 602 0900****NA UPIT**

[Ⓞ] Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 403
[Ⓢ] Težina bez akumulatorske baterije

AKUMULATORSKJE BATERIJE AK

Kompatibilne sa STIHL AK sistemom. Lagane litij-ionske baterije s različitim energetske kapacitetom i indikatorom stanja napunjenosti (4 LED indikatora).



AK 10 72 Wh Akumulatorska[Ⓢ], 0,8 kg
Kataloški broj **4520 400 6515** **200,50 KM**

AK 20 144 Wh Akumulatorska[Ⓢ], 1,2 kg
Kataloški broj **4520 400 6518** **303,20 KM**

AK 30 180 Wh Akumulatorska[Ⓢ], 1,3 kg
Kataloški broj **4520 400 6512** **337,40 KM**

STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa STIHL akumulatorskim baterijama AK i AP. S indikatorom radnog stanja (LED). Kabel s čičkom. Mogućnost montaže na zid.

Kataloški broj **4850 430 2520****116,00 KM****BRZI PUNJAČ AL 300**

230 V. Za kraće vrijeme punjenja STIHL AK, AP i AR L akumulatorskih baterija. U donjoj stijenci kućišta je ovjes za montažu na zid i namatanje kabela. S indikatorom radnog stanja (LED) i pasivnim hlađenjem akumulatorske baterije.

Kataloški broj **4850 430 5500****225,30 KM****PREPORUKA ZA PROFESIONALCE ISKORISTITE SVE PREDNOSTI STIHL AKUMULATORSKIH UREĐAJA!**

STIHL nudi širok izbor akumulatorskih baterija za uređaje AK i AP sistema. Kako biste pri radu uvijek bili optimalno opremljeni, STIHL vam nudi odgovarajuću bateriju za svaki uređaj. Pri tome se bira najbolja kombinacija maksimalnih performansi uređaja i dovoljno vrijeme rada baterije za pojedine poslove, što je moguće manja težina, a u obzir se uzima i uravnotežena raspodjela težine. Na taj način iskoristit ćete sve prednosti STIHL akumulatorskih uređaja pri radu i obavljanju poslova.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

AK 10**AK 20****AK 30****AKUMULATORSKA ENERGIJA[Ⓢ]**

72 Wh

144 Wh

180 Wh

VRIJEME PUNJENJA AKUMULATORSKJE BATERIJE U MINUTAMA: 80 % / 100 %**AL 101**

70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

AL 300

30 / 45 min








35 / 55 min

35 / 60 min






Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

[Ⓢ] Kapacitet sukladno specifikaciji proizvođača ćelija. Radi produženja vijeka trajanja, raspoloživi kapacitet energije je manji kod upotrebe



AKUMULATORSKA ENERGIJA [Ⓞ] (PRIMJER PRIMJENE) I VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE [Ⓞ] (do...)		AK 10	AK 20	AK 30
MSA 120 C-B 	Kod piljenja drvenih greda (10 x 10 cm) do ... rezova	18 min 60 rezova	40 min 160 rezova	55 min 190 rezova
MSA 140 C-B 	Kod piljenja drvenih greda (10 x 10 cm) do ... rezova	18 min 60 rezova	40 min 160 rezova	45 min 210 rezova
HSA 56 	Do ... m ² živice	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	120 min 420 m ²
FSA 56 (s glavom za košnju s niti) 	Rubovi travnjaka do ... m/ Površina travnjaka do ... m ²	25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
BGA 56 	Kod suhog lišća na asfaltu do ... m ²	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
NOVO BGA 57 	Kod suhog lišća na asfaltu do ... m ²	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
NOVO SHA 56 	Kod suhog lišća na asfaltu kod načina rada kao usisni sjekač ili puhač do ... m ²	12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²



AKUMULATORSKA ENERGIJA [Ⓞ] (PRIMJER PRIMJENE) I VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE [Ⓞ] (do...)		AK 10	AK 20	AK 30
RMA 235 	Kod travnjaka površine do ... m ²	150 m ²	300 m ²	400 m ²
NOVO RMA 248 	Kod travnjaka površine do ... m ²	100 m ²	200 m ²	250 m ²
RMA 339 	Kod travnjaka površine do ... m ²	120 m ²	250 m ²	330 m ²
RLA 240 	Kod travnjaka površine do ... m ²	96 m ² Ⓞ	190 m ² Ⓞ	250 m ² Ⓞ
HLA 56 	Do ... m ² živice	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

■ Preporučena garnitura

■ Reducirana učinkovitost uređaja

! Samo do isteka zaliha!

Ⓞ Vrijednosti su referentne i mogu se razlikovati ovisno o reznom ili usisanom materijalu

Ⓜ Prikazano vrijeme rada po jednom punjenju akumulatorske baterije i podacima o površini su referentne vrijednosti

i mogu se razlikovati ovisno o primjeni i reznom materijalu ili usisanom materijalu

Ⓞ Pri obradi površina samo u jednom smjeru (bez križanja)



AP SISTEM

APM
SYSTEM

- Za profesionalne korisnike
- Za održavanje posjeda, javnih površina i za njegu stabala
- Sa snažnim akumulatorskim baterijama AP ili ledno nosivim akumulatorskim baterijama AR



AP 300

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^① • 3,3 kg^②

Akumulatorska motorna pila s visokim učinkom rezanja za primjenu u područjima osjetljivim na buku. 44 % veća snaga rezanja u odnosu na MSA 160 C-B. STIHL sistem brzog napinjanja lanca, bezalatni zatvarač spremnika goriva, 1/4"-PM3 lanac pile za fini rez i visok učinak rezanja, metalni oslon kandži. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 66.

Set MSA 200 C-B s 2 x AP 300 S i AL 300^③Dužina vodilice 30 cm
Kataloški broj 1251 200 0091

1.702,00 KM

U PRODAJI OD PROLJEĆA 2022!

NOVO MSA 300

NAŠA NAJSNAŽNIJA PROFESIONALNA AKUMULATORSKA MOTORNA PILA

AP 500 S

36 V • 3,0 kW^① • 5,4 kg^②MSA 300 bez akumulatorske baterije i punjača^④Dužina vodilice 40 cm
Kataloški broj MA02 200 0004

NA UPIT

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

C = Komforna oprema
B = Brzi napinjač lanca

① Više uporednih vrijednosti benzinskih motornih pila naći ćete na stranici 66



Pregled punjenja akumulatorskih baterija, vrijeme rada po punjenju i doseg rada akumulatorskih baterija naći ćete u tabeli ispod.

AP 100



AP 200



AP 300



AP 300 S

NOVO^⑤
AP 500 SAKUMULATORSKA ENERGIJA^⑥

94 Wh

187 Wh

281 Wh

337 Wh

DOSEG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE^⑦ (PRIMJER PRIMJENE) VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE^⑧ (do...)

		AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NOVO ^⑤ AP 500 S
MSA 200 C-B	Kod piljenja drvenih greda (10 x 10 cm) do ... rezova	-	35 min 160 rezova	40 min 210 rezova	50 min 270 rezova	60 min 320 rezova
MSA 300		-	-	-	-	20 - 44 min 320 rezova ^⑨



Najsnažnija STIHL akumulatorska motorna pila za profesionalnu primjenu. Visoke performanse kao i tri pogonska modula koja se mogu odabrati omogućuju optimalan rad kod različitih radova kao što su sječa, kresanje ili rezanje po dužini. Visoka ergonomija i kod duljih radnih intervala zahvaljujući uskom dizajnu, optimalnom balansu uređaja i STIHL Antivibracijskom sistemu. Intuitivna upravljačka ručka s LED zaslonom za prikazivanje svih važnih informacija o stanju uređaja, integrirani zračni filter sa sistemom rashlađivanja zraka, maticom koja ne spada na poklopcu lančanika i .325" RS Pro lanac pile za posebno visoke performanse rezanja. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 66.

② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem pile

③ S vodilicom i lancem pile

④ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403

⑤ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394

⑥ Kapacitet sukladno specifikaciji proizvođača ćelija. Radi produženja vijeka trajanja, raspoloživi kapacitet energije je manji kod upotrebe

⑦ Vrijednosti su referentne i mogu se razlikovati ovisno o reznom materijalu

⑧ Prikazano vrijeme rada po jednom punjenju akumulatorske baterije i podacima o površini su referentne vrijednosti i mogu se razlikovati ovisno o primjeni i reznom materijalu

⑨ Radno vrijeme po jednom punjenju akumulatorske baterije može varirati ovisno o odabranom načinu rada

⑩ U prodaji od proljeća 2022!



**HSA 94 T**36 V • 4,1 kg^①

Posebno snažne i robusne profesionalne akumulatorske škare za živicu s obostrano brušenim oštricama noža u izvedbi za podrezivanje. Velika brzina noža za posebno precizan i čist rez. Produžen vijek trajanja zahvaljujući novom EC motoru. Okretna multifunkcionalna ručka s podešavanjem brzine noža u tri stupnja, ergonomski nosač ručke s unutarnjim prekidačem, s optimiziranim nožem koji sprječava trenje pri radu, navijeni štitnik noža i vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom s priključnim kabelom i sistemom za nošenje ili ledno nosivom akumulatorskom baterijom AR L (vidi stranicu 41). Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 90.

Dužina reza **75 cm**
Kataloški broj **4869 011 3512**

1.462,00 KM

AR 3000 L

**BGA 100**36 V • 2,5 kg^①

Posebno tih, lagan i vrlo snažan akumulatorski puhač lišća za profesionalnu primjenu, posebice u gradskim zonama osjetljivim na buku. Okrugla sapnica, mekana ručka, reguliranje brzine u tri razine s dodatnom boost funkcijom, podešavanje dužine cijevi puhača u tri razine, petlja za ovjes remena/prislonih jastučića. Plosnata sapnica za brži protok zraka dostupna kao dodatni pribor. Akumulatorski pogon putem priključnog kabla, sistema za nošenje ili ledno nosive akumulatorske baterije AR (vidi stranicu 41). Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 228.

BGA 100 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4866 011 5900**


910,00 KM

Pregled punjenja akumulatorskih baterija, vrijeme rada po punjenju i doseg rada akumulatorskih baterija naći ćete na stranicama 42 i 43.

HTA 8636 V • 1,05 kW^② • 4,6 kg^③

AP 200

Snažan akumulatorski kresač visokih grana. Posebno tih s niskom razinom vibracija. Za profesionalnu njegu stabala, za radove u voćarstvu i za komunalne radove. Za radove kresanja grana, uklanjanje mrtvog drveta, sječu izdanaka i stabljika i obrezivanje voćaka. Lanac pile 1/4" PM3, lagana i kompaktna glava prigona od magnezija s robusnom kukom za jednostavno uklanjanje mrtvih grana sa stabala. Posebna ergonomija i čvrstoća vođenja uređaja pri radu zahvaljujući profesionalnoj teleskopskoj cijevi drške s brzim podešavanjem visine za precizan rez. Ukupna dužina 270 - 390 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 66.



HTA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **LA03 200 0005**

1.423,00 KM

AP 300 S

**RMA 448 PV**36 V • 24,0 kg^①

Snažna akumulatorska kosilica za travu sa širinom reza 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košnje, sklopivi upravljač podesiv po visini, s nožem optimiziranim za duži radni vijek. Električni Vario pogon zadnjih točkova za udoban rad. Maksimalna radna brzina može se podesiti u šest stupnjeva pomoću poluge na upravljaču. S dva pretinca za akumulatorsku bateriju za serijski rad s dvije baterije (nakon što se jedna baterija isprazni, rad automatski prelazi na drugu punu bateriju). Sklopiva košaru za travu zapremnine 55 litara i s indikatorom stanja napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 148.

RMA 448 PV bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6358 011 1435**

1.737,00 KM**HLA 86**36 V • 4,8 kg^①

AP 200

Akumulatorski rezač živice velikog dometa za profesionalnu primjenu. Posebno prilagođen za obrezivanje visokih živica i grmlja, kao i za rezanje vegetacija u neposrednoj blizini tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj četvrtastoj teleskopskoj cijevi ručke. Bezalatno podešavanje dužine cijevi drške kao i nosača noža. Nosač noža može se jednostavno zakretati za 135° za visinske ili radove u neposrednoj blizini tla, horizontalne ili vertikalne rezove. Dvostrano brušene oštrice noža za čist rez, bezstupanjnska kontrola obrtaja, intuitivnu ručku za upravljanje. Transportna dužina s preklopljenim nosačem noža za rezanje je 180 cm, ukupna dužina 260 - 330 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 93.




HLA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4859 011 2933**

1.238,00 KM**FSA 130**36 V • 4,5 kg^①

AR 2000 L

Lagana i snažna akumulatorska motorna kosa za površinske radove u oštroj travi. Promjer kruga rezanja 260 mm s listom za rezanje trave, maksimalni promjer kruga rezanja 420 mm s reznima alatom s niti, podešavanje snage u tri razine, ručka za dvije ruke. Akumulatorski pogon s AP torbicom s priključnim kabelom, sistemom za nošenje kao i setom prislonih jastučića ili s ledno nosivom akumulatorskom baterijom AR i i setom prislonih jastučića (vidi stranicu 41). Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 176.



FSA 130 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4867 200 0000**

1.110,00 KM**RMA 2 RPV**36 V • 23,0 kg^①

Lagana i okretna akumulatorska kosilica sa širinom reza 46 cm i funkcijom malčiranja za travnjake srednje veličine. Podešavanje visine košnje po osovini, Quick-Fix brzi pritezači i sklopivi upravljač. Električni varijabilni pogon zadnjih točkova za udoban rad. Maksimalna radna brzina može se podesiti u šest stupnjeva pomoću poluge na upravljaču. S dva pretinca za akumulatorsku bateriju za serijski rad s dvije baterije (nakon što se jedna baterija isprazni, rad automatski prelazi na drugu punu bateriju). Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 148.

RMA 2 RPV bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6357 011 1415**

1.737,00 KM

i Svi akumulatorski uređaji iz STIHL AP sistema dizajnirani su za profesionalne korisnike i za svakodnevnu uporabu čak i za radove kod nepovoljnih vremenskih uvjeta. Stoga se svi proizvodi s ovim simbolom mogu koristiti za radove u kišnim uvjetima. Zaštita od prskanja dokazana je u složenim i zahtjevnim internim ispitivanjima.

IPX4 STIHL akumulatorski uređaji s ovim simbolom također su certificirani prema klasi zaštite IPX4. Ovaj standard potvrđuje zaštitu uređaja od prskanja vode sa svih strana, što je već dokazano internim ispitivanjima.



PRIBOR:

**NOVO REMEN
OKO BOKOVA
S FUTROLOM**



Vidi stranicu 40

**NOVO
SGA 85**

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^①

Ergonomska akumulatorska leđna prskalica za raspršivanje tekućih sredstava za zaštitu biljaka i gnojiva, za primjenu u vrtu, kod uređenja okoliša kao i u vinogradarstvu. Posebno snažna zahvaljujući membrani pumpe s radnim tlakom od 6 bara. Podesiva sapnica za šuplji mlaz, bezstepensko podešavanje tlaka tijekom rada zahvaljujući okretnom ventilu, veliki otvor za jednostavno punjenje spremnika, držač za sigurno skladištenje cijevi prskalice tijekom pauza. Ergonomski sistem za nošenje s podesivim remenom na prsima za visoku razinu radne udobnosti. Dodatni remen za kukove i sapnice za različite namjene i primjene dostupni su kao pribor. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 208.

SGA 85 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4854 011 7004**

928,00 KM

AP 200



AP 300



TSA 230^②

36 V • 3,9 kg^②

Praktičan akumulatorski brusni parač za brusne ploče od 230 mm. Može se koristiti unutra i vani, dubina reza do 70 mm, priključak za vodu s kugličnim ventilom i spojkom za crijevo za mokro rezanje, vretenasto aretiranje, remeni pogon koji ne zahtijeva održavanje. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 116.

TSA 230 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4864 011 6605**

1.016,00 KM



KMA 135 R

36 V • 3,4 kg^③



AP 300 S



Robustan i snažan akumulatorski Kombi motor modernog dizajna s pretincom za akumulatorske baterije u uređaju. Za rad u područjima osjetljivim na buku. Svestran zahvaljujući širokom rasponu STIHL Kombi alata. Ergonomska upravljačka ručka s odabirom brzine okretaja u tri stupnja i LED zaslonom, kao i neprekidnom kontrolom brzine okretaja, okruglom ručkom, filtrom zraka za dug radni vijek. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 100.

KMA 135 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **FA02 011 6800**

NA UPIT

**PREGLED ODGOVARAJUĆIH
KOMBI ALATA:**

**FS-KM
KOSA**



**NOVO HT-KM
KRESAČ VISOKIH
GRANA**



**FS-KM
KOSA**



**BG-KM
PUHAČ**



**HL-KM 145°
REZAČ ŽIVICE**



**RG-KM
KRUŽNE ŠKARE**



DALJNJE INFORMACIJE O KOMBI ALATU

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 98**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

① Težina bez akumulatorske baterije i sadržaja
② Težina bez akumulatorske baterije i brusne ploče
③ Isporuka s brusnom pločom od umjetne smole za rezanje građevinskog i nehrđajućeg čelika

④ Težina bez akumulatorske baterije i Kombi alata
⑤ Kod radova s uređajem za puhanje BG-KM potrebno je nositi zaštitu za sluh
⑥ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394



AKUMULATORSKE BATERIJE AP I AR L

PAKETI SNAGE ZA SVE IZAZOVE

SNAŽNA AKUMULATORSKA BATERIJA ZA PROFESIONALNE RADOVE

Naša nova akumulatorska baterija AP 500 S nije samo najsnažnija baterija iz STIHL AP sistema, ona impresionira dvostruko dužim vijekom trajanja i dvaputa većim brojem mogućih ciklusa punjenja u usporedbi s dosada najmoćnijom baterijom AP 300 S u našem asortimanu.



NOVO[®] AP 500 S



AKUMULATORSKE BATERIJE AP

PREDNOSTI:

- ✓ SNAŽNE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE
- ✓ MALA TEŽINA
- ✓ OMOGUĆEN RAD I U KIŠNIM UVJETIMA
- ✓ PRIKAZ STANJA NAPUNJENOSTI POMOĆU 4 ZELENE LED LAMPICE

Kompatibilne sa STIHL AK sistemom. Lagane litij-ionske baterije s različitim energetske sastavom i indikatorom stanja napunjenosti (4 LED indikatora).

AP 100 Kataloški broj	94 Wh Akumulatorska energija [Ⓞ] , 0,9 kg 4850 400 6520	243,50 KM
AP 200 Kataloški broj	187 Wh Akumulatorska energija [Ⓞ] , 1,3 kg 4850 400 6560	325,60 KM
AP 300 Kataloški broj	227 Wh Akumulatorska energija [Ⓞ] , 1,8 kg 4850 400 6570	437,00 KM
AP 300 S Kataloški broj	281 Wh Akumulatorska energija [Ⓞ] , 1,8 kg 4850 400 6580	496,40 KM
NOVO[®] AP 500 S Kataloški broj	337 Wh Akumulatorska energija [Ⓞ] , 2,0 kg EA01 400 6500	NA UPIT

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Ⓞ Kapacitet sukladno specifikaciji proizvođača ćelija. Radi produženja vijeka trajanja, raspoloživi kapacitet energije je manji kod upotrebe



LEĐNO NOSIVA AKUMULATORSKA BATERIJA AR 2000



Leđno nosiva akumulatorska baterija s visokim kapacitetom energije za duže radne intervale. Robusno kućište s podnom podloškom i indikatorom stanja napunjenosti (šest LED lampica), ergonomski sistem za nošenje na leđima s integriranom ručkom i pokrovom za zaštitu od kiše.

916 Wh Akumulatorska energija[Ⓞ], 4,3 kg[Ⓞ]/5,5 kg[Ⓞ]
Kataloški broj **4865 400 6510** **2.164,20 KM**



AKUMULATORSKE BATERIJE AR L

PREDNOSTI:

- ✓ LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE S VISOKOM ENERGETSKOM UČINKOVITOSTI
- ✓ PRIKAZ STANJA NAPUNJENOSTI POMOĆU 6 ZELENIH LED LAMPICA
- ✓ USB PRIKLJUČAK
- ✓ KOMFORTNI SISTEM ZA NOŠENJE AKU BATERIJA KAO PRIBOR (DODATNA OPREMA)
- ✓ OMOGUĆEN RAD U KIŠNIM UVJETIMA

Leđno nosive litij-ionske akumulatorske baterije s visokim kapacitetom energije za duže radne intervale, USB priključak, Bluetooth[®] sučelje za povezivanje sa STIHL connected sistemom. Robusno kućište s integriranom ručkom za nošenje i indikatorom stanja napunjenosti (6 LED lampica). Može se izravno povezati s RMA 765 V. Sa sistemom za nošenje AR L i priključnim kabelom AR L pogodan je za uređaje s utičnicom kao i za povezivanje adaptera AP za uređaje s pretincom za aku baterije. S pokrovom za zaštitu od kiše može se koristiti i u kišnim uvjetima.

AR 2000 L Bez priključnog kabla, adaptera AP (bez sistema za nošenje)
1.015 Wh Akumulatorska energija[Ⓞ], 7,4 kg[Ⓞ]
Kataloški broj **4871 400 6510** **NA UPIT**

Set AR 2000 L S priključnim kabelom i adapterom AP (bez sistema za nošenje)
1.015 Wh Akumulatorska energija[Ⓞ]
Kataloški broj **4871 400 6510** **NA UPIT**

AR 3000 L Bez priključnog kabla, adaptera AP (bez sistema za nošenje)
1.520 Wh Akumulatorska energija[Ⓞ], 9,5 kg[Ⓞ]
Kataloški broj **4865 400 6510** **NA UPIT**

Set AR 3000 L S priključnim kabelom i adapterom AP (bez sistema za nošenje)
1.520 Wh Akumulatorska energija[Ⓞ]
Kataloški broj **4865 400 6520** **NA UPIT**

Ⓞ Težina bez sistema za nošenje
Ⓞ Težina sa sistemom za nošenje
Ⓞ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394
Ⓞ U prodaji od proljeća 2022!

STANDARDNI PUNJAČ AL 101



Kompatibilan sa STIHL akumulatorskim baterijama AK i AP. S indikatorom radnog stanja (LED). Kabel s čičkom. Mogućnost montaže na zid.

Kataloški broj **4850 430 2520** **116,00 KM**

BRZI PUNJAČI



230 V. Za kraće vrijeme punjenja STIHL AK, AP i AR L akumulatorskih baterija. U donjoj stijenci kućišta je ovsje za montažu na zid i namatanje kabla. S indikatorom radnog stanja (LED) i aktivnim hlađenjem akumulatorske baterije.

AL 300
Kataloški broj **4850 430 5500** **225,30 KM**

AL 500
Kataloški broj **4850 430 5700** **375,50 KM**

TORBICA ZA POJAS AP S PRIKLJUČNIM KABELOM

Omogućava prijenos energije između STIHL akumulatorske baterije AP i uređaja s priključnim kabelom. Mogućnost kombiniranja sa sistemom za nošenje i remenom za nošenje za akumulatorske baterije s pojasom za nošenje. Dužina kabla 120 cm. S integriranom elektronikom za isključivanje kod preopterećenja i sa zvučnim signalom.



Kataloški broj **4850 440 5101** **446,10 KM**

SISTEM ZA NOŠENJE AR L

Sistem za nošenje za bezlatno pričvršćivanje baterija AR 2000 L i AR 3000 L. Trostruko podešive naramenice za individualno podešavanje veličine i fleksibilni remen za ergonomski način rada. U opseg isporuke uključen priključni kabel, bez adaptera AP.

Kataloški broj **4871 490 0400****NA UPIT****PRIKLJUČNI KABEL ZA AKUMULATORSKE BATERIJE AR L**

Za prijenos energije prilikom punjenja akumulatorske baterije AR L i pri radu s akumulatorskim uređajima. Dužina kabela 180 cm.

Kataloški broj **4871 440 2000****NA UPIT****SISTEM ZA NOŠENJE AP AKUMULATORSKE BATERIJE**

Praktičan i lagan sistem za nošenje do dvije akumulatorske baterije AP. Može se koristiti u kombinaciji s torbicom za pojas AP s priključnim kabelom – kao alternativa leđno nosivim akumulatorskim baterijama AR L. Prikladan za uređaje s priključnim kabelom i pretincem za akumulatorske baterije.

Kataloški broj **4850 490 0400****220,20 KM****NOVO REMEN OKO BOKOVA S FUTROLOM**

Olakšava nošenje napunjene akumulatorske prskalice SGA 85. Tijekom pauze za rad, cijev za prskanje može se pričvrstiti u futrolu pojasa za kukove.

Kataloški broj **4854 710 9100****NA UPIT****POKLOPAC**

Za akumulatorske uređaje s utičnicom, npr. HSA 94 R / T, KMA 130 R. Kod dužeg skladištenja služi kao zaštita od prašine i nečistoće.

Kataloški broj **4850 432 2301****NA UPIT**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

REMEN ZA NOŠENJE AKUMULATORSKE BATERIJE S POJASOM ZA NOŠENJE

Robusan i ergonomski oblikovan remen s komfornim pojasom za nošenje za raspodjelu težine na ramena i kukove. Smanjena ukupna težina prilikom rada u rukama jer je akumulatorska baterija smještena u torbici za pojas AP s priključnim kabelom na pojasu. Prijenos energije omogućen je u kombinaciji s ostalim priborom, npr. preko torbice za pojas AP s priključnim kabelom za uređaje s utičnicom i dodatno s adapterom AP za uređaje s akumulatorskim pretincem.

Kataloški broj **4850 490 0500****NA UPIT****PRIBOR: TORBICA ZA POJAS, ZA NOŠENJE AKUMULATORSKIH BATERIJA**

Za jednostavno nošenje dodatne akumulatorske baterije AP ili dodatne opreme kao što su zaštitne naočale i spreja za odstranjivanje smole. Pričvršćuje se na pojas za nošenje akumulatorske baterije.

Kataloški broj **4850 491 0101****NA UPIT****PRIBOR: ADAPTER AP**

Za prijenos energije sa STIHL akumulatorske baterije AP na uređaj s torbicom za pojas AP s priključnim kabelom ili sa STIHL akumulatorske baterije AR i AR L na uređaj koji ima pretinac za bateriju i za punjenje s punjačima AL 300.

Kataloški broj **4850 440 0505****128,40 KM****PRISLONI JASTUČIĆ/SET**

Prisloni jastučići s adapterom za remen za pričvršćivanje jastučića na remen akumulatorske baterije s remenom za nošenje, na sistem za nošenje AP ili na sistem za nošenje AR L. Za BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130 i FSA 130 R.

Kataloški broj **0000 007 1045****57,50 KM****UREĐAJI S PRIKLJUČNIM KABELOM**

OPSKRBA ENERGIJOM I SISTEMI ZA NOŠENJE



FSA 130



BGA 100



HSA 94 T

AKUMULATORSKA ENERGIJA

AKUMULATORSKA ENERGIJA		Za punjenje akumulatorskih baterija	
<p>AP 100 AP 200 AP 300 AP 300 S NOVO[®] AP 500 S</p>	AR 2000	<p>Torbica za pojas AP s priključnim kabelom</p>	<p>Priklučni kabel za akumulatorske baterije AR L</p>
<p>AR 2000 L AR 3000 L</p>	<p>Priklučni kabel za akumulatorske baterije AR L</p>	<p>Adapter AP</p>	

SISTEMI ZA NOŠENJE


<p>Remen za nošenje akumulatorske baterije ili sistema za nošenje</p>	<p>Sistem za nošenje AR L</p>
---	-------------------------------

MOGUĆNOSTI POSTAVLJANJA NOSIVOG REMENA

<p>Prisloni jastučić/set za BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R</p>	<p>Prisloni jastučić/set za BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R</p>
---	---

© U prodaji od proljeća 2022!

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NOVO [®] AP 500 S	AR 2000	AR 2000 L	AR 3000 L
AKUMULATORSKA ENERGIJA[Ⓢ] (Wh)	94	187	227	281	337		1.015	1.520
VRIJEME PUNJENJA AKUMULATORSKE BATERIJE U MINUTAMA: 80%/100% (min)								
AL 101	75/100	150/200	190/250	230/300	280/355	-	-	-
AL 300	30/45	40/55	45/60	55/70	70/90	190/215	210/270	310/400
AL 500	30/45	30/45	25/35	30/45	40/55	100/130	110/150	170/220
VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[Ⓢ] (do...min)								
MSA 200 C-B	-	35	40	50	60	160	175	260
MSA 300 NOVO[®]	-	-	-	-	20 - 44 [Ⓢ]	-	-	-
HSA 94 T	54 - 42 [Ⓢ]	108 - 84 [Ⓢ]	135 - 105 [Ⓢ]	167 - 130 [Ⓢ]	200 - 155 [Ⓢ]	550 - 450 [Ⓢ]	690 - 565 [Ⓢ]	985 - 800 [Ⓢ]
FSA 130 glavom za košnju	25 - 16 [Ⓢ]	50 - 30 [Ⓢ]	36 - 19 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	300 - 150 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
BGA 100	32 - 8 [Ⓢ]	66 - 12 [Ⓢ]	83 - 16 [Ⓢ]	103 - 20 [Ⓢ]	123 - 24 [Ⓢ]	300 - 60 [Ⓢ]	320 - 65 [Ⓢ]	510 - 95 [Ⓢ]
HTA 86	18	42	55	68	82	180	195	300
HLA 86	72	144	180	223	268	660	715	1.040
SGA 85 NOVO	510	1.000	-	-	-	-	-	-
KMA 135 R s Kombi alatom FS-KM, s niti s glavom za košnju	14 - 7 [Ⓢ]	28 - 14 [Ⓢ]	36 - 17 [Ⓢ]	45 - 22 [Ⓢ]	54 - 26 [Ⓢ]	150 - 70 [Ⓢ]	160 - 80 [Ⓢ]	200 - 115 [Ⓢ]
KMA 135 R s Kombi alatom FS-KM, s listom za rezanje trave	25 - 16 [Ⓢ]	50 - 30 [Ⓢ]	70 - 40 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	300 - 150 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
TSA 230	7	14	18	22	26	75	80	125
DOSEG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE[Ⓢ] (do...m²)								
RMA 448 PV	160	330	400	500	600	-	-	-
RMA 2 RPV	210	420	510	630	760	-	-	-



■ Preporučena garnitura
■ Reducirana učinkovitost uređaja
 - Ne preporučuje se

■ Samo do isteka zalih!

[Ⓢ] Kapacitet sukladno specifikaciji proizvođača ćelija. Radi produženja vijeka trajanja, raspoloživi kapacitet energije je manji kod upotrebe
[Ⓢ] Prikazano vrijeme rada po jednom punjenju akumulatorske baterije i podacima o površini su referentne vrijednosti i mogu se razlikovati ovisno o primjeni i reznom materijalu

[Ⓢ] Razina 1 - Razina 3 / 4
[Ⓢ] Razina 1 - Razina 3 / Boost

[Ⓢ] Preporučena akumulatorska baterija za KMA 135 R
[Ⓢ] U prodaji od proljeća 2022!
[Ⓢ] Radno vrijeme po jednom punjenju baterije ovisi o odabranom pogonskom načinu rada



PILJENJE I REZANJE



MOTORNE PILE



KRESAČI VISOKIH GRANA



REZNE GARNITURE



ŠKARE ZA ŽIVICU



REZAČI ŽIVICE



KOMBI SISTEM



MULTI SISTEM



REZAČ KAMENA



BRUSNI PARAČ

IZMAJSTORIŠITE SVAKI ZADATAK. S NAŠOM SNAGOM I PRECIZNOŠĆU.

Motorne pile za privatne korisnike	49	Električne motorne pile	58
Motorne pile za primjenu u poljoprivredi i hortikulturi	51	Pribor i dijelovi za motorne pile	59
Motorne pile za šumarstvo	52	Kresači visokih grana, pribor i dijelovi	62
Pile za njegu stabala	56	Lanci za pile	70
Pile za spašavanje	57	Vodilice	74
		Alat za održavanje i njegu reznih garnitura	78

MOTORNA PILA DO U DETALJE



07 POKRETANJE KOJE NE
ŠTETI ZGLOBOVIMA

08 JEDNOSTAVNO PUNJENJE GORIVA

02 DUG VIJEK
TRAJANJA

01 RAD S MALO
POTREBNOG ODRŽAVANJA

05 JEDNOSTAVNO
UPRAVLJANJE

06 JEDNOSTAVNO
PALJENJE

08 JEDNOSTAVNO
PUNJENJE GORIVA



09 LAGANO POKRETANJE

10 JEDNOSTAVNO NAPINJANJE LANCA

04 KOLIČINSKA REGULACIJA
PROTOKA ULJA

03 UVIJEK PUNA SNAGA

TEHNIKA

- 01** SISTEM FILTRIRANJA ZRAKA S PREDODVAJANJEM
Postiže se značajno duži vijek trajanja filtera u usporedbi s uobičajenim sistemima za filtriranje zraka.
- 02** HD2-FILTAR
Ovaj filter i sitnu prašinu drži podalje od motora - za posebno dug vijek trajanja. Filter se može jednostavno očistiti ispiranjem čistom vodom.
- 03** STIHL M-TRONIC
 Za hladno pokretanje uređaja treba samo startni položaj na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja možete odmah dati puni gas. Sistem točno izračunava potrebnu količinu goriva i prema potrebi je dovodi u motor.
- 04** KOLIČINSKI REGULIRANA PUMPA ZA ULJE
Omogućuje korisniku precizno doziranje količine ulja ovisno o potrebi tj. radovima.
- 05** STIHL INJECTION
 (i) označava najbolji odnos snage i potreban je samo jedan, kompaktnu izvedbu i optimalnu učinkovitost motora. Rukovanje je jednostavnije nego ikad prije. Kombinirane poluge više nema, za isključivanje uređaja jednostavno pritisnite tipku „Stop“.

KOMFOR

- 06** DEKOMPRESIJSKI VENTIL
Smanjuje potrebnu snagu povlačenja i time olakšava pokretanje motorne pile.
- 07** STIHL ELASTOSTART
Specijalna ručica s amortizacijskim elementom omogućuje ravnomjeran postupak paljenja bez naglog pojavljivanja vršnih sila trzaja.
- 08** BEZALATNO OTVARANJE SPREMNIKA ZA GORIVO
Brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopca spremnika za gorivo, bez upotrebe alata.
- 09** STIHL ERGOSTART
Omogućuje jednostavno i lako pokretanje, bez trzanja užeta. Opruga između užeta za pokretanje i radilice preuzima rad pri pokretanju.
- 10** STIHL BRZI NAPINJAČ LANCA
Sa STIHL brzim napinjačem lanca moguće je lako podesiti lanac pile bez alata i bez kontakta s oštrim lancem. Potrebno je jednostavno osloboditi poklopac lančanika i okretati kotačić dok se ne postigne željena napetost.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema
① Daljnje uporedne vrijednosti za benzinske motorne pile naći ćete na stranici 64
② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem pile

MOTORNE PILE ZA PRIVATNE KORISNIKE



AKI
SYSTEM
AK 20

MSA 120 C-B

36 V • 0,85 kW^① • 2,7 kg^②



Lagana akumulatorska motorna pila za održavanja posjeda i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brza i jednostavna zamjena lanca pomoću STIHL brzog napinjača lanca, spremnik ulja s transparentnim prozorčićem, 1/4"-PM3 lanac pile za veći učinak rezanja.

MSA 120 C-B bez akumulatorske baterije i punjača^③

Dužina vodilice 30 cm

Kataloški broj 1254 011 5800

595,00 KM

Set MSA 120 C-B s AK 20 i AL 101^④

Dužina vodilice 30 cm

Kataloški broj 1254 011 5888

881,00 KM



AKI
SYSTEM
AK 30

MSA 140 C-B

36 V • 1,1 kW^① • 2,7 kg^②



Lagana akumulatorska motorna pila za održavanja posjeda i jednostavne zanatske radove. Snaga rezanja veća je za 25 % u odnosu na MSA 120 C-B. Mekana ručka, brza i jednostavna zamjena lanca pomoću STIHL brzog napinjača lanca, spremnik ulja s transparentnim prozorčićem, 1/4"-PM3 lanac pile za veći učinak rezanja.

Set MSA 140 C-B s 2 × AK 30 i AL 101^④

Dužina vodilice 30 cm

Kataloški broj 1254 200 0012

1.238,00 KM

 ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE
AKUMULATORSKE BATERIJE

NAĆI ĆETE OD STRANICE 14

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

③ S vodilicom i lancem pile
④ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394





MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KS • 4,1 kg^①

Osnovni model za piljenje ogrjevnog drva. Jednostavno rukovanje zahvaljujući kombiniranoj poluzi.

Dužina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1130 200 0433**

490,00 KM



MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 4,1 kg^①

Ulazni model za piljenje. Bočni zatezač lanca za sigurno i jednostavno naknadno zatezanje lanca pile. Verzija od 35 cm za rezanje debljih grana.

Dužina vodilice **35 cm**
Kataloški broj **1130 200 0483**

560,00 KM



MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • 4,3 kg^①

Dobra za piljenje ogrjevnog drva. Bočno zatezanje lanca, prebacivanje na ljetni/zimski način rada za učinkovit rad u svim uvjetima, 3/8"-PM3 za dobru reznu snagu.

Dužina vodilice **35 cm**
Kataloški broj **1139 200 0340**

805,00 KM



MS 230

40,2 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • 4,6 kg^①

Robusna i snažna motorna pila s vrlo dobrim odnosom snage i težine, STIHL Antivibracijski sistem, bezalatni zatvarač spremnika. Idealna za izradu drva za ogrjev i za drvodjelstvo. Dobra za obaranje manjih stabala.

Dužina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1123 200 0756**

922,00 KM



MS 250

45,4 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • 4,6 kg^①

Robusna i snažna motorna pila s vrlo dobrim odnosom snage i težine. STIHL Antivibracijski sistem, bezalatni zatvarač spremnika. Idealna za izradu drva za ogrjev i za drvodjelstvo. Dobra za obaranje manjih stabala.

Dužina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1123 200 0848**

1.028,00 KM



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

MOTORNE PILE ZA PRIMJENU U POLJOPRIVREDI I HORTIKULTURI

- Za poljoprivrednike, obrtnike i hortikulturu
- Za piljenje ogrjevnog drva, hortikulturu i rezanje građevnog drva



APM
SYSTEM
AP 300

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^② • 3,3 kg^③



Akumulatorska motorna pila visoke rezne snage za primjenu u područjima osjetljivim na buku. 44 % veća snaga rezanja u odnosu na MSA 160 C-B. STIHL sistem brzog napinjanja lanca, bezalatni zatvarač spremnika goriva, 1/4"-PM3 lanac pile za fini rez i veći učinak rezanja, metalni oslon kandži.

Set MSA 200 C-B s 2 × AP 300 S i AL 300^④

Dužina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1251 200 0091**

1.702,00 KM



ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 14**



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 5,6 kg^①



Za sječu drva za ogrjev, dugotrajni sistem filtriranja zraka za duži vijek trajanja filtera, bezalatni zatvarač spremnika za gorivo za sigurno i jednostavno punjenje, brz pristup pri servisiranju zahvaljujući jednodijelnom pokrovu motora.

Dužina vodilice **37 cm**
Kataloški broj **1141 200 0265**

1.268,00 KM



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KS • 5,6 kg^①



Vrlo dobra za sječu ogrjevnog drva. Sistem filtriranja zraka s predodvajanjem za duži vijek trajanja filtra, bezalatni zatvarač spremnika za lako i sigurno punjenje goriva kao i 3/8"-RM3 lanac pile za još bolji učinak rezanja.

Dužina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1141 200 0263**

1.390,00 KM



MS 310

59,0 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 5,9 kg^①

Dobra za sječu u srednje jakim nasadima. STIHL Antivibracijski sistem, bočno zatezanje lanca, bezalatni zatvarač spremnika za gorivo.

Dužina vodilice **45 cm**
Kataloški broj **1127 200 0388**

1.318,00 KM

MOTORNE PILE ZA ŠUMARSTVO

- Snažne, trajne i okretne
- Dorasle svim profesionalnim izazovima
- Za sve šumske radove kao što su sječa drva, rezanje ili skraćivanje grana
- Velika snaga, mala težina i puno udobnosti pri radu



U PRODAJI OD PROLJEĆA 2022!

NOVO MSA 300

NAŠA NAJSNAŽNIJA PROFESIONALNA AKUMULATORSKA
MOTORNA PILA

APIII
SYSTEM

AP 500 S



36 V • 3,0 kW^② • 5,4 kg^③

MSA 300 bez akumulatorske baterije i punjača^④

Dužina vodilice **40 cm**

Kataloški broj **MA02 200 0024**

NA UPIT



Najsnažnija STIHL akumulatorska motorna pila za profesionalnu uporabu. Visoke performanse kao i tri pogonska modula koja se mogu odabrati omogućuju optimalan rad kod različitih radova kao što su sječa, kresanje ili rezanje po dužini. Visoka ergonomija i kod duljih radnih intervala zahvaljujući uskom dizajnu, optimalnom balansu uređaja i STIHL Antivibracijskom sistemu. Intuitivna upravljačka ručka s LED zaslonom za prikazivanje svih važnih informacija o stanju uređaja, integrirani zračni filter sa sistemom rashlađivanja zraka, maticom koja ne spada na poklopcu lančanika i .325" RS Pro lanac pile za posebno visoke performanse rezanja.



SAVJET ZA PROFESIONALCE

Zračni filter od flisa u našoj novoj akumulatorskoj motornoj pili MSA 300 jamči konstantne performanse - čak i pod najvećim opterećenjima. Njegov izuzetno fin filterski materijal drži čak i vrlo finu i sitnu prašinu i nečistoću podalje od elektronike i elektromotora. Kod čišćenja poprskaite demontirani zračni filter od flisa sa STIHL Variocleanom, isperite ga toplom vodom nakon nekog kratkog vremena i ostavite da se osuši. Sada je ponovno je spreman za uporabu.

➔ Naše specijalno sredstvo za otapanje i čišćenje Varioclean naći ćete na stranici 273.



① Težina bez goriva, vodilice i lanca pile

② Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403

③ Daljnje uporedne vrijednosti za benzinske motorne pile naći ćete na stranici 66

④ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem pile

⑤ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394

⑥ S vodilicom i lancem pile



MS 260

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 4,8 kg^①



Dobra za radove prorjeđivanja, za rezanje manjih nasada i za obaranje srednjih nasada. STIHL Antivibracijski sistem, bočni zatezač lanca, dekompresijski ventil, STIHL ElastoStart i bezalatni zatvarač spremnika.

Dužina vodilice **37 cm**
Kataloški broj **1121 200 0411**

1.415,00 KM



MS 382

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • 6,2 kg^①



Idealna za radove u slabim i srednje jakim nasadima. Bočni zatezač lanca za sigurno i jednostavno zatezanje lanca, bezalatni zatvarač spremnika za pogonsko gorivo za jednostavno i sigurno punjenje.

Dužina vodilice **50 cm**
Kataloški broj **1119 200 0266**

1.599,00 KM



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 6,2 kg^①



Prva motorna pila s elektroničkim ubrzavanjem goriva STIHL Injection. Najbolji odnos snage i težine uređaja na tržištu. Idealna za sječu i obradu tvrdog drveta zahvaljujući konceptu lagane izvedbe i izvrsnom ubrzanju. Optimizirane kandže, HD2 filter s dobrim učinkom filtra, matica koja ne spada na poklopcu lančanika i bezalatni poklopac filtera, visokoučinkovita pumpa za ulje s regulacijom količine, bezalatni zatvarač spremnika za gorivo za sigurno i jednostavno punjenje.

Dužina vodilice **50 cm^②**
Kataloški broj **1147 200 0000**

3.060,00 KM



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KS • 9,9 kg^①

Najjača serijski proizvedena motorna pila na svijetu! Zbog svojih visokih performansi idealna je za profesionalnu sječu i obradu velikih stabala. STIHL 2-MIX motor za visoke performanse rezanja, velike snage i istovremeno učinkovite potrošnje goriva. Zahvaljujući funkciji tipke za zaustavljanje pila se može odmah pokrenuti u bilo koje vrijeme, HD2 filter osigurava dug vijek trajanja filtra. Matica koja ne spada na poklopcu lančanika pojednostavljuje izmjenu lanca pile, bezalatni zatvarač spremnika za gorivo za jednostavno i brzo punjenje spremnika.

Dužina vodilice **63 cm**
Kataloški broj **1124 200 0201**

4.065,00 KM



MS 361

59,0 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,6 kg^①

Dizajnirana za dinamično ubrzanje i veliki broj obrtaja, s vrlo dobrim odnosom snage i težine. STIHL Antivibracijski sistem, bočni zatezač lanca, dekompresijski ventil, STIHL Elastostart, kompenzator i bezalatni zatvarač spremnika za gorivo.

Dužina vodilice **45 cm**
Kataloški broj **1135 200 0490**

1.595,00 KM



MS 462

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,6 kg^①

Najlakša motorna pila velike snage i zapremnine od 70 cm³ s izvrsnim ubrzanjem. Za obaranje i sječu u slabim i srednje jakim nasadima. Dugotrajni sistem filtriranja zraka HD2 s odličnim učinkom pročišćavanja, matica koja ne spada na poklopcu lančanika za jednostavnu zamjenu lanca, bezalatni zatvarač spremnika za pogonsko gorivo za jednostavno i sigurno punjenje.

Dužina vodilice **50 cm^②**
Kataloški broj **1142 200 0118**

2.460,00 KM



MS 651

91,1 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 7,3 kg^①

Iznimno snažna pila za zahtjevne radove u jakim nasadima. STIHL Antivibracijski sistem, HD2 filter s odličnim djelovanjem, sa snažnom pumpom za ulje s regulacijom količine za brz i siguran protok, serijska izvedba s hvatačem lanca.

Dužina vodilice **50 cm**
Kataloški broj **1144 200 0354**

2.139,00 KM



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 KS • 5,6 kg^①



Vrlo dobra za rad u srednje jakim nasadima. Dugotrajni sistem filtriranja zraka HD2 s odličnim učinkom pročišćavanja. STIHL M-Tronic funkcija za optimalnu snagu motora. Jednostavno pokretanje zahvaljujući startnoj poziciji i tipki za zaustavljanje. Matica koja ne spada na poklopcu lančanika za jednostavnu zamjenu lanca.

Dužina vodilice **45 cm^②**
Kataloški broj **1140 200 0488**

2.214,00 KM



OZNAKA C U NAZIVU MODELA

STIHL uređaji koji imaju oznaku C iznimno su udobni za rad, npr. MS 362 C-M, Oznaka M označava STIHL M-Tronic funkciju za optimalnu snagu motora.



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**



MS 661

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KS • 7,4 kg^①

Natjecateljska pila STIHL TIMBERSPORTS® serije. Pila za tvrdo drvo za najzahtjevnije primjene u šumarstvu. Visokoučinkovita pumpa za ulje s količinskom regulacijom za vrhunske rezultate, HD2 filter s odličnim učinkom pročišćavanja.

Dužina vodilice **50 cm^②**
Kataloški broj **1144 200 0315**

2.717,00 KM



SAVJET ZA PROFESIONALCE

HD2 filter u našim motornim pilama osigurava konstantnu snagu – čak i u najzahtjevnijim uvjetima rada. Iznimno tanki filterski materijal štiti motor i od najsitnijih čestica prašine i nečistoće. Za čišćenje filtera potrebno ga je najprije skinuti i pošpricati sredstvom STIHL Varioclean i nakon djelovanja isprati toplom vodom i ostaviti da se suši. I već je spreman za korištenje.

PILA ZA NJEGU STABALA

- Lagane specijalne motorne pile za obučene arboriste
- Za rezanje grana i skraćivanje krošnji
- Precizno vođenje
- Optimalna ergonomija



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 3,3 kg^①

Svestrana STIHL pila[®] za njegu stabala. Prikladna za različite radove, primjerice njega krošnje, uklanjanje mrtvog drveta ili sječa izdanaka i stabljika. S lancem pile 1/4" PM3 za fini rez. Bole performanse rezanja s novim motorm STIHL 2-MIX-Motor.

Dužina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1137 200 0320**

1.045,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

C = Komforna oprema R = Pila za spašavanje
M = STIHL M-Tronic T = Tophandle

PILA ZA SPAŠAVANJE

- Za primjenu pri spašavanju i gašenju požara
- Specijalan lanac pile s oklopom od metalnih karbida
- Izuzetna snaga u području srednjeg broja okretaja



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,5 kg^①

Za primjenu pri spašavanju i gašenju požara. Dodatna ručka za brzo i jednostavno namještanje dubine reza, STIHL M-Tronic za optimalnu snagu motora, velika ručka za potezanje kao i dekompresijski ventil za jednostavno i sigurno pokretanje pile, specijalni lanac s oklopom od tvrdog i otpornog metala. Sistem filtriranja s HD2 filterom za duži vijek trajanja filtera i za bolju učinkovitost filtriranja. Velika ručka za paljenje kao i dekompresijski ventil za jednostavno i sigurno pokretanje, specijalni lanac pile s reznim zubima s oklopom od tvrdog i otpornog metala.

Dužina vodilice **50 cm**
Kataloški broj **1142 200 0025**

3.576,00 KM

PRIBOR PILE ZA SPAŠAVANJE

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) vodilica, 50 cm (s izmjenjivom glavom vodilice) (bez slika)

Kataloški broj **3003 200 0025**

NA UPIT

Rapid Duro R (Specijalan lanac pile) (bez slika)

Kataloški broj **3944 000 0072**

NA UPIT

Zaštitne naočale Ultrasonic (prozirne)



Kataloški broj **1128 200 0452**

NA UPIT

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) vodilica, 50 cm, s izmjenjivom glavom vodilice (bez slika)

Kataloški broj **3003 650 6503**

NA UPIT



SAVJET ZA PROFESIONALCE

Specijalne pile za spašavanje za razliku od uobičajenih pile uglavnom se koriste za tzv. probojne rezove. Pritom prednji vrh vodilice uranja u materijal. Željena dubina reza može se precizno postaviti pomoću graničnika dubine reza.

① Težina bez goriva, vodilice i lanca pile

② Specijalno koncipirana za rad na stablu; primjena dopuštena isključivo obučanim korisnicima za njegu stabala



ELEKTRIČNE MOTORNE PILE

- Za povremene korisnike, obrtnike i poljoprivrednike
- Za radove oko kuće
- Snažni elektromotori velikog reznog učinka
- Praktični detalji opreme
- Jednostavno pokretanje pritiskom tipke



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg[Ⓞ]

Lagana i komforna električna pila za piljenje ogrjevnog drva. Vrlo dobra ergonomija za rad koji štedi snagu korisnika, mekana ručka za sigurno držanje i ugodan rad, bezalatni zatvarač spremnika za jednostavno i sigurno punjenje ulja za podmazivanje lanca, zaštita od preopterećenja.

Dužina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1209 200 0008**

577,00 KM



MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg[Ⓞ]

Izvrсна za piljenje ogrjevnog drva. Vrlo dobra ergonomija za rad koji štedi snagu korisnika, mekana ručka za dobar prihvat i ugodan rad, bezalatni zatvarač spremnika za jednostavno i sigurno punjenje ulja za podmazivanje lanca, zaštita od preopterećenja.

Dužina vodilice **35 cm**
Kataloški broj **1209 200 0080**

680,00 KM



MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg[Ⓞ]

Snažna STIHL električna pila za zahtjevne radove pri gradnji s drvom. S lancem pile 3/8"-RS3 i potpuno elektroničko upravljanje funkcijama motora za konstantno visok učinak reza, čak i pod opterećenjem. Bočno zatezanje lanca, mekana ručka za ugodan rad, bezalatni zatvarač spremnika za jednostavno i sigurno punjenje ulja za podmazivanje lanca, LED indikator preopterećenja.

Dužina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1210 200 0000**

1.112,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

B = STIHL Brzi napinjač lanca Ⓞ Težina bez kabela i ulja za podmazivanje
C = Komforna oprema lanca, s vodilicom i lancem pile

PRIBOR I DIJELOVI ZA MOTORNE PILE

- Održavanje i servisiranje
- Za pomoć pri radovima
- Štitnik lanca odgovara različitim dužinama vodilice
- Torba za nošenje ili kofer za motorne pile za jednostavniji transport
- Alati i stalci za piljenje



NOVO SERVISNI SETOVI

Pomoću servisnih setova za STIHL benzinske motorne pile možete sami izvesti jednostavne servisne radove. Svaki set sadrži svjećicu, filter za gorivo i zračni filter od flisa ili HD2 filter. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje ne samo da možete zaštititi dijelove od prljavštine ili oštećenja, već možete istovremeno produžiti i vijek trajanja vaše motorne pile. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili sa STIHL motornom pilom, za servisiranje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni set 1 za MS 381, MS 382
Kataloški broj **1119 007 4100** **25,70 KM**

Servisni set 2 za MS 210, MS 230, MS 250
Kataloški broj **1123 007 4100** **18,10 KM**

Servisni set 3 za MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
Kataloški broj **1124 007 4101** **32,60 KM**

Servisni set 4 za MS 441, MS 461, MS 881
Kataloški broj **1124 007 4102** **32,60 KM**

Servisni set 5 za MS 290, MS 310, MS 390
Kataloški broj **1127 007 4100** **28,70 KM**

Servisni set 7 za MS 170 (Serijski broj uređaja > 502696762; > 806742307), MS 180 (Serijski broj uređaja > 507033949; > 808412503)
Kataloški broj **1130 007 4101** **14,00 KM**

Servisni set 14 za MS 462
Kataloški broj **1142 007 4101** **25,10 KM**

Servisni set 16 za MS 661
Kataloški broj **1144 007 4101** **30,60 KM**

Servisni set 17 za MS 500i
Kataloški broj **1147 007 4101** **30,60 KM**



KOMBINIRANI KLJUČ

Za zatezanje i zamjenu lanca, vodilice i svjećice.

Širina ključa 19 - 13[Ⓞ]

Kataloški broj 1129 890 3401

15,20 KM

Širina ključa 19 - 16[Ⓞ]

Kataloški broj 0000 890 3400

15,20 KM



KOFER ZA MOTORNU PILU

Za čuvanje i transport svih akumulatorskih i benzinskih motornih pila s dužinom vodilice od 50 cm. (nije prikladan za električne motorne pile i benzinske motorne pile MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i MS 881).

Kataloški broj 0000 900 4008

108,80 KM

PRODUŽETAK ŠTITNIKA LANCA

30 cm dug, za vodilice iznad 90 cm.

Kataloški broj 0000 792 9140

NA UPIT



Neobvezujuća
preporučena maloprodajna
na cijena u KM

Priključak vodilice:
3005[Ⓞ] Mini za vodilice sa
širinom utora 1,1 mm

Priključak vodilice:
3005[Ⓞ] za vodilice sa
širinom utora 1,3 mm

Priključak vodilice:
3003[Ⓞ] za vodilice sa
širinom utora 1,6 mm

Priključak vodilice:
3002[Ⓞ] za vodilice sa
širinom utora 1,6 mm

Priključak vodilice:
3006[Ⓞ] za GS 461

DUŽINA ŠTITNIKA LANCA

do 25 cm	Na upit	0000 792 9170		
do 35 cm	6,10	0000 792 9171	0000 792 9172	
do 37 cm	3,30		0000 792 9174	
do 45 cm	3,50	0000 792 9173	0000 792 9175	0000 792 9175
do 55 cm	3,80		0000 792 9176 [Ⓞ]	
do 63 cm	11,00		0000 792 9177	0000 792 9177
do 75 cm	Na upit		0000 792 9178	0000 792 9178
do 90 cm	Na upit		0000 792 9179	0000 792 9179

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Ⓞ Za MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

Ⓞ Za MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

Ⓞ Dio kat. br. vodilica, pobliže pogledati pregled na stranici 76

Ⓞ I za 3005 000 4721/50 cm

MULTIFUNKCIONALNI ALAT

Praktičan, multifunkcionalan i kvalitetan alat u robusnom plastičnom kućištu. Odvijač s prorezom 3,5 mm za namještanje rasplinjača i čišćenje utora, odvijač Torx® TX 27, najlonska torbica s pojasom.

Širina ključa 19 - 13[Ⓞ]

Kataloški broj 0000 881 5501

82,30 KM

Širina ključa 19 - 16[Ⓞ]

Kataloški broj 0000 881 5502

NA UPIT



TORBA ZA MOTORNE PILE

Za čisto čuvanje i transport motornih pila s dužinom vodilica do 45 cm.

Kataloški broj 0000 881 0508

85,60 KM



POGONSKA GORIVA, RUČNI ALAT I ŠUMARSKI PRIBOR

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

DRVENI JARAC

Lagana izvedba. Za udobno piljenje ogrjevnog drveta. Nosivost maks. 70 kg.

Kataloški broj 0000 881 4602

NA UPIT



ZAŠTITNE NAOČALE SUPER FIT

Crvena verzija za rad sa STIHL laserom 2-u-1 u slabim uvjetima svjetla. Izvana i iznutra otporne na ogrebotine, trajna zaštita od zama-gljivanja, EN 166.

Kataloški broj 0000 884 0345

NA UPIT



KRESAČI VISOKIH GRANA I PRIBOR

- Dostupni s benzinskim ili akumulatorskim pogonima
- Za prorjeđivanje krošnji
- Za rezanje voćaka na velikoj visini
- Doseg do pet metara
- Sistem za nošenje na leđima za rad s manje napora




HTA 86

36 V • 1,05 kW[Ⓢ] • 4,6 kg[Ⓢ]



APIII
SYSTEM
AP 200

Snažan akumulatorski kresač visokih grana. Posebno tih s niskom razinom vibracija. Za profesionalnu njegu stabala, za radove u voćarstvu i za komunalne radove. Za radove kresanja grana, uklanjanje mrtvog drveta, sječu izdanaka i stabljika i obrezivanje voćaka. Lanac pile 1/4" PM3, lagana i kompaktna glava prigona od magnezija s robusnom kukom za jednostavno uklanjanje mrtvih grana sa stabala. Posebna ergonomija i čvrstoća vođenja uređaja pri radu zahvaljujući profesionalnoj teleskopskoj cijevi drške s brzim podešavanjem visine za precizan rez. Ukupna dužina 270 - 390 cm.



HTA 86 bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]
Kataloški broj LA03 200 0005


1.329,00 KM

SAMO DO ISTEKA ZALIHA!

HT 103

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 KS • 7,2 kg[Ⓢ]

Profesionalni kresač visokih grana za radove u voćnjaku i za njegu stabala. Lagan kompaktni prigon s maticom koja ne spada na poklopac lančanika, optimiziran učinak rezanja zahvaljujući 1/4"-PM3 lancu pile, 4-MIX®-Motor s pojednostavljenim sistemom pokretanja. Visoka ergonomija i čvrstoća pri vođenju pomoću četverokutne teleskopske cijevi drške smanjene težine, ukupna dužina 270 - 390 cm.



Kataloški broj 4182 200 0141

1.879,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS



Za duže radne intervale. Podesiv prema tjelesnoj visini korisnika, omogućava ergonomski rad koji štedi snagu korisnika. Odgovara za modele: HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTA 86, HTE 60; Kombi motor HT-KM ili HL-KM 145°: KM 56 -RC-E, KM 94 -RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Rezač živice: HL 94 C-E, HLA 65, HLA 85, HLA 86, HLE 71. Ne odgovara modelima: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Kataloški broj 0000 790 4400

332,70 KM

KOPČA ZA TELESKOPSKU DRŠKU



Za maksimalnu ergonomiju pri radu u kombinaciji s jednostrukim remenom za nošenje ili sistemom za nošenje na leđima RTS. Jednostavna za postavljanje i skidanje na uređaju. U isporuku uključena kod modela HT 103 i HT 133. Prikladan za modele HTA 85, HTA 86, HLA 85 i HLA 86.

Kataloški broj 0000 790 8600

NA UPIT



Ⓢ Težina bez goriva, vodilice i lanca pile

Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem pile

Ⓢ S vodilicom i lancem pile

Ⓢ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394

Ⓢ Daljnje uporedne vrijednosti za benzinske motorne pile naći ćete na stranici 66

KUTNI PRIGON

Za HT 133.



Kataloški broj 4182 640 0200

NA UPIT

Za HT 56, HT 101 i HTE 60.



Kataloški broj 4138 640 0201

NA UPIT



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD STRANICE 266



	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Dužina vodilice ^① (cm)	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Snaga (kW)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Snaga u odnosu na težinu (kg / kW)	Razina zvučnog tlaka ^② (dB(A))	Razina zvučne snage ^③ (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akumulatorski sistem	Korak lanca pile	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic [®]	Vodilice lagane izvedbe	Bočno zatezanje lanca	STIHL brzi napinjač lanca	STIHL ElastoStart	Sistem filtriranja zraka s predodvojenjem	Bezlatni zatvarač spremnika	Bezlatni zatvarač spremnika za ulje	Zaštita od preopterećenja	Meka ručka
MOTORNE PILE ZA PRIVATNE KORISNIKE																								
MSA 120 C-B	1254 011 5800	595,00 ^⑤	30	-	0,8 ^⑥ / -	0,85	36	2,7 ^⑦	-	83	94	3,4 / 3,2	AK Sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	●	●	●
Set MSA 120 C-B s AK 20 + AL 101	1254 011 5888	881,00	30	-	0,8 ^⑥ / -	0,85	36	3,9 ^⑦	-	83	94	3,4 / 3,2	AK Sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	●	●	●
Set MSA 140 C-B s 2 × AK 30 + AL 101	1254 200 0012	1.238,00	30	-	0,9 ^⑥ / -	1,1	36	4,0 ^⑦	-	83	94	4,3 / 4,8	AK Sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	●	●	●
MS 170	1130 200 0433	490,00	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,1 ^⑦	3,4	100	111	6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3 ^⑧	○	○	○	○	-	-	-	-	-
MS 180	1130 200 0483	560,00	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,1 ^⑦	3,0	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3 ^⑧	○	●	○	○	-	-	-	-	-
MS 211	1139 200 0340	805,00	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 ^⑦	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	○	●	●	●	-	-
MS 230	1123 200 0756	922,00	40	40,2	2,0 / 2,7	-	-	4,6 ^⑦	2,3	101	113	6,9 / 8,9	-	⅜" P	PM3	○	○	○	○	-	●	●	-	-
MS 250	1123 200 0848	1.028,00	40	45,4	2,3 / 3,1	-	-	4,6 ^⑦	2,0	101	114	6,9 / 8,9	-	⅜" P	PM3	○	●	○	○	-	●	●	-	-



● Serijski
● Mogućnost nadogradnje (pribor)

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema

① Stvarna dužina reza je kraća od navedene ostale dostupne rezne garniture od stranice 76
② K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Detaljnja pojašnjenja STIHL tipova lanca pile naći ćete od stranice 70
⑤ Mehanički učinak kod uporedne vrijednosti benzinskih motornih pila
⑥ Težina bez akumulatorske baterije, s vodicom i lancem pile

⑦ Težina uključujući akumulatorsku bateriju, s vodicom i lancem pile, bez punjača
⑧ Težina bez goriva, vodilice i lanca pile
⑨ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Dužina vodilice [Ⓞ] (cm)	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW/KS)	Snaga (kW)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Snaga u odnosu na težinu (kg/kW)	Razina zvučnog tlaka [Ⓞ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓞ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [Ⓞ] (m/s ²)	Ukupna dužina s reznom garniturom	Dužina kabla (m)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL Akumulatorski sistem	Korak lanca pile	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic [Ⓞ]	Vodilice lagane izvedbe	Količinski regulirana pumpa za ulje	Bočno zatezanje lanca	STIHL brzi napinjač lanca	Ručna pumpa za gorivo	Dekompresijski ventil	STIHL ElastoStart	Sistem filtriranja zraka s predodvajanjem	HD2 filter	Bezlatni zatvarač spremnika	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Bezlatni zatvarač spremnika za ulje	STIHL Antivibracijski sistem	Automatska dekompresija	Zaštita od preopterećenja	LED prikaz za preopterećenje	Meka ručka		
MOTORNE PILE ZA PRIMJENU U POLJOPRIVREDI I HORTIKULTURI																																				
Set MSA 200 C-B s 2 x AP 300 S i AL 300	1251 200 0091	1.701,00 [Ⓞ]	30	-	1,4 [Ⓞ] /-	1,8	36	3,3 [Ⓞ]	-	84	95	4,6/3,9	-	-	AP Sistem	1/4" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
MS 271	1141 200 0265	1.268,00	37	50,2	2,6/3,5	-	-	5,6 [Ⓞ]	2,2	103	115	4,5/4,5	-	-	2-MIX	.325"	RM3 Pro	-	-	•	-	-	-	o	•	o	•	-	-	•	-	-	-	-	-	
MS 291	1141 200 0263	1.390,00	40	55,5	2,8/3,8	-	-	5,6 [Ⓞ]	2,0	103	116	4,5/4,5	-	-	2-MIX	3/8"	RM3	-	-	•	-	-	-	o	•	o	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
MS 310	1127 200 0388	1.318,00	45	59,0	3,2/4,4	-	-	5,9 [Ⓞ]	1,8	102	115	4,3/4,7	-	-	-	3/8" P	RS	-	-	•	-	-	-	o	•	o	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOTORNE PILE ZA ŠUMARSTVO																																				
MSA 300	NOVO[Ⓞ] MA02 200 0004	Na upit	40	-	2,5 [Ⓞ] /-	3,0	36	5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6/2,8	-	-	AP Sistem	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
MS 260	1121 200 0411	1.415,00	37	50,2	2,6/3,5	-	-	4,9 [Ⓞ]	1,8	99	113	3,6/4,1	-	-	-	.325"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 361	1135 200 0490	1.595,00	45	59,0	3,4/4,6	-	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	103	115	3,6/3,6	-	-	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 362 C-M	1140 200 0488	2.214,00	45	59,0	3,5/4,8	-	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	106	117	3,5/3,5	-	-	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
MS 382	1119 200 0266	1.599,00	50	72,2	3,9/5,3	-	-	6,2 [Ⓞ]	1,6	106	118	5,4/5,4	-	-	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 462	1142 200 0118	2.460,00	50	72,2	4,4/6,0	-	-	6,0 [Ⓞ]	1,4	108	119	4,8/3,6	-	-	2-MIX	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
MS 500i	1147 200 0000	3.060,00	50	79,2	5,0/6,8	-	-	6,2 [Ⓞ]	1,2	106	119	4,2/4,0	-	-	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
MS 651	1144 200 0354	2.139,00	50	91,1	5,0/6,8	-	-	7,3 [Ⓞ]	1,5	107	119	6,9/6,9	-	-	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MS 661	1144 200 0315	2.539,00	50	91,1	5,4/7,3	-	-	7,4 [Ⓞ]	1,4	105	118	6,9/5,6	-	-	2-MIX	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
MS 881	1124 200 0201	4.065,00	63	121,6	6,4/8,7	-	-	9,9 [Ⓞ]	1,5	106	118	8,9/8,9	-	-	2-MIX	.404"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
PILE ZA NJEGU STABALA																																				
MS 194 T	1137 200 0320	1.045,00	30	31,8	1,4/1,9	-	-	3,3 [Ⓞ]	2,4	100	112	3,6/3,6	-	-	2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	
PILA ZA SPAŠAVANJE																																				
MS 462 C-M R	1142 200 0025	3.576,00	50	72,2	4,4/6,0	-	-	6,5 [Ⓞ]	1,5	108	119	3,3/2,7	-	-	2-MIX	3/8"	RDR	-	•	•	-	-	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-
ELEKTRIČNE MOTORNE PILE																																				
MSE 170	1209 200 0008	577,00	30	-	-	1,7	230	3,8 [Ⓞ]	-	92	103	2,9/3,4	-	0,5	-	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MSE 190 C-B	1209 200 0080	680,00	35	-	-	1,9	230	3,9 [Ⓞ]	-	92	103	2,9/3,4	-	4,0	-	3/8" P	PM3	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
MSE 250	1210 200 0000	1.112,00	40	-	-	2,5	230	4,6 [Ⓞ]	-	94	105	3,1/4,1	-	4,0	-	3/8"	RS3	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
KRESAČI VISOKIH GRANA																																				
HTA 86	LA03 200 0005	1.423,00	30	-	0,74 [Ⓞ] /-	1,05	36	4,6 [Ⓞ]	-	77	93	1,0/1,0	270-390	-	AP Sistem	1/4" P	PM3	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
HT 103	4182 200 0141	1.879,00	30	31,4	1,05/1,4	-	-	7,2 [Ⓞ]	-	89	106	3,6/4,3	270-390	-	4-MIX [Ⓞ]	1/4" P	PM3	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Serijski
• Mogućnost nadogradnje (pribor)
! Samo do isteka zalih!

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

R = Pila za spašavanje
T = Tophandle


Ⓞ Stvarna dužina reza je kraća od navedene ostale dostupne rezne garniture od stranice 76
Ⓞ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓞ Detaljnija pojašnjenja STIHL tipova lanca pile naći ćete od stranice 70

Ⓞ Mehanički učinak kod uporedne vrijednosti benzinskih motornih pila
Ⓞ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem pile
Ⓞ Težina bez goriva, vodilice i lanca pile
Ⓞ Težina bez kabla i ulja za podmazivanje lanca, s vodilicom i lancem pile

Ⓞ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem pile
Ⓞ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača
Ⓞ U prodaji od proljeća 2022!
Ⓞ Uska izvedba rezne garniture







REZNA GARNITURA DO U DETALJE



KAKO IZABRATI ODGOVARAJUĆI LANAC PILE

Kako biste izabrali odgovarajući lanac pile trebate najprije nekoliko informacija za odgovarajuću kombinaciju motorne pile, vodilice i lanca. Servisno polje na vodilici sadrži upravo za to namijenjene 4 (četiri) vrijednosti:

- 01**  **DUŽINA VODILICE**
Ovisno o primjeni izaberite točnu dužinu vodilice.
- 02**  **KORAK LANCA**
Korak lanca označava prosječan razmak između pogonskih članaka. Korak lanca, vodilica i motorna pila moraju biti usklađeni.
- 03**  **BROJ POGONSKIH ČLANAKA**
Broj pogonskih članaka određuje dužinu lanca. U tu svrhu broje se isključivo pogonski članci, ne i rezni zubi.

- 04**  **ŠIRINA UTORA / DEBLJINA POGONSKIH ČLANAKA**
Lanac je spojen pogonskim člancima u vodilici. Širina utora vodilice i pogonskog članka mora biti ista.

Nakon što ste odredili navedene vrijednosti, izaberite i odgovarajući tip lanca. Tip lanca određen je oblikom reznog zuba. Oblik zuba određuje koliko će se dobro i kvalitetno ispuniti različiti zahtjevi:

MICRO SUPER DURO



Više o ovome naći ćete od stranice 70.

S ovim podacima možete dobiti strukturu 11 znamenki odgovarajućeg kataloškog broja:

- A** 4-ZNAMENKASTI DIO KATALOŠKOG BROJA
Ovisno o tipu lanca, koraku lanca i širini utora tj. debljini pogonskog članka. Ove informacije naći ćete od stranice 70.
- B** + 000
- C** + 00 + POTREBAN BROJ POGONSKIH ČLANAKA
Potreban broj pogonskih članaka ovisi o dužini vodilice i nalazi se na vodilici ili ga pročitate na stranici 77. Broj pogonskih članaka određuje dužinu lanca. Ukoliko je broj pogonskih članaka troznamenkast, ispušta se druga nula tako da na kraju ostane 11-znamenkasti kataloški broj za naručivanje artikla.

3670 000 0056

A | B | C

STIHL LANCI PILE I VODILICE

ZA NAJVEĆU PRECIZNOSTI KOD REZANJA

Obaranje, kresanje, prorjeđivanje - sve što planirate raditi s motornom pilom ili kresačem visokih grana, s mnoštvom varijanti STIHL lanca pile i vodilica vrhunski ste opremljeni za bilo koji posao.

LANCI ZA PILE

- Švicarska preciznost iz STIHL pogona u Wilu
- Izvanredna snaga rezanja i funkcionalna sigurnost
- Elektrolitski kromirani rezni zubi od specijalnog čelika i visokofrekvencijski kaljene zakovice
- Optimalno usklađeni s vodilicom i motornom pilom



MICRO

Mikro lanci pile su posebno pouzdani i praktični u primjeni. Zaobljen rezni zub lanca pruža visoku kvalitetu rezanja s malo vibracija i jednostavno se oštire. Ovo je dobar izbor lanca za povremene korisnike i za primjenu u poljoprivredi.

LANAC PILE MICRO



Lanac pile niske razine vibracija. Visoka kvaliteta rezanja, robusan, mala sklonost zveckanju.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 ^②	3650	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

LANAC PILE MICRO 3



Lanac pile slabog povratnog udara, niske razine vibracija, s pogonskim člankom s dodatnim graničnikom. Visoka kvaliteta rezanja, meko rezanje, robusan, mala sklonost zveckanju.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 ^②	3662	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

① Lanci za pile drugih proizvođača
② Uska izvedba rezne garniture
③ Ukoliko je broj pogonskih članaka troznamenkast, onda otpada druga nula po redu, tako da na kraju ostane jedanaestoznamenkasti kataloški broj

SUPER

Lanci pile Super imaju posebno velik učinak rezanja. To je postignuto dljetastim oblikom reznog zuba slabog povratnog udara. Stoga su lanci pile Super idealni za profesionalne šumare i za sječu.

LANAC PILE SUPER



Lanac pile visoke učinkovitosti, niske razine vibracija za profesionalne korisnike. Ekstremno visoke ubodne snage i učinka rezanja s visokom kvalitetom, mala sklonost zveckanju.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

LANAC PILE SUPER 3



Lanac pile visoke učinkovitosti, niske razine vibracija, s pogonskim člankom s dodatnim graničnikom. Visoki ubodni i rezni rezultati s niskom razinom povratnog udara.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3616	3694 ^②	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

DURO

Lanci pile Duro su iznimno robusni i otporni na trošenje. Zahvaljujući panciru od tvrdog metala ovi lanci ostaju i do deset puta duže oštri od standardnih lanaca pile. Zbog toga je Duro lanac namijenjen za rezanje prljavog drva.

LANAC PILE DURO 3



Iznimno robusan lanac pile od čvrstog metala s pogonskim člankom s grbom za zahtjevnu primjenu. Bez naknadnog oštrenja ostaje do deset puta duže oštar od standardnog lanca pile. Iznimno robusan, visoko opteretiv, niske razine vibracija.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 mm ^①	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-



SASTAV JEDANAEST ZNAMENKI KATALOŠKOG BROJA ZA LANAC PILE

Dio kataloškog broja + 000 + 00 + Potreban broj pogonskih članaka^③

= Kataloški broj

Primjer:

3670 + 000 + 0056

= 3670 000 0056



REZNA GARNITURA ZA REZAČ KAMENA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 111**



POSEBNA PRIMJENA LANCA ZA PILU

STIHL uvijek nudi odgovarajući lanac pile za vaš rad. Za posebne primjene nudimo vam lance pile koji su točno prilagođeni specifičnim uvjetima primjene. Odgovarajuće vodilice naći ćete također u našoj ponudi.

CARVING



Specijalni lanac pile za obradu drveta. Niska razina vibracija, vrlo dobar učinak rezanja, zbog skraćenog pokrova reznog zuba nema više potrebe za dodatnim pritiskom prilikom ubodnog reza, postiže znatno bolju brzinu prilikom ubodnog reza od uobičajenih 1/4" lanaca pile.



Korak
(coli)

Carving,
30 cm

		LANAC PILE	VODILICA
MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200	1/4" P	3670 000 0064 ^①	3005 000 3105
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 201 / 211	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205

SPAŠAVANJE (RDR)



Specijalan lanac pile za najtežu primjenu za vatrogasce, spasilačke službe i tehničkih službi za pomoć (npr. drvo s čavlima, kompozitni materijal i pancirno staklo). Rezni zubi cijelom su površinom oklopljeni pločicama od tvrdog i otpornog metala.



Korak
(coli)

Rollomatic ES,
50 cm

		LANAC PILE	VODILICA
MS 462 C-M R	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421


UZDUŽNO REZANJE - STROJ ZA SKUPLJANJE DRVA (RMHS, RMH)



Lanac pile za primjenu na specijalnim strojevima za mašinsko skupljanje drva za ogrjev ili izradu drva za ogrjev, robustan, s dugim vijekom trajanja. Mala sklonost trošenju, posebno dug vijek trajanja. **Ne smije se postavljati na motorne pile kojima se ručno rukuje.** Za više informacija posjetite STIHL ovlaštenog trgovca.



UZDUŽNI REZ (RMX, PMX)



Posebni lanac pile za uzdužno rezanje za primjenu na strojevima za uzdužno rezanje kao i na pokretnim malim strojevima za piljenje. Lanac pile sa zaobljenim reznim zubima s visokim učinkom rezanja kod niske razine vibracija i mekim ponašanjem pri rezanju. Za više informacija posjetite STIHL ovlaštenog trgovca.



NOVO - U PRODAJI OD PROLJEĆA 2022! SA STIHL SETOVIMA ZA REZANJE VAŠ LANAC PILE JE SPREMAN ZA KORIŠTENJE

STIHL lanci za pile i vodilice imaju najveću preciznost kod rezanja u različitim uvjetima korištenja. Kako biste osigurali da performanse motorne pile, tj. lanca pile ostanu konstantno visoke, trebate redovito održavati reznu garnituru - jer i najbolji i najkvalitetniji lanac s vremenom otupi. Lanac pile možete naoštiti kod STIHL ovlaštenog trgovca ili to možete učiniti sami. Mi vam nudimo pravo rješenje kada do toga dođe tijekom rada i kada nemate vremena odnijeti lanac na zamjenu novog kod vašeg STIHL ovlaštenog trgovca. Novi setovi za rezanje u STIHL ponudi su kombinacija dva lanca pile i jedne vodilice za svaki uređaj. To znači da uvijek imate pri ruci optimalno usklađenu reznu garnituru za svoju STIHL motornu pilu ili STIHL ručnu akumulatorsku pilu GTA 26. Zato budite u potpunosti spremni u svakom trenutku - i to s novim STIHL setovima za rezanje!



Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Korištenje za	Dužina vodilice (cm)	Korak lanca pile	Debljina pogonskog članka (mm)	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic [®]	2 x Lanac pile	1 x vodilica	
CUT KIT 1	3007 000 9900	39,20	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	3005 000 9900	75,10	MS 170, MS 171	30	3/8" P	1,1	PM3 ^②	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	3005 000 9901	Na upit	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	35	3/8" P	1,1	PM3 ^②	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	3005 000 9902	98,30	MS 180, MS 211, MS 231	35	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	3005 000 9903	Na upit	MS 211	40	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6	3005 000 9904	91,10	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151, MSA 200	30	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7	3005 000 9905	Na upit	MSA 200	35	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8	3005 000 9906	Na upit	MSA 220	35	3/8" P	1,1	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9	3005 000 9908	Na upit	MS 251	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	3003 000 9901	Na upit	MS 261, MS 271, MS 291, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	3003 000 9902	Na upit	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313

^① Standardni lanac pile, nije specijalni Carving lanac za pile

^② Uska izvedba rezne garniture

^③ Detaljnija pojašnjenja STIHL tipova lanca pile naći ćete od stranice 70

VODILICE

- Za različite vrste primjene: od sječe stabala i obrade pa sve do piljenja ogrjevnog drva
- Od visokokvalitetnog i vrlo otpornog čelika legiranog krom-molibdenom
- Optimalna pretvorba snage motora u učinak rezanja
- Duromatic E pune vodilice za zahtjevnu primjenu u tvrdom drvu



VODILICE LAGANE IZVEDBE

STIHL kontinuirano radi na lakim izvedbama, što je slučaj i s vodilicama. Možete birati između E Light i ES Light vodilica. Nudimo vam odgovarajuća rješenja kako za male, lake pile tako i za snažne pile za obaranje. Tehničke detalje za svaku vodilicu naći ćete na stranici 395.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT



Za lakši rad s kresačem visokih grana ili kod sječe stabala mekog drva. Ušteda na težini do oko 25 % (kod dužine od 35 cm).

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT



Vodilice lagane izvedbe iz tri električno međusobno zavarene čelične ploče čije su velike površine šuplje. Slobodni prostori popunjeni su poliamidom pojačanim staklenim vlaknima. Dobiveno je do ca 30% uštede na težini (kod dužine od 40 cm) u usporedbi s konvencionalnim vodilicama. Ne zahtijevaju održavanje zbog zatvorenog ležaja kod skretne zvijezde.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT



Od posebnog čelika koji je otporan na trošenje. Slobodni prostori obrađeni su glodalicom, a zatim zavareni posebnim laserskim postupkom. Stabilno šuplje tijelo s torzijski elastičnom gornjom i donjom konstrukcijom, ušteda na težini od 30 % u odnosu na Rollomatic ES, STIHL Ematic s kosim provrtom za dotok ulja, glava vodilice kompletno zamjenjiva. Ne zahtijevaju održavanje zbog zatvorenog ležaja kod skretne zvijezde.

STIHL ROLLOMATIC E MINI



Posebno uska vodilica. Za lance pile s finim člancima 1,1 mm debljine pogonskih članaka.

STIHL ROLLOMATIC E



Tijelo od tri električno, međusobno zavarene metalne ploče pri čemu je srednja ploča velikom površinom šuplja. Mala težina, visoka stabilnost, dostupna s manjom ili većom glavom vodilice. Ne zahtijevaju održavanje zbog zatvorenog ležaja kod skretne zvijezde.

STIHL ROLLOMATIC ES



Za najviše profesionalne zahtjeve na snažnijim pilama. Masivno i posebno tvrdo tijelo vodilice, u cijelosti izmjenjiva glava vodilice, eliptički oblikovani, kosi provrt za dotok ulja za optimalan učinak podmazivanja. Ne zahtijevaju održavanje zbog zatvorenog ležaja kod skretne zvijezde.



STIHL DUROMATIC E



Puna vodilica za rad s motornim pilama srednje do visoke snage. Izuzetno robustna, vrh vodilice zaštićen pancirom od metalnih karbida, STIHL E-matic s kosim provrtom za dotok ulja za optimalni učinak podmazivanja.

STIHL CARVING



Trodijelna Carving vodilica s masivnim vrhom od stelita. Za drvoklesare i profesionalne njegovatelje stabala, za rezanje vrlo uskih polumjera vrhom vodilice. Ekstremno slabog povratnog udara, lagane, dugovječne. Oznake na vodilici omogućavaju određivanje točnog položaja vrha vodilice u rezu.



SAVJET ZA PROFESIONALCE

Zatvoreni ležajevi kod skretne zvijezde posjeduju trajno podmazivanje za veću dugotrajnost i lakše održavanje. Na taj način nema zamornog naknadnog podmazivanja. Rezultati koji će vas oduševiti: ušteda vremena, zaštita okoliša i smanjenje troškova.

MOTORNE PILE I AKUMULATORSKA RUČNA PILA	Dužina vodilice [ⓐ] (cm)	Korak (coli)	Debljina pogonskih članaka/ širina utora (mm)	Broj pogonskih članaka	LANCI ZA PILE					VODILICE									
					Micro Dio kataloškog broja	Micro 3 Dio kataloškog broja	Super Dio kataloškog broja	Super 3 Dio kataloškog broja	Duro 3 Dio kataloškog broja	Rollomatic E Light Kataloški broj	Rollomatic ES Light Kataloški broj	Light Kataloški broj	Rollomatic E Kataloški broj	Light O4 Kataloški broj	Rollomatic ES Kataloški broj	Broj zubi skretne zvijezde	Duromatic E Kataloški broj		
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	-	3670	-	-	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-	-	
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	-	-	8	
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	
	30	1/4" P	1,1	65	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	
MS 170, MS 171, MS 180[ⓐ], MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	3005 000 7605	-	-	3005 000 3905	-	-	-	7	
	35	3/8" P	1,1	50	-	3610	-	-	-	-	3005 000 7609	-	-	3005 008 3909	-	-	-	7	
	40	3/8" P	1,1	55	-	3610	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3913	-	-	-	7	
MS 180, MS 201, MS 211, MS 230, MS 231[ⓐ], MS 241, MS 250, MSE 170[ⓐ], MSE 190[ⓐ], MSE 200[ⓐ], MSE 210[ⓐ], MSE 230[ⓐ], MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	3612	-	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	-	-	-	9	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	3612	-	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	-	-	-	9	
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	3612	-	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	-	-	-	9	
	37	3/8" P	1,6	56	-	-	-	3626	3683	-	-	-	-	3003 008 6111	-	-	-	10	
MSE 250	40	3/8" P	1,6	60	-	-	-	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 7713	-	-	-	9	
	40	3/8" P	1,6	60	-	-	-	3626	3683	-	-	-	3003 008 6113	-	-	-	10		
	45	3/8" P	1,6	66	-	-	-	3626	3683	-	-	-	-	3003 008 7717	-	-	-	10	
MS 201 T	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	-	3616	3612	-	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	-	-	-	9	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	-	3616	3612	-	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	-	-	-	9	
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	-	3616	3612	-	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	-	-	-	9	
MS 251[ⓐ]	35	.325	1,6	56	3693	3695	3690	3694	3696	-	-	-	-	3005 000 4709	-	-	-	11	
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	3667	-	-	-	-	3005 000 7009	-	-	-	11	
	40	.325	1,6	62	3693	3695	3690	3694	3696	-	-	-	-	3005 000 4713	-	-	-	11	
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	3696	-	-	-	-	3005 000 7013	-	-	-	11	
MS 260, MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	3667	-	-	-	-	3003 000 5306	-	-	-	11	
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	3696	-	-	-	-	3003 000 3309	-	-	-	10	
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	3667	-	-	-	-	3003 008 6811	-	-	-	11	
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	3696	-	-	-	-	3003 000 3313	-	-	-	10	
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	3667	-	-	-	-	3003 008 6813	-	-	-	11	
MS 291, MS 310, MS 311, MS 361, MS 362, MS 382, MS 391	35	3/8" P	1,6	54	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 7709	-	-	-	9	
	37	3/8" P	1,6	56	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 6111	-	-	-	10	
	40	3/8" P	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 7713	-	-	-	9	
	40	3/8" P	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 008 6113	-	-	-	10	
	45	3/8" P	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 008 7717	-	-	-	10	
MS 462, MS 500i, MS 651, MS 661	40	3/8" P	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 5213	-	-	-	11	
	45	3/8" P	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	-	-	3003 000 5217	-	-	-	11	
	50	3/8" P	1,6	72	3652	-	3621	3626	3683	-	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	3003 000 9421	11	3003 000 9221	
	63	3/8" P	1,6	84	3652	-	3621	3626	3683	-	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	3003 000 9431	11	3003 001 5631	
MS 500i, MS 661	71	3/8" P	1,6	91	-	-	3621	3626	3683	-	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	-	-	11	
	80	3/8" P	1,6	105	-	-	3621	3626	3683	-	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	-	-	11	
MS 661	90	3/8" P	1,6	114	-	-	3621	3626	3683	-	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	-	-	11	
MS 880[ⓐ], MS 881[ⓐ]	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	
90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753		
KRESAČI VISOKIH GRANA																			
HT 56, HT 101, HT 133, HTA 86, HTE 60	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	3005 000 7605	-	-	3005 000 3905	-	-	-	7	

[ⓐ] Stvarna dužina reza je kraća od navedene
[ⓑ] Od godine proizvodnje 2014

[ⓐ] Kod MS 231 i MS 251 (dužina vodilica 35 i 40 cm) i kod MSE 170, MSE 190, MSE 210 i MSE 230 (dužina vodilica 35 i 40 cm) u kombinaciji s brzim zatezačem lanca i lančanicom sa sedam zubi mora se uvijek upotrijebiti jedan pogonski članak više

[ⓐ] Vrijedi za lančanicu sa sedam zuba, kod lančanika s osam zuba je jedan pogonski članak više

Napomena: rezne garniture za posebnu primjenu ■ **NOVO**
naći ćete na stranici 72

ALATI ZA ODRŽAVANJE REZNIH GARNITURA

- Specijalni alati za održavanje i njegu
- Za stručno oštrenje lanca s preciznim rezultatima
- STIHL drška za turpiju od certificiranog drveta



SETOVI ZA OŠTRENJE

Sastoji se od držača turpije s okruglom turpijom, plosnatom turpijom i mjerkom u robusnoj torbi.



1/4" P Kataloški broj 5605 007 1000	.325" Kataloški broj 5605 007 1028
1/4" u. 3/8" P Kataloški broj 5605 007 1027	3/8" Kataloški broj 5605 007 1029
.404" Kataloški broj 5605 007 1030	42,30 KM

DRŽAČ TURPIJE 2 U 1



Praktično pomoćno sredstvo za brzo oštrenje zuba i graničnika dubine u jednom radnom koraku. Idealan za povremene korisnike. Za 1/4" P-, 3/8" P-, .325"-, 3/8" integrirano izjednačenje tolerancije turpije (ekskluzivno kod STIHL).

1/4" u. 3/8" P Kataloški broj 5605 750 4303	Ø 4,0 mm	3/8" Kataloški broj 5605 750 4305	Ø 5,2 mm
.325" Kataloški broj 5605 750 4304	Ø 4,8 mm	74,10 KM	

DODATNA PLOSNATA TURPIJA ZA DORADU GRANIČNIKA DUBINE

Za držač turpije 2 u 1, za preciznu doradu graničnika dubine.

Kataloški broj 0814 252 3001	16,90 KM
-------------------------------------	-----------------

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

VODILICA ZA DRŽAČ TURPIJE FF 1



STIHL vodilica za držač turpije za precizno i jednostavno rukovanje turpijom i pravilno oštrenje lanca. Idealna dopuna STIHL setu za oštrenje za rad s manje napora. Držač turpije i turpija nisu u opsegu isporuke.

1/4" P Kataloški broj 5614 000 7504	Ø 3,2 mm	.325" Kataloški broj 5614 000 7501	Ø 4,8 mm
1/4", 3/8" P^① Kataloški broj 5614 000 7503	Ø 4,0 mm	3/8" Kataloški broj 5614 000 7500	Ø 5,2 mm
3/8" P^② Kataloški broj 5614 000 7502	Ø 4,0 mm	.404" Kataloški broj 5614 000 7505	Ø 5,5 mm
18,10 KM			

OKRUGLE TURPIJE ZA LANCE PILA

Za STIHL komplete za oštrenje i držače turpija (bez drške turpije).



1/4" P Kataloški broj 5605 771 3206	Ø 3,2 x 150 mm	.325" Kataloški broj 5605 773 4812	Ø 4,8 x 200 mm
1/4", 3/8" P Kataloški broj 5605 773 4012	Ø 4,0 x 200 mm	3/8" Kataloški broj 5605 773 5212	Ø 5,2 x 200 mm
.404" Kataloški broj 5605 773 5512	Ø 5,5 x 200 mm	3,00 KM	

TROSTRANA TURPIJA ZA OŠTRENJE

Za FG 2 i FG 3 za obradu graničnika dubine i za listove kružne pile sa šiljastim zubima.

Kataloški broj 0811 421 8971	13,80 KM
-------------------------------------	-----------------

① Utor 1,1 mm
② Utor 1,3 mm
③ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403

DRŽAČ TURPIJE

Drvena drška za sve trokutaste, plosnate i okrugle turpije promjera 4,0 do 5,5 mm.



Kataloški broj 0811 490 7860	2,30 KM
Plastična ručka s mjerkom za provjeru kuta oštrenja. Za okrugle turpije od 3,2 do 5,5 mm.	
Kataloški broj 0000 881 4500	8,80 KM

PLOSNATA TURPIJA

Za preciznu doradu graničnika dubine 150 mm.



150 mm Kataloški broj 0814 252 3356	7,00 KM
--	----------------



150 mm, s navlakom za čuvanje. Kataloški broj 0814 252 3000	NA UPIT
--	----------------



DRŽAČ TURPIJE S OKRUGLOM TURPIJOM

1/4" P Kataloški broj 5605 750 4300	Ø 3,2 mm	11,70 KM
1/4" u. 3/8" P Kataloški broj 5605 750 4327	Ø 4,0 mm	14,70 KM
.325" Kataloški broj 5605 750 4328	Ø 4,8 mm	14,70 KM
3/8" Kataloški broj 5605 750 4329	Ø 5,2 mm	14,70 KM
.404" Kataloški broj 5605 750 4330	Ø 5,5 mm	14,70 KM



ALAT ZA IZRAVNAVANJE VODILICE

Alat za skidanje srha s vodilice. Ergonomski oblikovan plastični držač s plosnatom turpijom (100 x 22 mm) od kaljenog čelika za alat.



Kataloški broj 5605 773 4400

NA UPIT

PRIBOR: PLOSNATA TURPIJA




Kataloški broj 5605 773 4200

NA UPIT

SET ZA NJEGU REZNIH GARNITUR

Sastavni dijelovi: kontrolne mjerke 0000 893 4105/4101 i mjerka turpije 1110 893 4000.



Kataloški broj 0000 007 1016

NA UPIT

MREŽA ZA OŠTRENJE

Pomoćno sredstvo za oštrenje lanca. Kutne linije (25°/30°) za centriranje turpije, dva prijanjajuća magneta.



Kataloški broj 0000 750 9900

NA UPIT

KUTIJA ZA ČUVANJE LANACA PILE

Robustna, lagana plastična kutija. Dvije pregrade, dimenzije: 18 x 12 x 4 cm.



Kataloški broj 0000 882 5900

6,80 KM

UREĐAJ ZA OŠTRENJE FG 2[Ⓞ]

Metalni alat za precizno oštrenje. Za montažu na stol. U opseg isporuke nije uključena turpija i držač turpije.



Kataloški broj 5604 000 7501

300,60 KM

DRŽAČ TURPIJE KOD OŠTRENJA

S 260

Lagana i praktična izvedba. Jednostavno utiskivanje u drvo, lagano fiksiranje vodilice, uključena praktična torbica za pojas.



Kataloški broj 0000 881 0402

34,20 KM

L 700

Velika i robustna izvedba. Jednostavno utiskivanje u drvo.



Kataloški broj 0000 881 0403

NA UPIT

L 700

Velika i robustna izvedba. Jednostavno utiskivanje u drvo.



Kataloški broj 0000 881 0403

NA UPIT

STIHL UNIVERZALNI UREĐAJ USG

Univerzalni uređaj za oštrenje svih STIHL lanaca za piljenje, listova kružnih pila za FS uređaje i noževa škara za živicu. Kompletno sa zakretnim nosačem za sve STIHL Oilomatic lance i dvije oblikovne rezne ploče. Prikladan i za oštrenje STIHL Duro lanaca.



Kataloški broj 5203 200 0008

799,00 KM

PRIBOR USG (BEZ SLIKA.)

Zakretni nosač za lance pile sa šiljastim zubima[Ⓞ]

Kataloški broj 5203 750 1405

NA UPIT

Zakretni nosač za nož škara za živicu[Ⓞ]

Kataloški broj 5203 750 1400

NA UPIT

Zakretni nosač za FS listove kružnih pila[Ⓞ]

Kataloški broj 5203 750 2800

NA UPIT

Radna svjetiljka

Kataloški broj 5203 750 2700

NA UPIT

Nožni uređaj za pritezanje

Kataloški broj 5203 007 1003

NA UPIT

Dijamantna naprava za izvlačenje

Kataloški broj 5203 890 4400

NA UPIT

Dijamantna brusna ploča za 3/8" PD3, .325" RD3 i 3/8" RD3

Kataloški broj 5203 757 0906

NA UPIT

Dijamantna brusna ploča za 3/8" RDR

Kataloški broj 5203 757 0901

NA UPIT

UREĐAJ ZA RAZNITAVANJE NG 4

Za raznitavanje lanaca pile.



Kataloški broj 5805 012 7500

NA UPIT


UREĐAJ ZA NITANJE NG 5

Za nitanje lanaca pile.



Kataloški broj 5805 012 7510

NA UPIT





REZ PO REZ. DO IDEALNE FORME.

Benzinske škare za živicu	85	Električne škare za živicu	88
Alumulatorske škare za ukrasno grmlje i akumulatorske škare za živicu	86	Pribor i dijelovi za škare za živicu	89
		Rezačl živice i pribor	92

ŠKARE ZA ŽIVICU DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL EC-ELECTRONIC

Kod AP akumulatorskog sistema, elektronički regulator prepoznaje odgovarajuće opterećenje tijekom rada i aktivno djeluje na EC motor. Rezultat je: brzina rada noža čak i kod snažnog povratnog reza i uvijek optimalni radni učinak.

02 STIHL EC MOTOR (EC)

Osim impresivnih performansi rada, profesionalne škare za živicu iz AP akumulatorskog sistema imaju EC motor s automatskom promjenom smjera kretanja noža. To pri radu omogućuje promjenu smjera rezanja, ukoliko je potrebno.

KOMFOR

03 OKRETNNA MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Može se lako dovesti u optimalni položaj za rad kod različitih promjena smjera rezanja.

04 PROMIŠLJENA GEOMETRIJA NOŽA

Oblik noža i specijalno prilagođen prigon za podrezivanje odnosno povratno rezanje jamče najbolji učinak rezanja.

05 RUČKA S INTEGRIRANIM PREKIDAČEM

Omogućuje komforno rukovanje i pri tome štedi snagu korisnika, prije svega kod dužih radnih intervala.

06 NAVIJENI ŠTITNIK VODILICE

Štiti vrh noža škara za živicu od trošenja i olakšava rad oko zidova i u blizini tla.

BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

- Snažni uređaji male težine i velike snage rezanja
- Za primjenu na otvorenim površinama
- Za održavanje parkova i javnih zelenih površina
- Za optimalno rezanje debljih živica i ukrasnog grmlja



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • od 4,7 kg[Ⓢ]

Osnovni model za njegu živice oko kuće. STIHL Antivibracijski sistem, STIHL ElastoStart, dugotrajan sistem filtriranja zraka, jednostrano brušene oštrice noža, integrirana zaštita od presijecanja.

Dužina reza	45 cm	605,00 KM
Kataloški broj	4228 011 2937	

Dužina reza	60 cm	694,00 KM
Kataloški broj	4228 011 2938	



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,3 kg[Ⓢ]

Profesionalni uređaj s malom brzinom noževa za snažno rezanje. Pojednostavljen postupak paljenja za komforno pokretanje uređaja. STIHL Antivibracijski sistem, dugotrajan sistem filtriranja zraka, dvostrano brušene oštrice noža i nož u izvedbi povratnog reza, okretna multifunkcionalna ručka, navijena zaštita od presijecanja i štitnik vodilice, tipka za zaustavljanje.

Dužina reza	75 cm	1.536,00 KM
Kataloški broj	4237 011 2978	



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 4,9 kg[Ⓢ]

Profesionalni uređaj velike brzine noževa za fini rez. Pojednostavljen postupak paljenja za komforno pokretanje uređaja. STIHL Antivibracijski sistem, dugotrajan sistem filtriranja zraka, dvostrano brušene oštrice noža i nož u izvedbi za podrezivanje, okretna multifunkcionalna ručka, navijena zaštita od presijecanja i štitnik vodilice, tipka za zaustavljanje.

Dužina reza	75 cm	1.536,00 KM
Kataloški broj	4237 011 2986	

AKUMULATORSKÉ ŠKARE ZA OBLIKOVANJE UKRASNIH GRMOVA I ZA REZANJE ŽIVICE

- Za privatne korisnike i profesionalce
- Za primjenu u područjima osjetljivim na buku kao što su stambena područja, bolnice, groblja i škole
- Jednostavno i udobno rukovanje
- Izvrsna snaga rezanja



HSA 26
10,8 V • 0,8 kg^①

Lagane i kompaktne akumulatorske ručne škare za grmlje s nožem za grmlje za skraćivanje i njegu manjih zimzelenih živica i ukrasnog drveća s malim listovima. Nož za grmlje s optimiziranim STIHL geometrijom noža za optimalan rezultat rezanja. S nožem za travu koji je prikladan i za rezanje rubova travnjaka. Ergonomska upravljačka ručka koja ne klizi, brza i bezalatna izmjena noža, s indikatorom napunjenosti akumulatorske baterije. Akumulatorska baterija AS 2 odgovara isključivo uređajima iz AS sistema i nije kompatibilna s HSA 25. HSA 26 dostupna je i u setu.

Set sadrži:

- 1x litij-ionska akumulatorska baterija AS, 28 Wh, 10,8 V
- 1x standardni punjač AL 1
- 1x nož za grmlje, dužina reza 20 cm, uključujući štitnik noža
- 1x nož za travu, širina reza 12 cm, uključujući štitnik noža
- 1x transportna torba crna/narančasta s ušicama za montažu vješanje na zid

HSA 26 bez akumulatorske baterije, punjača i transportne torbe.

S nožem za grmlje i nožem za travu
Dužina reza **20 cm**
Kataloški broj **HA03 011 3500** **213,00 KM**

Set HSA 26 s AS 2 i AL 1
Dužina reza **20 cm**
Kataloški broj **HA03 011 3506** **311,00 KM**



HSA 45
18 V • 2,3 kg^①

Lagane akumulatorske škare za živicu s dobrim učinkom rezanja, za skraćivanje živice i uređivanje ukrasnog drveća oko kuće. Jednostrano brušene oštrice noža s razmakom zubaca od 24 mm, integrirana zaštita od presijecanja, navijeni štitnik vodilice, integrirana litij-ionska akumulatorska baterija (36 Wh) s indikatorom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja baterije 145 min/210 min (80%/100%).

Dužina reza **50 cm**
Kataloški broj **4511 011 3500** **330,00 KM**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

T = Podrezivanje



HSA 56
36 V • 2,9 kg^①

Vrlo lagane akumulatorske škare za živicu s visokim učinkom rezanja, za podrezivanje grmlja i živice oko kuće. Jednostrano brušene oštrice noža s razmakom zubaca od 30 mm, geometrija noža u obliku kapljice za bolji prihvat grančica živice pri rezanju, integrirana zaštita od presijecanja, navijeni štitnik vodilice.

HSA 56 bez akumulatorske baterije i punjača

Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 011 3500** **410,10 KM**

Set HSA 56 s AK 10 i AL 101

Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 011 3510** **499,00 KM**

Set HSA 56 s 2 x AK 10 i AL 101

Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 200 0002** **656,00 KM**



HSA 94 T
36 V • 4,1 kg^①

Posebno snažne i robusne profesionalne akumulatorske škare za živicu s obostrano brušenim oštricama noža u izvedbi za podrezivanje. Velika brzina noža za posebno precizan i čist rez. Produžen vijek trajanja zahvaljujući novom EC motoru. Okretna multifunkcionalna ručka s podešavanjem brzine noža u tri stupnja, ergonomski nosač ručke s unutarnjim prekidačem, s optimiziranim nožem koji sprječava trenje pri radu, navijeni štitnik noža i vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom s priključnim kabelom i sistemom za nošenje ili leđno nosivom akumulatorskom baterijom AR L (vidi stranicu 41).

Dužina reza **75 cm**
Kataloški broj **4869 011 3512** **1.462,00 KM**



**ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE
AKUMULATORSKÉ BATERIJE**

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 14**

① Težina bez akumulatorske baterije, s nožem za grmlje

② Težina uključujući akumulatorsku bateriju

③ Težina bez akumulatorske baterije

④ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394



ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

- Za rezanje živice i grmova oko kuće
- Jednostavne za rukovanje
- Posebno lagane i tihe



HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg[Ⓞ]

Idealne za podrezivanje i rezanje grana i grančica živice. Integrirana zaštita od presijecanja, navijeni štitnik vodilice, mehanička kočnica noževa, jednostrano brušene oštrice noža, funkcija oslobađanja kabela kod izvlačenja s mogućnošću blokade.

Dužina reza **45 cm**
Kataloški broj **4818 011 3506**

321,00 KM



HSE 61

230 V · 500 W · 3,9 kg[Ⓞ]

Okretna ručka s mogućnošću zakretanja u 5 položaja za fleksibilno, udobno rezanje živice. Integrirana zaštita od presijecanja, navijeni štitnik vodilice, produženje doseg, jednostrano brušene oštrice noža, prigušenje vibracija, funkcija oslobađanja kabela za potezanje s mogućnosti blokade.

Dužina reza **50 cm**
Kataloški broj **4812 011 3509**


452,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

[Ⓞ] Težina bez kabela

PRIBOR I DIJELOVI ZA ŠKARE ZA ŽIVICU

- Praktična pomoć koja olakšava radove
- Servisni setovi za jednostavne radove servisiranja
- Štitnik vodilice i lim za sakupljanje odrezanog bilja



NOVO SERVISNI SET 25

Pomoću servisnog seta 25 za STIHL benzinske škare za živicu možete sami izvesti jednostavne servisne radove. Set sadrži svjećicu, filter za gorivo i zračni filter. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje ne samo da možete zaštititi dijelove od prljavštine ili oštećenja, već možete istovremeno produžiti i vijek trajanja vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili sa STIHL škarama za živicu, za servisiranje vam nisu potrebni dodatni alati. Za HS 45.

Kataloški broj **4140 007 4101**

13,90 KM



TELESKOPSKA DRŠKA ZA HSA 26

Omogućuje ergonomski rad s uređajem HSA 26 u uspravnom položaju. Jednostavna i brza montaža na uređaj HSA 26 kao i jednostavna izmjena akumulatorske baterije AS 2. Kontinuirano teleskopsko podešavanje dužine cijevi drške od 95 – 110 cm, podesiv radni kut do 125°, glatki kotačići za lako kretanje po tlu, mekana drška. Ova teleskopska drška odgovara isključivo za model HSA 26 i nije kompatibilna s modelima GTA 26 ili s HSA 25.



Kataloški broj HA03 710 7100

116,40 KM

LIM ZA SAKUPLJANJE ODREZANOG BILJA

Za sakupljanje odrezanog bilja. Za dužinu reza od 50 cm. Postavljanje moguće s obje strane, bez dodanog alata. Odgovara za sljedeće modele: HSA 56, HSA 66, HSA 86, sve električne modele škara za živicu, HLA 56, HLA 66 i HLA 86.



Kataloški broj 4859 740 3300

NA UPIT

TORBA ZA NOŠENJE

Idealna za transport i skladištenje uređaja zajedno s Kombi alatom FS-KM ili HL-KM. Prikladna za KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 i sve Kombi motore s okruglom ručkom.



Kataloški broj 0000 881 0507

NA UPIT

SUPERCLEAN

Sprej s dvostrukom funkcijom za odstranjivanje smole i prljavštine, istovremeno i sredstvo za zaštitu od korozije i podmazivanje. Za rezne garniture, za nož škara za živicu i za motorne pile.



Doza, 300 ml

Kataloški broj 0782 420 1002

17,00 KM

ŠTITNIK VODILICE

Štiti vrh nosača noža od oštećenja pri radu oko zidova i u blizini čvrstog tla.

Odgovarajući za HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 94 T
Kataloški broj 4237 792 9006

NA UPIT

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Dužina reza (cm)

Zapremnina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Nazivni napon (V)

Snaga (W)

Težina (kg)

Razina zvučnog tlaka[Ⓢ] (dB(A))Razina zvučne snage[Ⓢ] (dB(A))Vrijednost vibracija lijevo/desno[Ⓢ] (m/s²)STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[Ⓢ]) / STIHL Akumulatorski sistem

Ukupna dužina (cm)

Brzina (min⁻¹)

Razmak zubaca (mm)

STIHL Antivibracijski sistem

STIHL ElastoStart

Okretna ručka

BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Model	Kataloški broj	Cijena (KM)	Dužina reza (cm)	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nazivni napon (V)	Snaga (W)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [Ⓢ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL Akumulatorski sistem	Ukupna dužina (cm)	Brzina (min ⁻¹)	Razmak zubaca (mm)	STIHL Antivibracijski sistem	STIHL ElastoStart	Okretna ručka
HS 45	4228 011 2937	605,00	45	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,7 [Ⓢ]	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4.030	30	•	•	-
HS 45	4228 011 2938	694,00	60	27,2	0,75 / 1,0	-	-	5,0 [Ⓢ]	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	•	•	-
HS 82 R	4237 011 2978	1.536,00	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,6 [Ⓢ]	94	107	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3.200	38	•	-	•
HS 82 T	4237 011 2986	1.536,00	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 [Ⓢ]	95	107	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5.100	30	•	-	•

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

Model	Kataloški broj	Cijena (KM)	Dužina reza (cm)	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nazivni napon (V)	Snaga (W)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [Ⓢ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL Akumulatorski sistem	Ukupna dužina (cm)	Brzina (min ⁻¹)	Razmak zubaca (mm)	STIHL Antivibracijski sistem	STIHL ElastoStart	Okretna ručka
HSA 26	HA03 011 3500	213,00 [Ⓢ]	20	-	-	10,8	-	0,8 [Ⓢ]	69	80	- / 1,0 [Ⓢ]	AS Sistem	50	2.200	19	-	-	-
Set HSA 26 s AS 2 + AL 10	HA03 011 3506	311,00	20	-	-	10,8	-	1,0 [Ⓢ]	69	80	- / 1,0 [Ⓢ]	AS Sistem	50	2.200	19	-	-	-
HSA 45	4511 011 3500	330,00	50	-	-	18	-	2,3 [Ⓢ]	75	83	1,4 / 1,5	Al-Linie	91	2.500	24	-	-	-
HSA 56	4521 011 3500	410,10 [Ⓢ]	45	-	-	36	-	2,9 [Ⓢ]	80	91	2,7 / 1,2	AK Sistem	94	2.800	30	-	-	-
Set HSA 56 s AK 10 + AL 101	4521 011 3510	499,00	45	-	-	36	-	3,7 [Ⓢ]	80	91	2,7 / 1,2	AK Sistem	94	2.800	30	-	-	-
Set HSA 56 s 2 × AK 10 + AL 101	4521 200 0002	656,00	45	-	-	36	-	3,7 [Ⓢ]	80	91	2,7 / 1,2	AK Sistem	94	2.800	30	-	-	-
HSA 94 T	4869 011 3512	1.462,00 [Ⓢ]	75	-	-	36	-	4,1 [Ⓢ]	85	96	2,5 / 2,9	AK Sistem	130	4.400 / 4.700 / 5000 [Ⓢ]	30	-	-	•

ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

Model	Kataloški broj	Cijena (KM)	Dužina reza (cm)	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nazivni napon (V)	Snaga (W)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [Ⓢ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL Akumulatorski sistem	Ukupna dužina (cm)	Brzina (min ⁻¹)	Razmak zubaca (mm)	STIHL Antivibracijski sistem	STIHL ElastoStart	Okretna ručka
HSE 42	4818 011 3506	321,00	45	-	-	230	420	3,0 [Ⓢ]	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-	-
HSE 61	4812 011 3509	452,00	50	-	-	230	500	3,9 [Ⓢ]	85	96	5,3 / 3,3	-	113	3.200	29	-	-	•

• Serijski
Ⓢ Mogućnost dogradnje (Pribor)

T = Podrezivanje

Ⓢ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
Ⓢ Težina bez goriva, u cijelosti
Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, s reznim alatom

Ⓢ Težina uključujući akumulatorsku bateriju i nož za grmlje, bez punjača
Ⓢ Težina uključujući akumulatorsku bateriju
Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije

Ⓢ Težina uključujući akumulatorsku bateriju, bez punjača
Ⓢ Težina bez kabela
Ⓢ S nožem za grmlje/travu
Ⓢ Razina 1/Razina 2/Razina 3
Ⓢ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača



REZAČI ŽIVICE I PRIBOR

- Za profesionalce i krajobrazne vrtlare kao i za zahtjevne privatne korisnike
- Dostupne kraće i duže izvedbe cijevi drške
- Za posebno široke, visoke ili duge živice kao i za sve vrste grmlja na okućnici
- Praktični pomagači koji će vam olakšati radove

HLA 56

36 V • 3,8 kg^①



AKM
SYSTEM
AK 20

Lagani akumulatorski rezač živice za rezanje visokih živica i grmlja oko kuće. Jednostrano brušene oštrice noža sa završecima u obliku kapljice. Podešavanje kuta noževa od -45° do +90°, djeljiva cijev drške za jednostavniji transport. Dužina kod transporta 115 cm. Ukupna dužina 210 cm.



HLA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj HA01 011 2904

544,00 KM


HLA 86

36 V • 4,8 kg^①



APM
SYSTEM
AP 200

Akumulatorski rezač živice za profesionalne radove. Posebno prilagođen za obrezivanje visokih živica i grmlja, kao i za rezanje vegetacija pri tlu. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj četvrtastoj teleskopskoj cijevi drške. Bezalatno podešavanje dužine cijevi drške kao i nosača noža. Nosač noža može se jednostavno zakretati za 115° i time ste najbolje opremljeni za sve uvjete korištenja - bilo da je riječ o visinskim ili radovima pri tlu, horizontalnim ili vodoravnim rezovima. Obostrano brušene oštrice noža za čist rez, bezstupanjska kontrola okretaja, intuitivna ručka za upravljanje. Transportna dužina s preklapljenim nosačem noža za rezanje je 180 cm, ukupna dužina 260 - 330 cm.



HLA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj 4859 011 2933

1.238,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

① Težina bez akumulatorske baterije
② Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 403

KOPČA ZA TELESKOPSKU DRŠKU



Za maksimalnu ergonomiju pri radu u kombinaciji s jednostrukim remenom za nošenje ili sistemom za nošenje na leđima RTS. Jednostavna za postavljanje i skidanje na uređaju. U isporuku uključena kod modela HT 103 i HT 133. Prikladan za modele HTA 85, HTA 86, HLA 85 i HLA 86.

Kataloški broj 0000 790 8600

NA UPIT

SISTEM RTS ZA NOŠENJE NA LEĐIMA

Za duže radne intervale. Podesiv prema tjelesnoj visini korisnika, omogućava ergonomski rad koji šteti snagu korisnika. Odgovara za modele: HT 133, HTA 66, HTA 86, HTE 60; Kombi motor HT-KM ili HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Rezač živice: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Ne odgovara modelima: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.



Kataloški broj 0000 790 4400

332,70 KM

LIM ZA SAKUPLJANJE ODREZANOG BILJA



Za sakupljanje odrezanog bilja. Za dužinu reza od 50 cm. Postavljanje moguće s obje strane, bez dodatnog alata. Odgovara za sljedeće modele: HSA 56, HSA 66, HSA 86, sve električne modele škara za živicu, HLA 56, HLA 66 i HLA 86.

Kataloški broj 4859 740 3300

NA UPIT

TORBA ZA NOŠENJE



Idealna za transport i skladištenje uređaja zajedno s Kombi alatom FS-KM ili HL-KM. Prikladna za KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 i sve Kombi motore s okruglom ručkom.

Kataloški broj 0000 881 0507

NA UPIT

AKUMULATORSKI REZAČ ŽIVICE

Model	Kataloški broj	Cijena (KM)	Dužina reza (cm)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ^② (dB(A))	Razina zvučne snage ^② (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^② (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akumulatorski sistem	Ukupna dužina ^③ (cm)	Brzina (min ⁻¹)	Razmak zubaca (mm)	Okretna ručka
HLA 56 (135°)	HA01 011 2904	544,00 ^②	45	36	3,8 ^①	77	88	1,5/1,5	AK Sistem	210	2.800	30	•
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	1.238,00 ^②	50	36	4,8 ^①	80	91	2,3/1,6	AP Sistem	260 - 330	3.000	33	-

• Serijski
○ Mogućnost dogradnje (Pribor)

② K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ S reznom garniturom noža
⑤ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača





BROJNI RADOVI. I SAMO JEDAN MOTOR.

Kombi motori

97

Multi motor

103

Kombi alati, pribor i dijelovi

98

Multi alati i pribor

104

KOMBI SISTEM DO U DETALJE

01 ODABERITE JEDAN OD DVA SNAŽNA KOMBI MOTORA



02 KOMBINIRAJTE JEDAN OD MNOGIH KOMBI ALATA I ZAPOČNITE S RADOM.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

KOMBI MOTORI

- Za održavanje okućnice i vrta kao i većih površina
- Snažan Kombi motor
- Mogućnost kombinacije s različitim Kombi alatima



KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 4,0 kg[ⓐ]

Za profesionalnu primjenu. STIHL ErgoStart, funkcija djelomičnog opterećenja STIHL ECOSPEED, okrugla ručka, remen za nošenje, STIHL 2-MIX-Motor, tipka za zaustavljanje.



Kataloški broj 4149 200 0089

1.098,00 KM



APIII
SYSTEM
AP 300 S

KMA 135 R

36 V • 3,4 kg[ⓐ]



Robusan i snažan akumulatorski Kombi motor modernog dizajna s AP pretincom za akumulatorske baterije. Za rad u područjima osjetljivim na buku. Svestran zahvaljujući širokom rasponu STIHL Kombi alata. Ergonomska upravljačka ručka s odabirom brzine okretaja u tri stupnja i LED zaslonom, kao i neprekidnom kontrolom brzine okretaja, okruglom ručkom, filterom zraka za dug radni vijek.

KMA 135 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj FA02 011 6800

NA UPIT



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**



ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKJE BATERIJE I PRIBOR

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 14**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Okrugla ručka
ⓐ Težina bez goriva i Kombi alata
ⓑ Težina bez akumulatorske baterije i Kombi alata
ⓒ Pri radu s alatom BG-KM potrebna je zaštita za sluh
ⓓ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394

KOMBI ALATI, PRIBOR I DIJELOVI

- Praktični Kombi alati za različite zadatke
- Jednostavna zamjena alata jednim potezom ruke
- Široka ponuda pribora



KOSA FS-KM^①

Idealan Kombi alat za košnju uz zidove, ograde, živice i rubove staza. Glava kose AutoCut C 26-2, težina 1,2 kg^②.



Kataloški broj 4180 200 0718

223,80 KM

KOSA FS-KM^①

Posebno prikladna za košnju uz zidove, ograde, živice i rubove staza. List za rezanje trave Grass-Cut 230-2, ukupna dužina 94 cm^③, težina 1,2 kg^②.



Kataloški broj 4180 200 0475

220,60 KM

REZAČ RUBOVA FCB-KM^①

Za preciznu košnju uz rubove travnjaka, uz staze ili rubove cvjetnih gredica. Podesiva radna dubina, ukupna dužina 92 cm, težina 2,0 kg.



Kataloški broj 4180 740 5002

339,80 KM

FREZA ZA TLO BF-KM^①

Za prozračivanje i kultiviranje tla. Radna širina 22 cm, uključujući štitičnik, ukupna dužina 100 cm, težina 4,1 kg.



Kataloški broj 4601 740 5000

614,10 KM

PUHAČ BG-KM^①

Oslobađa putove i površine od lišća i pokošene trave. Velika snaga puhanja, ukupna dužina 89 cm, težina 1,8 kg.



Kataloški broj 4606 740 5000

281,50 KM

PRIBOR: SAVIJENA PLOSNATA SAPNICA



Kataloški broj 4606 701 8301


NA UPIT

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM



SPECIJALNI TRESAČ SP-KM^①

Za udobnu berbu oraha, pistacija i maslina. Dva razmaknuta češlja, posebno lagan, s niskom razinom vibracija. Dopusćen za KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KMA 130 R i KMA 135 R.



Kataloški broj 4249 740 5000

1.081,90 KM

VALJAK ZA METENJE KW-KM^①

Idealan za metenje pločnika i cesta. Gumirane lamele, radna širina 60 cm, sa štitičnikom, ukupna dužina 125 cm, težina 7,4 kg^②.



Kataloški broj 4601 740 4904

1.207,00 KM

NOVO KRESAČ VISOKIH GRANA HT-KM^①

Precizno rezanje visokih grana. Kompaktna izvedba, 1/4" PM3 lanac pile. Dužina vodilice 30 cm^③, ukupna dužina 128 cm^④, težina 1,6 kg^⑤.



Kataloški broj 4182 200 0212

464,60 KM

ČETKA ZA ČIŠĆENJE KB-KM^①

Uklanja nečistoću i iz dubokih utora i žljebova. Čvrsta četka, suprotan smjer okretanja četke, radna širina 60 cm, uključujući štitičnik, ukupna dužina 125 cm, težina 6,4 kg^②.



Kataloški broj 4601 740 4905

NA UPIT

① Odobreno za sve Kombi motore
② Bez alata za rezanje i štitičnika
③ Odobreno za Kombi motore s okruglom ručkom (R)

④ Stvarna dužina reza je kraća od navedene dužine vodilice
⑤ S vodilicom i lancem pile
⑥ Bez vodilice i lanca pile
⑦ Težina uključujući štitičnik



REZAČ ŠIPRAŽJA FH-KM 145°^①

Za rezanje u neposrednoj blizini tla i košnju na skućenim prostorima s malo odbacivanja te na površinama u blizini prometnica. Fleksibilno podesiv prigon, transportni položaj za uštedu prostora, dužina reza 22 cm, ukupna dužina 133 cm, težina 2,6 kg.

Kataloški broj **4243 740 5002****701,10 KM****REZAČ ŽIVICE HL-KM 145°^②**

Za zahtjevne radove na visokim živicama i radove u neposrednoj blizini tla. Stupnjevito podesiv prigon, transportni položaj za uštedu prostora, ukupna dužina 148 cm, težina 2,3 kg.

Dužina reza **50 cm**
Kataloški broj **4243 740 5003****700,40 KM**Dužina reza **60 cm**
Kataloški broj **4243 740 5008****692,60 KM****REZAČ ŽIVICE HL-KM 0°^②**

Posebice prikladan za oblikovanje visoke i široke živice. Dužina reza 50 cm, ukupna dužina 107 cm, težina 1,6 kg.

Kataloški broj **4243 740 5000****NA UPIT****KUTNI PRIGON**

Za primjenu Kombi alata HT-KM i HL-KM (verzija 0°).

Kataloški broj **4138 640 0201****NA UPIT****KRUŽNE ŠKARE RG-KM^②**

Za učinkovito uklanjanje korova i trave na različitim podlogama kao što je šljunak, asfalt i popločane površine. Može se dograditi na sljedeće modele KM 91 R, KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R KMA 130 R i KMA 135 R.

Kataloški broj **4180 740 5006****807,60 KM****PRIBOR: REZERVNI SET ZA RG**

Sastoji se od dva rezervna noža i jednog odstojnog tanjura.

Kataloški broj **4180 007 4100****NA UPIT****SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS**

Za duže radne intervale. Podesiv prema tjelesnoj visini korisnika, omogućava ergonomski rad koji šteti snagu korisnika. Odgovara za modele: HT 133, HTA 66, HTA 86, HTE 60; Kombi motor HT-KM ili HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Rezač živice: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Ne odgovara modelima: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Kataloški broj **0000 790 4400****332,70 KM**

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Zapremina (cm³)**BENZINSKI KOMBI MOTOR**

Model	Kataloški broj	Cijena (KM)	Zapremina (cm ³)
KM 94 RC-E	4149 200 0089	1.098,00	24,1

AKUMULATORSKI KOMBI MOTOR

Model	Kataloški broj	Cijena (KM)	Zapremina (cm ³)
KMA 135 R	FA02 011 6800	Na upit	-

PRODUŽETCI CIJEVI

Od aluminija. Za primjenu Kombi alata HT-KM, HL-KM i SP-KM. Produženje dometa 50 cm, težina 0,6 kg.

Kataloški broj **0000 710 7100****NA UPIT**

Od čelika. Za primjenu Kombi alata HT-KM. Produženje dometa 1 m, težina 1,4 kg.

Kataloški broj **4140 710 7131****NA UPIT**

Od karbonskih vlakana. Za primjenu Kombi alata HT-KM, HL-KM i SP-KM. Produženje dometa 1 m, šuplja osovina od aluminija, izuzetno lagana, težine 0,9 kg.

Kataloški broj **0000 710 7102****NA UPIT****TORBA ZA NOŠENJE**

Idealna za transport i čuvanje uređaja zajedno s Kombi alatom FS-KM ili HL-KM. Prikladna za KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 i za sve Kombi motore s okruglom ručkom.

Kataloški broj **0000 881 0507****NA UPIT****NOVO
SERVISNI SET 24**

Pomoću servisnog seta za STIHL benzinske motorne kose možete sami izvesti jednostavne servisne radove. Set sadrži svjećicu, filter za gorivo i zračni filter od flisa. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje ne samo da možete zaštititi dijelove od prljavštine ili oštećenja, već možete istovremeno produžiti i vijek trajanja vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili sa STIHL uređajem, za servisiranje vam nisu potrebni dodatni alati. Za FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55.

Kataloški broj **4140 007 4100****13,90 KM****ŠTITNIK VODILICE**

Od nehrđajućeg čelika. Štiti vrh reznog alata od trošenja pri radovima u blizini zida i čvrstog tla.

Kataloški broj **4237 792 9006****NA UPIT**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

- Serijski
- Mogućnost dogradnje (Pribor)

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
R = Okrugla ručka

- ① Odobreno za sve Kombi motore
- ② Dopušteno sam za Kombi motore u izvedbi s okruglom ručkom (oznaka R u nazivu modela)

- ③ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ④ Maksimalne vrijednosti primjenjivih Kombi alata
- ⑤ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

- ⑥ U pogonu s puhanjem
- ⑦ Težina bez goriva i Kombi alata

- ⑧ Težina bez akumulatorske baterije i Kombi alata
- ⑨ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403

MULTI SISTEM DO U DETALJE



KOMBINIRAJTE JEDAN OD SEDAM MULTI ALATA I ZAPOČNITE S RADOM.

TEHNIKA

- 01 TEHNIKA MOTORA S PAPIRNATIM FILTEROM ZRAKA**
Za olakšavanje pokretanja rasplinjač je opremljen ručnom pumpom. Promptno ubrzanje jamči pumpa za ubrzanje, a papirni filter pouzdano štiti pogonski mehanizam od prašine i nečistoća.
- 02 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**
Svi upravljački elementi za upravljanje motorom su pri ruci. Za jednostavno i pouzdano rukovanje.

KOMFOR

- 03 TRANSPORTNA RUČKA**
Za komforan transport STIHL Multi sistema na bilo koju lokaciju.
- 04 SKLOPIVI OKVIR**
STIHL Multi sistem može se brzo i jednostavno sklopiti uz pomoć montiranog alata – transportirati i skladištiti uz uštedu prostora.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

MULTI MOTOR

- Za raznolike zadatke: za njegu travnjaka, obradu tla i čišćenje površina
- Snažan Multi motor
- Može se kombinirati s različitim multifunkcionalnim alatima
- Sklopiv okvir za lagani transport



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 KS • 8,3 kg^①

Za raznolike zadatke kod održavanja travnjaka, obrade tla i čišćenja površina. Veliki izbor STIHL Multi alata, sklopivi okvir za jednostavan transport uređaja, pojednostavljen postupak pokretanja za još komfornije rukovanje, tipka za zaustavljanje motora, papirnati filter zraka.



Kataloški broj 4604 011 5401

1.286,00 KM

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Zapremnina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina^① (kg)

Razina zvučnog tlaka^② (dB(A))

Razina zvučne snage^③ (dB(A))

Vrijednost vibracija lijevo/desno^④ (m/s²)

MULTI MOTOR MM 56

4604 011 5401	1.169,00	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1
---------------	----------	------	------------	-----	----	-----	-----------



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

① Težina bez goriva i Multi alata

② K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²



MULTI ALATI I PRIBOR

- Praktični Multi alati za najrazličitije zadatke
- Jednostavna zamjena alata u tren oka



FREZA ZA ZEMLJU BF-MM

Usitnjava teško glineno tlo. Idealna za rekultiviranje i rahljenje, radna širina 22 cm, težina 2,0 kg.



Kataloški broj 4601 740 4605

148,50 KM

KOPAČICA ZA TLO BK-MM

Idealna za fine radove. Raspodjeljuje sitno pjeskovito tlo i usitnjava grubu zemlju, radna širina 22 m, težina 2,0 kg.



Kataloški broj 4601 740 4606

148,50 KM

REZAČ RUBOVA FC-MM[Ⓢ]

Optimalno reže rubove, s dubokim rezovima sve do korijena, težina oko 0,8 kg.



Kataloški broj 4601 740 4603

70,60 KM

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA RL-MM[Ⓢ]

Za poboljšanje rasta korijenja. Buši površinu trave i tako se brine za optimalnu opskrbu hranjivim tvarima i bolju prozračnost, radna širina 20 cm, težina 2,0 kg.



Kataloški broj 4601 740 4600

148,50 KM

ODSTRANJIVAČ MAHOVINE MF-MM[Ⓢ]

Uklanja mahovinu i slojeve filca s površine travnjaka. U isporuku uključeno proširenje štitnika i pregača, radna širina 50 cm, težina 8,3 kg.



Kataloški broj 4601 740 4601

525,30 KM

VALJAK ZA ČIŠĆENJE KW-MM[Ⓢ]

Idealan za čišćenje pločnika i cesta. Oslobađa od nečistoće, pijeska, malih kamenčića i lišća. Bez proširenja štitnika, radna širina 60 cm, težina 3,7 kg.



Kataloški broj 4601 740 4604

679,50 KM

ČETKA ZA ČIŠĆENJE KB-MM[Ⓢ]

Temeljito oslobađa fugirane ili neravne kamene površine od nečistoća, u isporuku uključeno i proširenje štitnika, radna širina 60 cm, težina 4,2 kg.



Kataloški broj 4601 740 4602

459,90 KM

KOLICA

Za FC-MM[Ⓢ], RL-MM[Ⓢ], MF-MM[Ⓢ], KW-MM[Ⓢ] i KB-MM[Ⓢ]. Omogućava lagano podizanje alata i time smanjuju otpor trenja pri uklanjanju mahovine, četkanju i čišćenju. Bolja pokretljivost.



Kataloški broj 4601 007 1008

89,00 KM

DODATNI UTEG

Za BF-MM i BK-MM. Idealna dopuna za kopanje i usitnjavanje. Povećava pritisak na alat i brine se za još bolji „dubinski hod“ u tlu.



Kataloški broj 4601 730 4500

114,30 KM

GRANIČNIK DUBINE KOPANJA

Mijenja radnu dubinu i brzinu prilikom obrade tla, tako da lagano naginje, odnosno dublje potiskuje radni alat u tlo.



Kataloški broj 4601 740 4800

27,10 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Ⓢ Preporučena kolica
Ⓢ Potrebna kolica



MOĆNI PAKETI SNAGE. ZA SNAŽNE RADOVE.

Rezač kamena i pribor

110

Brusni parači

113

Pribor i dijelovi za brusne parače

116



REZAČ KAMENA DO U DETALJE



01 RAD UZ MALO POTREBNOG ODRŽAVANJA

02 SNAŽNI I ŠTEDLJIVI



03 DUGI INTERVALI IZMEĐU ZATEZANJA

04 DUG VIJEK TRAJANJA

05 JEDNOSTAVNO NAPINJANJE

06 OPTIMALNO VEZIVANJE PRAŠINE

TEHNIKA

01 SISTEM DUGOTRAJNOG PROČIŠĆAVANJA ZRAKA S HD2 filterom i dodatnim filterom drži i sitnu prašinu podalje od pogonskog mehanizma – za posebno dugi vijek trajanja motora. Zahvaljujući specijalnom materijalu filter se može čistiti - npr. sa STIHL Varioclean sredstvom za čišćenje i vodom.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR

Ujedno snažan i štedljiv. Ispušni plinovi se odvajaju od svježih što minimizira ispuštanje plinova. Time se dobiva na snazi i u ujedno se reducira potrošnja.

03 DIJAMANTNI LANCI ZA REZANJE KAMENA

Ovisno o vrsti primjene, nudimo odgovarajuće dijamantne lance za miran rad s niskom razinom vibracija. 36 GBM je lanac s unaprijed naoštrenim dijamantnim segmentima i LowStretch tehnologijom za mokro rezanje cigle i betona.

04 VODILICE S ODVODOM ZA VODU

Zahvaljujući vodilicama koje su opremljene kanalom za unutarnje ispiranje vodom, omogućeno je ispiranje i hlađenje lanca, utora vodilice i skretne zvijezde. To osigurava dugi vijek trajanja vodilice i lanca, a ujedno smanjuje količinu prašine pri radu što ujedno olakšava rad samom korisniku.

KOMFOR

05 POSTRANO NAPINJANJE LANCA

Za brzo i jednostavno zatezanje lanca pile.

06 PRIKLJUČAK ZA VODU S VENTILOM ZA DOZIRANJE

Brza spojka na uređaju omogućuje jednostavno spajanje na priključak za dovod vode. Pomoću ručice za doziranje možete jednostavno regulirati dovod vode potrebne za vezivanje prašine, kao i za hlađenje i ispiranje lanca.



MOKRO REZANJE

Ovaj simbol označava mokro rezanje, dakle primjenu vode pri rezanju. Voda veže prašinu i služi za hlađenje i podmazivanje alata.



LOWSTRETCH TEHNOLOGIJA

Ovaj znak označava LowStretch tehnologiju. Specijalna tehnika tvrdog premazivanja lanca kojom se štite zakovice i pogonski članci od trošenja. Time se odgađa podešavanje dužine lanca.



SAVJET ZA PROFESIONALCE

Pila za rezanje kamena GS 461 predstavlja optimalnu dopunu klasičnom brusnom paraču. Idealan je kada se radi o preciznim kutnim rezovima. Najprije se kutovi obrade (izbodu) pilom za rezanje kamena i zatim se izvode dugi, ravni rezovi s brusnim paračem. Kombinacija ova dva uređaja omogućuje precizno i učinkovito izvođenje i većih otvora. Ovisno o odabranoj reznoj garnituri, GS 461 pogodan je za različite primjene i različite materijale.

Napomena: Kada se radi s pilom za rezanje kamena i brusnim paračem odvojeni/izrezani dijelovi mogu biti vrlo teški. Stoga je preporučljivo unaprijed im izračunati težinu i po potrebi rezati ih u više dijelova.

REZAČ KAMENA I PRIBOR

- Za profesionalce u gradnji
- Za mokro rezanje betona, prirodnog kamena i betona
- Za mokro rezanje duktilnih cijevi od lijevanog željeza
- Za izrezivanje kutova kod probijanja i otvaranja zidova
- Idealna nadopuna brusnom paraču



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KS • 7,6 kg^①

Kombinira rukovanje motornom pilom i snagom brusnog parača. Postrani zatezač lanca, STIHL Antivibracijski sistem, priključak za vodu, dekompresijski ventil, STIHL ElastoStart, uže za pokretanje otporno na habanje, HD2 filter, spremnik za gorivo koji se puni stojeći s bezlatnim zatvaračem spremnika.

Za mokro rezanje betona i prirodnog kamena

Dužina vodilice 40 cm^②

Kataloški broj 4252 200 0000

4.199,00 KM

VODEĆA KANDŽA

Pomagalo za vođenje i podupiranje pri rezanju betona i zidova. Od očvrnutog, pocinčanog čelika. Za GS 461.



Kataloški broj 4252 660 0900

NA UPIT



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

① Težina bez goriva, vodilice i dijamantnog lanca za brusni parač

② Stvarna dužina reza je kraća od navedene

③ Dijamantni lanci za rezač kamena isporučuju se s prstenom lančanika



DIJAMANTNI LANAC ZA REZAČ KAMENA 36 GBM^③

Za brzo i tiho mokro rezanje betona i tvrdog kamena s niskom razinom vibracija, uvjetno prikladan za ciglu i duktilne cijevi od lijevanog čelika, unaprijed naoštreni dijamantni segmenti s LowStretch tehnologijom.

Dužina vodilice 40 cm^②

Kataloški broj 3213 000 0064

839,10 KM



VODILICA ROLLOMATIC G

S ispiranjem vodom u vodilici i skretnoj zvijezdi. Razvijeno posebno za GS 461, vodilica s dodatnim provrtom za zatezanje radi povećanja puta zatezanja, staza očvrstnuta.

Dužina vodilice 40 cm^②

Kataloški broj 3006 000 1513

90,50 KM

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Dužina vodilice^② (cm)

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina^① (kg)

Razina zvučnog tlaka^④ (dB(A))

Razina zvučne snage^④ (dB(A))

Vrijednost vibracija lijevo/desno^⑤ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®])

Korak lanca pile

STIHL dijamantni lanac za rezač kamena

Bočno zatezanje

Dekompresijski ventil

STIHL Antivibracijski sistem

STIHL ElastoStart

HD2 filter

Bezlatni zatvarač spremnika

Priključak za vodu

Uže za pokretanje otporno na habanje

REZAČ KAMENA

GS 461	4252 200 0000	4.199,00	40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•
--------	---------------	----------	----	------	---------	-----	-----	-----	---------	-------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---

• Serijski

④ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

⑤ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



BRUSNI PARAČ DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 STIHL INJECTION**
Elektroničko ubrizgavanje goriva u svakom trenutku osigurava besprijekoran rad i snagu u usporedbi s uređajima bez tehnike ubrizgavanja.
- 02 ELEKTRONIČKA REGULACIJA DOVODA VODE**
Dovod vode automatski se isključuje i uključuje. Upravljanje i doziranje količina vode vrši se jednostavno pomoću upravljačke ploče.
- 03 DUGOTRAJNI SISTEM FILTRIRANJA ZRAKA S CIKLONSKIM PREDODVAJANJEM**
Vrijeme trajanja filtera do godinu dana (ovisno o uvjetima primjene), a redovito čišćenje nije potrebno.

KOMFOR

- 04 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SISTEM**
Ublaživači i opruge smanjuju prijenos vibracija motora na šake i ruke što omogućava udoban rad.
- 05 PRIKLJUČAK ZA VODU**
Brza spojka je jednostavna za priključiti. Dovodi se voda na ploču brusnog parača za ispiranje i vezivanje prašine kod mokrog rezanja.
- 06 BEZALATNO ZATVARANJE SPREMNIKA**
Specijalni zatvarač za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje zatvarača na spremniku bez alata.
- 07 MAGNEZIJSKA ZAŠTITA**
Štitnik rezne ploče od tlačno lijevanog magnezija je posebno lagan. Namještanje zaštite i odvođenje vode izvedeni su ergonomskim dizajnom.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

BRUSNI PARAČI



TS 420[Ⓢ]

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 9,7 kg[Ⓢ]

Univerzalno primjenjiv brusni parač za visoko- i niskogradnju. S brusnom pločom od 350 mm za dubinu reza do 125 mm. STIHL Antivibracijski sistem omogućuje dobro vođenje brusnog parača pri rezanju. Dugotrajni sistem filtriranja zraka za dugi vijek trajanja filtera, lagano pokretanje uređaja zahvaljujući dekompresijskom ventilu.

Kataloški broj 4238 011 2810

2.246,00 KM

- Ručno upravljani uređaji
- Za primjenu u visokogradnji, niskogradnji i cestogradnji, za distributere u građevinskom sektoru kao i za profesionalce u vrtlarstvu i hortikulturi
- Benzinski uređaji za rezanje betona, kamena, asfalta, građevinskog čelika i cijevi
- Akumulatorski uređaji za rezanje podnih obloga, opeke, betona i građevinskog čelika



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

[Ⓢ] Isporuka s brusnom pločom od umjetne smole za rezanje građevinskog i nehrđajućeg čelika
[Ⓢ] Težina bez goriva, bez brusno paraće ploče



**TS 700** ①98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 11,7 kg ②

Snažan STIHL brusni parač za prihvat brusnih ploča od 350 mm. Brusni parač je idealan za primjenu na punoj dubini reza kao i za rad na kolicima za vođenje FW 20. Opremljen je s dekompresijskim ventilom i STIHL ElastoStart funkcijom za pokretanje uređaja s malo snage i dugotrajnim sistemom filtriranja zraka za duži vijek trajanja filtera.

Kataloški broj 4224 011 2800

3.044,00 KM**TS 800** ①98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 12,7 kg ②

STIHL brusni parač za prihvat brusnih ploča od 400 mm. Dostiže maksimalnu dubinu reza od 145 mm, smanjena težina zahvaljujući štitniku od magnezija. Prikladan i za rezanje na kolicima FW 20. Opremljen dekompresijskim ventilom i STIHL ElastoStar funkcijom za pokretanje uređaja s malo snage i dugotrajnim sistemom za filtriranje zraka za dug vijek trajanja filtera.

Kataloški broj 4224 011 2820

3.093,00 KM**TSA 230** ①

36 V • 3,9 kg ②



Praktičan akumulatorski brusni parač za brusne ploče od 230 mm. Može se koristiti unutra i vani, dubina reza do 70 mm, priključak za vodu s kugličnim ventilom i spojkom za crijevo za mokro rezanje, vretenasto aretiranje, remeni pogon koji ne zahtijeva održavanje.

TSA 230 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj 4864 011 6605

1.016,00 KM**ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE**NAĆI ĆETE OD **STRANICE 14****ODGOVARAJUĆE BRUSNE PLOČE**NAĆI ĆETE OD **STRANICE 118**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

- ① Isporuka s brusnom pločom od umjetne smole za rezanje građevinskog i nehrđajućeg čelika
- ② Težina bez goriva, bez brusno paraće ploče
- ③ Težina bez akumulatorske baterije i brusne ploče
- ④ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394



PRIBOR I DIJELOVI ZA BRUSNI PARAČ

- Za proširenje spektra korištenja i za olakšavanje rada s brusnim paračima
- Kolica za precizne rezove i duge staze
- Jednostavna montaža i demontaža brusnog parača na kolicima za vođenje



NOVO SERVISNI SETOVI



Pomoću servisnih setova za STIHL benzinske brusne parače možete sami izvesti jednostavne servisne radove na STIHL uređaju. Svaki set uključuje svjećicu, filter goriva, papirnati zračni filter i prefilter. S proaktivnim, redovitim standardnim održavanjem, ne samo da možete zaštititi dijelove uređaja i dijelove od prljavštine ili oštećenja, već i istovremeno produžiti vijek trajanja vašeg STIHL motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili sa STIHL uređajem za servisiranje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni set 32 za TS 700, TS 800
Kataloški broj **4224 007 4100** **46,50 KM**

Servisni set 35 za TS 410, TS 420, TS 440
Kataloški broj **4238 007 4102** **38,60 KM**

PREGRADNI SET SA SISTEMOM BRZOG ZATEZANJA

Za kolica FW 20.



Za TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Kataloški broj **4250 790 0702** **337,30 KM**

Za TS 700, TS 800
Kataloški broj **4224 790 0705** **309,40 KM**

KOLICA ZA VOĐENJE FW 20

Za precizne rubove reza kod milimetarski precizne dubine reza na dužim dionicama. Prikladno za sve ručno vođene STIHL brusne parače.



Za TS 400, TS 420, TS 700, TS 800
Kataloški broj **4224 710 1403** **1.039,70 KM**



DOGRADNI SET SPREMNIK ZA VODU

13,0 l. Za kolica FW 20. Sa spojkom.

Za TS 420, TS 420, TS 700
Kataloški broj
4224 007 1018 **252,60 KM**

Za TS 700, TS 800
Kataloški broj
4224 007 1005 **328,90 KM**



POKAZATELJ SMJERA REZANJA

Za kolica FW 20.

Kataloški broj
4205 007 1009 **112,40 KM**



SAVJET ZA PROFESIONALCE

Kolica za vođenje FW 20 jednostavno se sklapaju i mogu se skladištiti u malim prostorima. Jedna osoba može ih vrlo jednostavno i lako transportirati. Naprava za brzo zatezanje (vidi Pribor) omogućuje svestranu primjenu brusnog parača. Ovako profitirate s dva uređaja u jednom - brusni parač i kompaktni brusni parač na kolicima.



	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ^① (dB(A))	Razina zvučne snage ^② (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^③ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akumulatorski sistem	Ukupna dužina (cm)	Brusna ploča (mm)	Maks. dubina reza (mm)	Dekompresijski ventil	STIHL Antivibracijski sistem	STIHL ElastoStart	Priključak za vodu	Uže za pokretanje otporno na habanje	Štitnik od magnezija	Ciklonsko predodvajanje
BRUSNI PARAČI[®]																				
TS 420	4238 011 2810	2.246,00	66,7	3,2 / 4,4	-	9,7 ^④	98 ^⑤	109 ^⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	•
TS 700	4224 011 2800	3.044,00	98,5	5,0 / 6,8	-	11,7 ^④	101 ^⑤	113 ^⑥	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	•
TS 800	4224 011 2820	3.093,00	98,5	5,0 / 6,8	-	12,7 ^④	101 ^⑤	114 ^⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	•
AKUMULATORSKI BRUSNI PARAČ[®]																				
TSA 230	4864 011 6605	1.016,00 ^⑦	-	-	36	3,9 ^④	103 ^⑤	114 ^⑥	3,5 / 3,5	AP Sistem	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

- Serijski
- Mogućnost nadogradnje (pribor)

① K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

② K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

③ Isporuka s brusnom pločom od umjetne smole za rezanje građevinskog i nehrđajućeg čelika

④ Težina bez goriva, bez brusne ploče

⑤ Težina bez akumulatorske baterije i brusne ploče

⑥ Mjerenje prema ISO 19432

⑦ Mjerenje s brusnom pločom u rezu prema EN 60745-2-22

⑧ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača



POSUDA ZA VODU POD TLAKOM

10,0 l. Za mobilnu opskrbu brusnih parača vodom na gradilištima bez priključka za vodu. Ne preporuča se za GS 461.



Kataloški broj 0000 670 6000

224,70 KM**SET KOTAČA**

Dodatni set za prednji oslonac. Brusni parač može se poduprijeti na ravnim površinama, a lako pokretljivi točkovi olakšavaju vođenje, za TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 i TS 800.

Kataloški broj 4224 007 1014

NA UPIT**BRUSNE PLOČE**

- Dijamantne brusne ploče i ploče od umjetne smole za rezanje prirodnog kamena, asfalta, čelika i betona
- Optimalno prilagođene STIHL brusnom paraču
- Dug vijek trajanja i visok učinak rezanja



Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

BRUSNE PLOČE OD UMJETNE SMOLE**GRAĐEVINSKI ČELIK**

K-ME

Za rezanje/odvajanje građevinskog čelika i metalnih profila u građevinarstvu i u pogonima za obradu metala.

**ASFALT/LIJEVANO ŽELJEZO**

K-DG

Brusne ploče za primjenu u cestogradnji i gradnji cjevovoda. Odgovarajuće za rezanje cijevi od lijevanog čelika.

**KAMEN**

K-BA

Brusne ploče za ciglu i općenitu uporabu u građevinarstvu.



Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Ø promjer (mm)	PREPORUKA ZA PRIMJENU [Ⓞ]					
			Asfalt	Granit, tvrdi prirodni kamen	lijevano željezo	Građevinski čelik	Nehrđajući čelik	
K-ME	0835 012 7000	15,50	230	-	-	-	•	•
	0835 010 7000	15,50	300	-	-	-	•	-
	0835 010 7001	24,80	350	-	-	-	•	-
	0835 010 7002	36,80	400	-	-	-	•	-
K-DG	0835 030 7000	Na upit	300	-	-	-	-	-
	0835 030 7001	24,80	350	•	-	•	-	-
	0835 030 7002	Na upit	400	-	-	-	-	-
K-BA	0835 020 7000	15,50	300	-	-	-	-	-
	0835 020 7001	24,80	350	-	•	-	-	-
	0835 020 7002	Na upit	400	-	-	-	-	-


• Prikladno
- Ne preporuča se

Ⓞ Kod primjene brusnih ploča treba uzeti u obzir primjenu u kombinaciji s brusnim paračem na licu mjesta




DIJAMANTNE BRUSNE PLOČE

STIHL dijamentne brusne ploče zadovoljavaju najviše standarde kvalitete i svestrane su za obradu najrazličitijih materijala. Posebice ukoliko se brusne ploče koriste na brusnim paračima koji se drže u ruci kod obrade prirodnog kamena, betona i asfalta, e tu se osjeti njihova učinkovitost u usporedbi s drugim brusnim pločama. U našem širokom asortimanu uvijek ćete pronaći odgovarajuću brusnu ploču za specifičnu primjenu i radne uvjete. Brusne ploče optimalno su usklađene s performansama naših brusnih parača - s njima ste najbolje opremljeni kod radova sa STIHL brusnim paračima.



ZA OPĆU PRIMJENU U GRAĐEVINARSTVU

Naše dijamentne brusne ploče s oznakom B su klasika kod radova rezanja različitih materijala na gradilištu. Pouzdane i izdržljive - od osnovne brusne ploče s oznakom D-B10 do profesionalnih brusnih ploča s oznakom D-B80.




ZA UNIVERZALNU PRIMJENU

Naše dijamentne brusne ploče s oznakom BA posebno su svestrane kod radova obrade najrazličitiji materijala kao što su asfalt, cigla, beton ili armirani, tvrdi beton. Dostupne su u tri klase od osnovne do profesionalne.



ZA VISOKU UČINKOVITOST KOD ZAHTJEVNIH RADOVA

Vrhunske dijamentne brusne ploče D-SB90 i D-X100 posebno su učinkovite kod rezanja tvrdog građevinskog materijala poput granita ili armiranog betona. Specijalne dijamentne brusne ploče D-G80 odlikuju se dugim vijekom trajanja i visokim reznim performansama kod rezanja duktilnih lijevanih cijevi kod radova na izgradnji cjevovoda.



Kataloški broj

Neobvezujuća
preporučena maloprodajna
cijena u KM

Ø promjer (mm)

DIJAMANTNE BRUSNE PLOČE					PREPORUKA ZA PRIMJENU [Ⓞ]									
ZA OPĆU PRIMJENU U GRAĐEVINARSTVU														
NOVO	D-B10	0835 090 7050	Na upit	230										
	Vrijeme trajanja	0835 090 7051	Na upit	300										
	Učinkovitost pri rezanju	0835 090 7052	262,10	350										
		0835 090 7053	Na upit	400										
NOVO	D-B20													
	Vrijeme trajanja	0835 090 7055	Na upit	400										
	Učinkovitost pri rezanju													
NOVO	D-B80													
	Vrijeme trajanja	0835 090 7056	Na upit	350										
	Učinkovitost pri rezanju													
ZA UNIVERZALNU PRIMJENU														
NOVO	D-BA10	0835 094 7006	Na upit	300										
	Vrijeme trajanja	0835 094 7007	Na upit	350										
	Učinkovitost pri rezanju	0835 094 7008	Na upit	400										
NOVO	D-BA60	0835 094 7009	Na upit	300										
	Vrijeme trajanja	0835 094 7010	Na upit	350										
	Učinkovitost pri rezanju	0835 094 7011	Na upit	400										
NOVO	D-BA90	0835 094 7012	Na upit	300										
	Vrijeme trajanja	0835 094 7013	782,70	350										
	Učinkovitost pri rezanju	0835 094 7014	1.017,90	400										
ZA VISOKU UČINKOVITOST KOD ZAHTJEVNIH RADOVA														
NOVO	D-SB90	0835 096 7004	Na upit	300										
	Vrijeme trajanja	0835 096 7005	Na upit	350										
	Učinkovitost pri rezanju	0835 096 7006	Na upit	400										
	D-X100													
	Vrijeme trajanja	0835 092 7000	526,20	230										
	Učinkovitost pri rezanju													
	D-G80													
	Vrijeme trajanja	0835 070 7000	Na upit	350										
	Učinkovitost pri rezanju													

● Prikladno Ⓞ Kod primjene brusnih ploča treba uzeti u obzir primjenu u kombinaciji s brusnim paračem na licu mjesta
- Ne preporuča se

Napomena: Svi STIHL brusni parači opremljeni su brusnom pločom od umjetne smole za rezanje građevinskog i nehrđajućeg čelika



KOŠNJA, SADNJA I BERBA



ROBOTSKE KOSILICE



KOSILICE



TRAKTORSKE
KOSILICE



PROZRAČIVAČI
TRAVNJAKA



MOTORNE KOSE I
MOTORNI ČISTAČI



MOTORNE KOPAČICE



PRSKALICE



RUČNE PRSKALICE



UREĐAJI
ZA BUŠENJE

IMATE IZBOR. MI PRAVI UREĐAJ.

Pomoć pri odabiru kosilica	126	Električne kosilice	146
Robotske kosilice	130	Pribor za kosilice	147
Pribor za robotske kosilice	132	Traktorske kosilice	151
Benzinske kosilice	137	Pribor za traktorske kosilice	154
Akumulatorske kosilice	143	Prozračivači travnjaka i pribor	159



KOJU KOSILICU ODABRATI? PREPORUKE ZA ODABIR ODGOVARAJUĆE KOSILICE

Odabir odgovarajuće kosilice je prvi korak na putu do njegovanog travnjaka. Sve naše modele karakteriziraju visoki kvalitet, dobro osmišljena oprema kao i atraktivan dizajn. I na kraju, riješit ćemo i ove nedoumice: Kako želite kositi svoj travnjak? Automatski, dinamično ili komforno? Koji su vaši prioriteti prilikom odabira: jednostavnost, veća sloboda kretanja, snaga ili smanjena razina buke prilikom košnje?

Svaki model kosilice ima svoje posebne karakteristike. Ove preporuke pomoći će vam odabrati kosilicu koja najbolje odgovara vašim individualnim zahtjevima i potrebama.



ROBOTSKE KOSILICE

iMOW® robotska kosilica pruža jednostavan put do savršenog travnjaka. Potpuno automatski, brzo i kontinuirano obrađuje manje, srednje velike i velike travnjake.

- potpuno automatska košnja
- jednostavno i intuitivno upravljanje - s modelima iMOW® C i PC moguće je upravljanje i putem iMOW® aplikacije
- praktično Smart Home povezivanje - jednostavno upravljanje svim iMOW® modelima s oznakom C i PC pomoću glasovnog asistenta kao što je Amazon Alexa ili umrežavanjem putem Smart Home System tehnologije



KOSILICE

Idealne za aktivnu košnju malih, srednjih i velikih travnjaka. Ovisno o veličini površine i preferiranoj vrsti pogona, možete izabrati benzinski, akumulatorski ili električni model.

Benzinske kosilice

Ako su vam važni snaga i učinak košnje po površini, benzinske kosilice su dobar odabir.

- snažni benzinski motori za izdržljivu košnju – prije svega velikih površina
- ne ovise o napajanju električnom energijom
- dostupne i u profesionalnim izvedbama: serija 7 i RM 4 RTP

Akumulatorske kosilice

Za svakoga ko želi kositi bez kablova, ekološki prihvatljivo, fleksibilno i bez puno buke.

- fleksibilna košnja travnjaka bez kablova
- tih rad i velika snaga zahvaljujući litij-ionskim akumulatorskim baterijama tvrtke STIHL
- okretno, lagane za upravljanje

Električne kosilice

Električne kosilice su savršene za tihu košnju bez ispušnih plinova i posebno tihe.

- iznimno tihe
- jednostavne za održavanje
- lagane




TRAKTORSKE KOSILICE

Traktorska kosilica omogućuje vam košnju i velikih površina travnjaka, brzo, praktično i uz najveći mogući komfor.

- učinkovita i brza košnja zahvaljujući velikoj širini reza
- štedi vrijeme i snagu
- jednostavan i ergonomski kokpit



ROBOTSKA KOSILICA DO U DETALJE




TEHNIKA

- 01 POKRETNOST POKLOPAC SA SENZORIMA**
Robusni poklopac štiti od vremenskih utjecaja i od prepreka. Integrirani senzori bilježe kontakt s objektima i mijenjaju smjer kretanja.
- 02 POGON ZA MALČIRANJE**
Stabilni nož za malčiranje je otporan na lomove i jamči preciznu košnju i pri visokoj travi. Smjer okretanja noža se automatski mijenja pri svakom njegovom zaustavljanju. Na taj način se oštrice ravnomjerno troše. Zamjena noža vrši se bez korištenja alata.
- 03 MAKSIMALNI NAGIB**
iMOW® kosilica savladava uspone do maksimalnog nagiba od 45%.
- 04 ADAPTIVE SLOPE SPEED**
Pomoću senzora nagiba, kosilica automatski prilagođava svoju brzinu neravnom terenu.



POMOĆU APLIKACIJE iMOW®, KOŠNJA TRAVNJAKA POSTAJE SAMO VJEŽBA PRSTIJU!

Aplikacija iMOW® pretvara iMOW® robotsku kosilicu u neovisni Smart Home System. iMOW® modelu robotske kosilice s oznakom C možete pristupiti bilo gdje i bilo kada koristeći tablet ili pametni telefon. Zahvaljujući intuitivno dizajniranom sučelju, možete pregledati sve važne funkcije i podatke o performansama robotske kosilice u stvarnom vremenu i izvršiti pojedinačna podešavanja.



KOMFOR

- 05 UPRAVLJAČKA KONZOLA**
S integriranim ekranom za konfiguraciju i brz prikaz informacija. Kod modela RMI 6 ekran se može ukloniti i kosilicom iMOW® možete ručno upravljati.
- 06 UPRAVLJANJE POMOĆU APLIKACIJE**
Upravljačka konzola integrirana je u kućište robotske kosilice iMOW® i ima stabilan LCD zaslon. Zaslon kod modela serije RMI 6 se može ukloniti i iMOW® robotskom kosilicom možete i ručno upravljati.
- 07 DINAMIČKI PLAN KOŠNJE**
Putem interaktivnog plana košnje mogu se svakodnevno postavljati vremenski okviri unutar kojih iMOW® robotska kosilica radi i puni akumulatorsku bateriju. Unutar tih aktivnih vremenskih okvira uređaj samostalno bira vrijeme koje je najpogodnije za postizanje optimalnih rezultata košnje.

ROBOTSKE KOSILICE

- Potpuno automatska košnja
- Intuitivno upravljanje
- Kod modela s oznakom C i PC moguć je pristup putem iMOW® aplikacije
- Vremenski fleksibilan rad neovisno o vremenskim uvjetima



RMI 422

do 800 m²



Potpuno automatska robotska kosilica za travnjake do 800 m². U jednom radnom postupku reže, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje. Širina reza 20 cm, težina 9,0 kg[Ⓢ]. U opseg isporuke uključeno: stanica za punjenje, AKM 100 modul za manje površine, 4 klina i iMOW® šablon za instalaciju.

Kataloški broj 6301 011 1428

2.619,00 KM Ⓢ



RMI 422 P

do 1.500 m²



Potpuno automatska robotska kosilica za travnjake do 1.500 m². U jednom radnom postupku reže, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje. Širina reza 20 cm, težina 10,0 kg[Ⓢ]. U opseg isporuke uključeno: stanica za punjenje, AKM 100 modul za manje površine, 4 klina i iMOW® šablon za instalaciju.

Kataloški broj 6301 011 1463

3.209,00 KM Ⓢ



RMI 422 PC

do 1.700 m² • pristup putem iMOW® App



Potpuno automatska robotska kosilica za travnjake do 1.700 m². U jednom radnom postupku reže, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje. Jednostavno upravljanje pomoću iMOW® aplikacije. Širina reza 20 cm, težina 10,0 kg[Ⓢ]. U opseg isporuke uključeno: stanica za punjenje, AKM 100 modul za manje površine, 4 klina i iMOW® šablon za instalaciju.

Kataloški broj 6301 011 1468

NA UPIT

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

C = Komunikacija
P = Performance



RMI 632

do 3.000 m²



Potpuno automatska robotska kosilica za površine do 3.000 m². U jednom radnom postupku reže, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje. Širina reza 28 cm, težina 14,0 kg[Ⓢ]. U opseg isporuke uključeno: stanica za punjenje, 4 klina i iMOW® šablon za instalaciju.

Kataloški broj 6309 012 1435

4.386,00 KM Ⓢ



RMI 632 PC

do 5.000 m² • pristup putem iMOW® App



Potpuno automatska robotska kosilica za velike prostrane travnjake do 5.000 m². U jednom radnom postupku reže, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje. Jednostavno upravljanje pomoću iMOW® aplikacije. Širina reza 28 cm, težina 15,0 kg[Ⓢ]. U opseg isporuke uključeno: stanica za punjenje, 4 klina i iMOW® šablon za instalaciju.

Kataloški broj 6309 012 1405

5.831,00 KM Ⓢ

Daljnje verzije: RMI 632 C, RMI 632 P Pogledajte tabelu na stranici 134



STRANICE 133

CARE & CLEAN SET ZA ČIŠĆENJE iMOW® & KOSILICA

Robotska kosilica iMOW® vaš je pouzdani pomagač kada je u pitanju lijep i njegovan travnjak. Međutim, za njezine dugoročne performanse, trebate ju redovito čistiti i održavati. Naš novi set proizvoda za čišćenje i njegu kosilica sadrži sve što vam je za to potrebno: četka savršena za čišćenje reznog mehanizma i unutarnje strane robotske kosilice. Sa STIHL Multiclean sredstvom možete ukloniti nečistoću s kućišta bez da oštetite kosilice. Krpa od mikrovlakana jamči blistavo čistu površinu kosilice. Set Care & Clean iMOW® & kosilica za njegu i čišćenje je pogodan i za održavanje vaše kosilice za košnju travnjaka!



ZA INSTALACIJU POTREBAN JE INSTALACIJSKI SET. ODGOVARAJUĆI PRIBOR

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 132**

Ⓢ Težina uključujući akumulatorsku bateriju
Ⓢ Troškovi instalacije (granična žica, produženje kablova i dr.) nisu uključeni u cijenu iMOW® robotske kosilice

Ⓢ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394

PRIBOR ZA ROBOTSKE KOSILICE

- Za instalaciju
- Za zaštitu robotskih kosilica
- Za čišćenje
- Točkovi i utezi za točkove



SET ZA INSTALACIJU

Instalacijski set S

Sadrži: graničnu žicu Ø 3,4 mm, 150 m (kolut), 150 fiksirnih igala, 3 spojnice za žicu.
Kataloški broj **6909 007 1053**



195,00 KM

Instalacijski set L

Sadrži: graničnu žicu Ø 3,4 mm, 2 x 200 m (kolut), 375 fiksirnih igala, 7 spojnice za žicu.
Kataloški broj **6909 007 1054**

501,40 KM

GRANIČNA ŽICA

Granična žica za instalaciju.



ARB 151 150 m (kolut), Ø 3,4 mm
Kataloški broj **0000 400 8631**

136,80 KM

ARB 501 500 m (kolut), Ø 3,4 mm
Kataloški broj **0000 400 8626**

562,40 KM

ALM 030[ⓐ]

Duži nož (30 cm), odgovara modelima RMI 6.



Kataloški broj **6909 007 1022**

NA UPIT

AFN 075

Fiksirne igle za pričvršćivanje granične žice, pakovanje od 75 komada.



Kataloški broj **6301 007 1011**

26,50 KM

ADY 010

Spojnice za žice za povezivanje granične žice, pakovanje od 10 komada.



Kataloški broj **6909 007 1091**

27,90 KM

AVS 100[ⓐ]

Teški prednji točkovi za posebno brdovit teren. Za modele serija RMI 4 i RMI 6.



Kataloški broj **6909 007 1052**

133,80 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

[ⓐ] Može se koristiti za seriju modela RMI 4 od generacije .1 (evolucijski broj). Da biste odredili odgovarajući pribor, provjerite tipsku oznaku i evolucijski broj na pločici s podacima na svom uređaju.

STANICA ZA PUNJENJE

Stanica za punjenje akumulatorskih baterija koja se može postaviti na travnjak ili izvan njega.



ADO 401[ⓐ] za modele RMI 4
Kataloški broj **6909 430 9620**

NA UPIT

ADO 601[ⓐ] za modele RMI 6
Kataloški broj **6909 430 6925**

NA UPIT

AIP 602

Pokrov za stanice za punjenje koji može poslužiti i za zaštitu uređaja od sunčevih zraka. S integriranim mehanizmom sklapanja.



Kataloški broj **6909 780 5401**

NA UPIT

TRAKCIJSKI TOČKOVI

Pogonski točak za bolje kretanje na svim vrstama terena. 2 komada.



ART 240 za modele RMI 6
Kataloški broj **6909 700 0412**

83,60 KM

CARE & CLEAN SET iMOW® & KOSILICE

Set za čišćenje i njegu iMOW® i kosilica za učinkovito čišćenje kućišta, pogona za košnju i iMOW® stanice za punjenje.

Set sadrži:

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × četka za čišćenje sa strugalicom
- 1 × krpa od mikrovlakana (Siva)



Kataloški broj **0782 516 8600**

31,60 KM



[ⓐ] Može se koristiti kod serije modela RMI 6 od generacije .1 (evolucijski broj). Da biste odredili odgovarajući pribor, provjerite tipsku oznaku i evolucijski broj na pločici s podacima na svom uređaju.

[ⓑ] Može se koristiti samo za seriju RMI 4 (evolucijski broj). Da biste odredili odgovarajući pribor, provjerite vrstu modela i evolucijski broj na pločici s oznakom na svom uređaju.

[ⓐ] Ove vrijednosti emisija zvučne snage odnose se za sve modele RMI 6 tj. za modele RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P i RMI 632 PC, ukoliko se umjesto serijske opreme u ove modele robotskih kosilica ugrađuje pribor ALM 030 (Kat. broj: 6909 007 1022) odnosno nož od 30 cm (Kat. broj 6909 007 1004)





Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena
maloprodajna cijena u KM[Ⓞ]Maksimalna površina travnjaka (m²)

Maksimalan nagib (%)

Širina reza (cm)

Visina reza (mm)

Trajanje košnje[Ⓞ] (Ø po sedmici/h)

Nazivna snaga (W)

Radni broj okretaja (U/min)

Tip akumulatorske baterije

Težina[Ⓞ] (kg)Izmjerena razina zvučne snage L_{WA} (dB(A))Izmjerena razina zvučnog tlaka L_{PA} (dB(A))Faktor nesigurnosti razina zvučnog tlaka
K_{PA}[Ⓞ] (dB(A))Zajamčena razina zvučne snage
L_{WA} + K_{WA}[Ⓞ] (dB(A))

Pokretni poklopac sa senzorima

Pogon za malčiranje

Odvojiva upravljačka konzola

Pristup putem aplikacije

Adaptive Slope Speed

Dinamički plan košnje

ROBOTSKE KOSILICE

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM [Ⓞ]	Maksimalna površina travnjaka (m ²)	Maksimalan nagib (%)	Širina reza (cm)	Visina reza (mm)	Trajanje košnje [Ⓞ] (Ø po sedmici/h)	Nazivna snaga (W)	Radni broj okretaja (U/min)	Tip akumulatorske baterije	Težina [Ⓞ] (kg)	Izmjerena razina zvučne snage L _{WA} (dB(A))	Izmjerena razina zvučnog tlaka L _{PA} (dB(A))	Faktor nesigurnosti razina zvučnog tlaka K _{PA} [Ⓞ] (dB(A))	Zajamčena razina zvučne snage L _{WA} + K _{WA} [Ⓞ] (dB(A))	Pokretni poklopac sa senzorima	Pogon za malčiranje	Odvojiva upravljačka konzola	Pristup putem aplikacije	Adaptive Slope Speed	Dinamički plan košnje
RMI 422[Ⓞ]	6301 011 1428	2.619,00	800	35	20	20 - 60 (više razina)	16	60	4.450	litij-ionski	9,0	60	49	2	62	•	•	-	-	•	•
RMI 422 P[Ⓞ]	6301 011 1463	3.209,00	1.500	40	20	20 - 60 (više razina)	25	60	4.450	litij-ionski	10,0	60	49	2	62	•	•	-	-	•	•
RMI 422 PC[Ⓞ]	6301 011 1468	Na upit	1.700	40	20	20 - 60 (više razina)	28	60	4.450	litij-ionski	10,0	60	49	2	62	•	•	-	•	•	•
RMI 632[Ⓞ]	6309 012 1435	4.386,00	3.000	45	28	20 - 60 (više razina)	35	120	3.150	litij-ionski	14,0	59 / 64 [Ⓞ]	48 / 53 [Ⓞ]	3	62 / 67 [Ⓞ]	•	•	•	-	•	•
RMI 632 C[Ⓞ]	6309 012 1425	Na upit	3.200	45	28	20 - 60 (više razina)	38	120	3.150	litij-ionski	15,0	59 / 64 [Ⓞ]	48 / 53 [Ⓞ]	3	62 / 67 [Ⓞ]	•	•	•	•	•	•
RMI 632 P[Ⓞ]	6309 012 1415	Na upit	4.000	45	28	20 - 60 (više razina)	40	185	3.150	litij-ionski	15,0	59 / 64 [Ⓞ]	48 / 53 [Ⓞ]	3	62 / 67 [Ⓞ]	•	•	•	-	•	•
RMI 632 PC[Ⓞ]	6309 012 1405	5.831,00	5.000	45	28	20 - 60 (više razina)	50	185	3.150	litij-ionski	15,0	59 / 64 [Ⓞ]	48 / 53 [Ⓞ]	3	62 / 67 [Ⓞ]	•	•	•	•	•	•

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

• Serijski
C = Komunikacija
P = Performance

Ⓞ Troškovi instalacije (granična žica, produženje kablova i dr.) nisu uključeni u cijenu iMOW® robotske kosilice

Ⓞ U idealnim uvjetima (bez prepreka, geometrijskih oblika kao i uspona u vrtu, kod umjerenog rasta travnjaka)

Ⓞ U idealnim uvjetima (bez prepreka, geometrijskih oblika kao i uspona u vrtu, kod umjerenog rasta travnjaka), u odnosu na navedenu maksimalnu površinu

Ⓞ Težina uključujući akumulatorsku bateriju

Ⓞ Faktori nesigurnosti K_{WA}/K_{PA} prema RL 2006/42/ECRSⓄ Ne podliježe direktivi o emisiji buke 2000/14/EC, faktor nesigurnosti K_{WA} 2 dB(A) prema RL 2006/42/ECRSⓄ Ne podliježe direktivi o emisiji buke 2000/14/EC, faktor nesigurnosti K_{WA} 3 dB(A) prema RL 2006/42/ECRS

Ⓞ Ove vrijednosti emisija zvučne snage odnose se za sve modele RMI 6 t.j. za modele RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P i RMI 632 PC, ukoliko se umjesto serijske opreme u ove modele robotskih kosilica ugrađuje pribor ALM 030 (Kat. broj. 6909 007 1022) odnosno nož od 30 cm (Kat. broj 6909 007 1004)

KOSILICE DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 IZRAVNI POGON**
Izravni pogon omogućuje efikasno korištenje energije i time veći učinak po površini po punjenju akumulatorske baterije.
- 02 NOŽ OPTIMIZIRAN ZA PROTOK ZRAKA**
Nož optimiziran za protok zraka kovitla samo onoliko zraka koliko je potrebno. Minimalan otpor šteti kapacitet akumulatorske baterije. Integrirani element koji se savija štiti radilicu od oštećenja.
- 03 EKOLOŠKI NAČIN RADA**
Kada je aktiviran ekološki način rada, broj okretaja motora kosilice se automatski prilagođava aktualno potrebnoj snazi. Zahvaljujući tome, STIHL akumulatorska kosilica troši izrazito manje energije i uspije obraditi veću površinu po jednom punjenju akumulatorske baterije.
- 04 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE REZA**
Sistem za centralno podešavanje visine reza zahvaljujući svom opružnom osloncu omogućuje jednostavno podešavanje željene visine reza u više razina. Skala prikazuje aktualnu visinu.

KOMFOR

- 05 KOMFORNI UPRAVLJAČ**
Sklopivi komforni upravljač omogućuje jednostavno rukovanje i pražnjenje košare za travu. Osim toga, kosilica se može skladištiti i transportirati uz uštedu prostora. Upravljač se može bezaltno prilagoditi visini korisnika.
- 06 SKLOPIVA KOŠARA ZA TRAVU S PRIKAZOM STANJA NAPUNJENOSTI**
Plastična košara za travu može se zahvaljujući mehanizmu sklapanja jednostavno otvoriti i isprazniti. Strujanje zraka pri košnjoj odvodi otkos u košaru za travu i osigurava gusto punjenje košare. Pomoću lamela u košari, zrak se ispušta bočno, iznad tla. Time se korisnik i kosilica štite od uskovitlane prljavštine. Prikaz stanja napunjenosti signalizira vrijeme za pražnjenje košare.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

BENZINSKE KOSILICE, SERIJA 2

- Za hobi vrtlare i privatne korisnike
- Praktične kosilice za srednje velike travnjake
- Dobar učinak košnje i skupljanja otkosa
- Učinkoviti benzinski motori
- Jednostavna i robustna izvedba



RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 28,0 kg[Ⓣ]

Benzinska kosilica sa širinom reza od 46 cm za srednje velike površine travnjaka. Centralno podešavanje visine reza, sklopiva upravljačka ručka i 1-brzinski pogon točkova za ugodan rad. Košara za travu, zapremnine 55 litara.

Kataloški broj 6350 011 3451

898,00 KM

Daljnje verzije: RM 248 Pogledajte tabelu na stranici 148



RM 253 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 29,0 kg[Ⓣ]

Benzinska kosilica sa širinom reza od 51 cm za srednje velike i velike površine travnjaka. Centralno podešavanje visine reza, sklopiva upravljačka ručka i 1-brzinski pogon točkova za ugodan rad. Košara za travu, zapremnine 55 litara.

Kataloški broj 6371 011 3431

1.359,00 KM

Daljnje verzije: RM 253 Pogledajte tabelu na stranici 148



ODGOVARAJUĆI PRIBOR

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 147**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

T = 1-brzinski pogon Ⓣ Neto težina bez goriva



BENZINSKE KOSILICE, SERIJA 4

- Za hobi vrtlare i ambiciozne privatne korisnike
- Srednje veliki i veliki travnjaci
- Sa širinom reza od 41 i 46 cm
- Snažni motori
- Kućište od otpornog polimera



SAMO DO ISTEKA ZALIHA!

RM 448 T

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 26,0 kg[Ⓞ]

Robusna benzinska kosilica sa širinom reza od 46 cm za srednje velike površine travnjaka. Centralno podešavanje visine reza, lagani točkovi i 1-brzinski pogon točkova za komforan rad. Sklopiva košara za travu, zapremnine 55 litara s prikazom stanja napunjenosti.

Kataloški broj **6358 011 3411**

1.196,00 KM

NOVO RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 27,0 kg[Ⓞ]

Robusna benzinska kosilica sa širinom reza od 46 cm za srednje velike površine travnjaka. Centralno podešavanje visine reza, upravljačka ručka podesiva po visini s brzim pritezačem Quick-Fix i iznimno mekana obloga ručke upravljača kao i 1-brzinski pogon točkova za komforan rad.

Bestellnummer **6358 011 3435**

1.215,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

T = 1-brzinski pogon Ⓞ Neto težina bez goriva
V = Vario pogon
X = Economy-Modell

BENZINSKE KOSILICE, SERIJA 5

- Za zahtjevne privatne korisnike
- Za košnju velikih travnjaka
- Kompaktne i snažne
- Kućište od posebno otpornog polimera



RM 545 V

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KS • 29,0 kg[Ⓞ]

Kompaktna, robusna i snažna benzinska kosilica sa širinom reza od 43 cm za srednje velike površine travnjaka. Centralno podešavanje visine otkosa, sklopivi upravljač s visinom podesivom u 3 razine i Vario pogon za komforan i učinkovit rad. Sklopiva košara za travu, zapremnine 60 litara s prikazom stanja napunjenosti.

Kataloški broj **6340 011 3419**

1.711,00 KM



BENZINSKE KOSILICE, SERIJA 6

- Za zahtjevne privatne korisnike i vrtlare
- Za košnju velikih travnjaka
- S funkcijom 3-u-1 za rezanje, malčiranje i skupljanje otkosa
- Snažni motori
- Kućište od izdržljivog aluminija



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 46,0 kg[Ⓞ]

Snažna benzinska kosilica sa širinom reza od 48 cm za velike travnjake. Višenamjenski nož za rezanje, skupljanje i malčiranje otkosa. Centralno podešavanje visine košnje, komforni upravljač s iznimno mekanom oblogom ručke upravljača kao i Vario pogon za jednostavan i učinkovit rad. Motor s Elektrostart funkcijom. Sa sklopivom košarom za travu, zapremnine 70 litara s prikazom stanja napunjenosti.

Kataloški broj 6364 011 3401

2.104,00 KM



RM 655 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 46,0 kg[Ⓞ]

Snažna benzinska kosilica sa širinom reza od 53 cm za velike površine travnjaka. Višenamjenski nož za rezanje, skupljanje i malčiranje. Kvačilo kočnice noža, centralno podešavanje visine reza, komforni upravljač s iznimno mekanom oblogom ručke upravljača kao i Vario pogon za komforan i učinkovit rad. Sklopiva košara za travu, zapremnine 70 litara s prikazom stanja napunjenosti.

Kataloški broj 6374 011 3401

2.460,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

BENZINSKE KOSILICE, SERIJA 7

- Za profesionalne korisnike kod održavanja zelenih površina
- Za košnju velikih travnjaka
- Posebno dugotrajna, robusna izvedba za velika opterećenja pri radu
- Iznimno snažni motori
- Posebno stabilno kućište od magnezija s polimernim umetkom koji se može mijenjati



RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 60,0 kg[Ⓞ]

Profesionalna i posebno snažna benzinska kosilica sa širinom reza od 54 cm za velike travnjake. Kvačilo kočnice noža i štitnik radilice, podešavanje visine košnje po točku, podesivi upravljač s iznimno mekanom oblogom ručke upravljača kao i 3-brzinski pogon točkova za komforan i učinkovit rad. Uključujući sklopivu košaru za travu, zapremnine 80 litara.

Kataloški broj 6378 011 3411

4.135,00 KM

G = 3-brzinski pogon
S = Kvačilo kočnice noža
V = Vario-pogon

Ⓞ Neto težina bez goriva



BENZINSKE KOSILICE, SERIJA R

- Za zahtjevne privatne korisnike i vrtlare
- Specijalne kosilice za posebne namjene
- Optimalne za malčiranje i za košnju s bočnim izbacivanjem otkosa



RM 3 RT

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KS • 30,0 kg[ⓐ]

Vrlo okretna multi kosilica™ s bočnim izbacivanjem otkosa i širinom reza od 48 cm za velike površine travnjaka. Izvedba s 3 točka, prednji se može zakretati. Sprijeda podešavanje visine otkosa po točku, straga osovinsko podešavanje visine reza. Iznimno mekana drška i 1-brzinski pogon točkova omogućuju komforan i jednostavan rad.

Kataloški broj 6361 011 3415

1.600,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

R = Kosilica za malčiranje ⓐ Neto težina bez goriva
T = 1-brzinski pogon ⓑ Težina bez akumulatorske baterije

AKUMULATORSKJE KOSILICE

- Za hobi vrtlare i privatne korisnike
- Tih rad bez ispušnih plinova zahvaljujući litij-ionskim akumulatorskim baterijama tvrtke STIHL
- Okretne i lagane za upravljanje
- Fleksibilna košnja travnjaka bez kabela



AKIII SYSTEM
AK 30

RMA 235

36 V • 14,0 kg[ⓐ]



Lagana, okretna akumulatorska kosilica sa širinom reza od 33 cm za manje travnjake. S automatskom regulacijom broja okretaja i noževima optimiziranim za duži radni vijek. Centralno podešavanje visine reza. Sklopivi upravljač s podesivom visinom u 2 razine i s mogućnošću sklapanja prilikom transporta i za skladištenje s uštedom prostora. Sklopiva košara za travu zapremnine 30 litara s indikatorom stanja napunjenosti.

RMA 235 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj 6311 011 1411

513,00 KM

NOVO Set RMA 235 s AK 30 i AL 101
Kataloški broj 6311 200 0008

876,00 KM

NOVO Set RMA 235 s 2 × AK 30 i AL 101
Kataloški broj 6311 200 0014

1.122,00 KM



AKIII SYSTEM
AK 20

NOVO RMA 248

36 V • 21,0 kg[ⓐ]



EC MOTOR

Akumulatorska kosilica za travu sa širinom reza od 46 cm je jednostavna i lagana za korištenje. Idealna je za male travnjake u područjima osjetljivima na buku. S EC motorom i trajno aktivnim Eco načinom rada za duži radni vijek baterije. Centralno podešavanje visine košnje, sklopivi upravljač, poluga za zaustavljanje motora jednostavna je za korištenje, robusno kućište od čeličnog lima dodatni pretinac za pohranu baterije uključen je u opseg isporuke. Uključujući košaru za travu zapremnine 55 litara s indikatorom razine napunjenosti.

RMA 248 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj 6350 011 1403

1.060,00 KM

Set RMA 248 s AK 20 i AL 101
Kataloški broj 6350 200 0002

1.273,00 KM

ⓐ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394





AKIII
SYSTEM
AK 20

RMA 339

36 V • 14,0 kg^①



Lagana, okretna akumulatorska kosilica sa širinom reza 37 cm za srednje velike travnjake. S automatskom regulacijom broja okretaja i nožem optimiziranim za duži radni vijek. Centralno podešavanje visine reza. Sklopiva košara za travu zapremnine 40 litara s indikatorom stanja napunjenosti.

Set RMA 339 C s 2 × AK 20 i AL 101
Kataloški broj 6320 200 0053

1.283,00 KM



APIII
SYSTEM
AP 300

RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg^①



Snažna akumulatorska kosilica za travu sa širinom reza od 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košnje, sklopivi upravljač podesiv po visini, s nožem optimiziranim za duži radni vijek. Električni Vario pogon zadnjih točkova za udoban rad. Maksimalna radna brzina može se podesiti u šest razina pomoću poluge na upravljaču. S dva pretinca za akumulatorsku bateriju za serijski rad s dvije baterije (nakon što se jedna baterija isprazni, rad automatski prelazi na drugu punu baterije). Sklopiva košaru za travu zapremnine od 55 litara i s indikatorom stanja napunjenosti.

RMA 448 PV bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj 6358 011 1435

1.737,00 KM



APIII
SYSTEM
AP 300

RMA 2 RPV

36 V • 23,0 kg^①



Lagana i okretna akumulatorska kosilica sa širinom reza 46 cm i funkcijom malčiranja za travnjake srednje veličine. Podešavanje visine košenja po osovini, Quick-Fix brzi pritezači i sklopivi upravljač. Električni Vario pogon zadnjih točkova za udoban rad. Maksimalna radna brzina može se podesiti u šest stupnjeva pomoću poluge na upravljaču. S dva pretinca za akumulatorsku bateriju za serijski rad s dvije baterije (nakon što se jedna baterija isprazni, rad automatski prelazi na drugu punu baterije).


RMA 2 RPV bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj 6357 011 1415

1.737,00 KM



ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 14**



ELEKTRIČNE KOSILICE

- Za privatne korisnike
- Za košnju malih i srednje velikih travnjaka
- Snažni električni motori
- Tih rad
- Mala težina za jednostavan transport



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Lagana i kompaktna električna kosilica sa širinom reza od 33 cm za manje travnjake. Centralno podešavanje visine reza i sklopivi upravljač s podesivom visinom u 2 razine za ugodno rukovanje. Sklopiva košara za travu, zapremnine 30 litara s prikazom stanja napunjenosti.

Kataloški broj 6311 011 2413

343,00 KM



RME 443

1,5 kW • 21,0 kg

Snažna električna kosilica sa širinom reza od 41 cm za male i srednje velike površine travnjaka. Centralno podešavanje visine reza i sklopivi komforni upravljač s podesivom visinom u 2 razine za ugodno rukovanje. Sklopiva košara za travu, zapremnine 55 litara s prikazom stanja napunjenosti.

Kataloški broj 6338 011 2405

748,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

PRIBOR ZA RUČNE KOSILICE

- Dopunski setovi za malčiranje i skupljanje otkosa
- Oprema za olakšavanje rada
- Zaštitna oprema



SET ZA MALČIRANJE

Set za malčiranje s višenamjenskim nožem i umetkom za malčiranje. Kod odabira odgovarajućeg kompleta za malčiranje za vašu kosilicu pogledajte podatke u fusnotama.



AMK 039 za modele serije 3 sa širinom reza 37 cm
Kataloški broj 6909 007 1081

NA UPIT

AMK 043 za modele serije 4 sa širinom reza 41 cm
Kataloški broj 6909 007 1027

96,00 KM

AMK 045 za modele serije 5 sa širinom reza 43 cm
Kataloški broj 6909 007 1047

139,90 KM

AMK 048 za modele serije 4 sa širinom reza 46 cm[Ⓢ]
Kataloški broj 6909 007 1034

133,80 KM

AMK 056 za benzinske modele serije 7 sa širinom reza od 54 cm
Kataloški broj 6909 007 1005

164,20 KM

SET ZA PRIHVAT OTKOSA

Za bolje punjenje košare u teškim uvjetima na travnjaku.



ACK 050 Za bolje punjenje košare u teškim uvjetima na travnjaku.
Kataloški broj 6909 007 1036

NA UPIT

ACK 055 Širina reza od 53 cm za modele serije 6
Kataloški broj 6909 007 1037

NA UPIT

AGS 700

Zaštita za kućište, za sve modele serije 7 sa širinom reza od 54 cm.



Kataloški broj 6909 700 8101

NA UPIT

ADC 048

Disc-Cut ploča s 4 oscilirajuća noža (Ø 48 cm), za model RM 3 RT.



Kataloški broj 6909 700 5107

NA UPIT

Ⓢ Nije odgovarajuće za akumulatorske kosilice generacije .2: 6358 011 1435



Kataloški broj			Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM			Površine travnjaka do... (m ²)	Širina reza (cm)	Visina reza (mm)	Funkcija malčiranja	Košara za travu (l)	Pogon (km/h)	Tip motora / STIHL Akumulatorski sistem	Nazivna snaga (W)	Zapremina (cm ³)	Nazivna snaga (kW / KS)	Radni broj okretaja (U/min)	Težina ^① (kg)	Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Izmjerena razina zvučnog tlaka (dB(A))	Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka ^② (dB(A))	Vrijednost vibracija (m/s ²)	Faktor nesigurnosti vrijednosti vibracija ^③ (m/s ²)	Ekološki način rada	Komfortni upravljač	Sklopiva košara za travu	Centralno podešavanje visine otkosa	Nož s optimiziranim protokom zraka	Mekana ručka	Višenamjenski nož	Kvačilo kočnice noža	
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 2																															
RM 248	6350 011 3426	737,00	1.200	46	25 - 75 (7 razina, centralno)	-	55	-	-	-	STIHL EVC 200	-	139	2,1/2,8	2.800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	-	-	-	•	-	-	-	-	-	
RM 248 T	6350 011 3451	898,00	1.200	46	25 - 75 (7 razina, centralno)	-	55	T/3,7	-	-	STIHL EVC 200	-	139	2,1/2,8	2.800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	-	-	-	•	-	-	-	-		
RM 253	6371 011 3426	1.069,00	1.800	51	25 - 75 (7 razina, centralno)	-	55	-	-	-	STIHL EVC 200	-	139	2,1/2,8	2.800	27,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	-	•	-	-	-	-		
RM 253 T	6371 011 3431	1.359,00	1.800	51	25 - 75 (7 razina, centralno)	-	55	T/3,7	-	-	STIHL EVC 200	-	139	2,1/2,8	2.800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	-	-	-	•	-	-	-	-		
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 4																															
RM 448 T	6358 011 3411	1.196,00	1.200	46	25 - 75 (6 razina, centralno)	○	55	T/3,5	-	-	B&S serija 575 EX OHV RS	-	140	2,1/2,8	2.800	26,0	96	83	2	3,9	1,95	-	-	•	•	-	•	-	-		
RM 448 TX	NOVO 6358 011 3435	1.215,00	1.200	46	25 - 75 (6 razina, centralno)	○	55	T/3,5	-	-	STIHL EVC 200 C	-	139	2,1/2,8	2.800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	-	-	•	•	-	•	-	-		
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 5																															
RM 545 V	6340 011 3417	1.711,00	1.200	43	25 - 80 (7 razina, centralno)	○	60	V/2,2 - 3,8	-	-	B&S serija 650 EXi OHV	-	163	2,4/3,3	2.800	29,0	95	82	2	4,1	2,05	-	-	•	•	-	-	-	-		
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 6																															
RM 650 V	6364 011 3401	2.104,00	2.000	48	25 - 85 (7 razina, centralno)	•	70	V/2,6 - 4,6	-	-	Kohler serija HD 775 OHV SC	-	173	2,6/3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	-	-	•	•	•	-	•	•	-	
RM 655 V	6374 011 3401	2.460,00	2.500	53	25 - 85 (7 razina, centralno)	•	70	V/2,6 - 4,6	-	-	Kohler serija HD 775 OHV SC	-	173	2,6/3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	-	-	•	•	•	-	•	•	-	
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 7																															
RM 756 GS	6378 011 3411	4.135,00	3.000	54	25 - 90 (6 razina, po točku)	○	80	G/2,5/3,7/5,0	-	-	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	-	179	2,9/3,9	2.800	60,0 ^④	98	86	2	2,40	1,20	-	-	-	-	-	-	•	-	•	
BENZINSKE KOSILICE SERIJE R																															
RM 3 RT	6361 011 3415	1.600,00	2.000	48	25 - 80 (5 razina, osovinna, po točku)	•	-	T/3,5	-	-	B&S serija 650 EXi OHV	-	163	2,4/3,3	2.800	30,0 ^④	96	82	2	4,80	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
AKUMULATORSKE KOSILICE																															
RMA 235	6311 011 1411	513,00 ^⑤	-	33	25 - 65 (5 razina, centralno)	-	30	-	-	-	AK Sistem	-	-	-	3.400	14,0 ^⑤	89	76	2	1,80	0,90	• ^⑤	-	•	•	•	-	-	-		
Set RMA 235 s AK 30 + AL 101	NOVO 6311 200 0008	876,00	300 ^⑤	33	25 - 65 (5 razina, centralno)	-	30	-	-	-	AK Sistem	-	-	-	3.400	15,0 ^⑤	89	76	2	1,80	0,90	• ^⑤	-	•	•	•	-	-	-		
Set RMA 235 s 2×AK 30 + AL 101	NOVO 6311 200 0014	1.122,00	600 ^⑤	33	25 - 65 (5 razina, centralno)	-	30	-	-	-	AK Sistem	-	-	-	3.400	15,0 ^⑤	89	76	2	1,80	0,90	• ^⑤	-	•	•	•	-	-	-		
RMA 248	NOVO 6350 011 1403	1.060,00 ^⑤	-	46	25 - 75 (7 razina, centralno)	-	55	-	-	-	AK Sistem	-	-	-	3.200	21,0 ^⑤	96	83	2	1,80	0,90	• ^⑤	-	•	•	•	-	-	-		
Set RMA 248 s AK 20 + AL 101	NOVO 6350 200 0002	1.273,00	200 ^⑤	46	25 - 75 (7 razina, centralno)	-	55	-	-	-	AK Sistem	-	-	-	3.200	22,0 ^⑤	96	83	2	1,80	0,90	• ^⑤	-	•	•	•	-	-	-		
Set RMA 339 s 2×AK 30 + AL 101	6320 200 0053	1.283,00	660 ^⑤	37	30 - 70 (5 razina, centralno)	○	40	-	-	-	AK Sistem	-	-	-	3.350	15,0 ^⑤	90	76	2	1,60	0,80	•	-	•	•	•	-	-	-		
RMA 448 PV	6358 011 1435	1.737,00	-	46	25 - 75 (6 razina, centralno)	○	55	V/2,0 - 4,5	-	-	AP Sistem	-	-	-	3.150	24,0 ^⑤	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-	-		
RMA 2 RPV	6357 011 1415	1.737,00	-	46	25 - 85 (4 razine, osovinna)	•	-	V/2,0 - 4,5	-	-	AP Sistem	-	-	-	3.150	23,0 ^⑤	88	74	2	1,40	0,70	•	-	-	-	-	•	-	-		
ELEKTRIČNE KOSILICE																															
RME 235	6311 011 2413	343,00	300	33	25 - 60 (5 razina, centralno)	-	30	-	-	-	-	1.200	-	-	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	-	-	•	•	-	-	-	-		
RME 443	6338 011 2405	748,00	600	41	25 - 75 (6 razina, centralno)	○	55	-	-	-	-	1.500	-	-	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	-	-	•	•	-	-	-	-		

• Serijski
○ Mogućnost dogradnje (pribor)
! Samo do isteka zaliha!

Vrste motora
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventili na gornjoj strani

G = 3-brzinski pogon
P = Performance
R = valjak za travu/Rear-Roller

S = kvačilo kočnice noža
T = 1-brzinski pogon
V = Vario-pogon

① Neto težina bez goriva
② Faktor nesigurnosti prema direktivi RL 2006/42/EG
③ Težina bez akumulatorske baterije
④ Težina s akumulatorskom baterijom, bez punjača
⑤ Eko način rada ne može se ručno aktivirati

⑥ Učinak po površini po punjenju akumulatorske baterije pri optimalnim uvjetima. Osim tipa korištene akumulatorske baterije, dodatni faktori utječu na stvarno ostvaren učinak po površini kao npr. struktura travnjaka (prepreke, nepravilan oblik travnjaka), visina i vlaga trave, brzina rada, malčiranje itd. Dopunjavanjem ili upotrebom više akumulatorskih baterija moguće je povećati učinak po površini.
⑦ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača



TRAKTORSKA KOSILICA DO U DETALJE

04 VELIKA UDOBNOŠĆ PRI VOŽNJI

06 JEDNOSTAVNO PRAŽNJE



03 PRECIZAN RAD

01 KONSTANTNA SNAGA

05 INTUITIVNA VOŽNJA

02 JEDNOSTAVNO UKLJUČIVANJE DODATNIH NOŽEVA

TEHNIKA

- 01 SINKRONIZIRANI POGON ZA KOŠNJU**
Oba noža sinkroniziranog pogona za košnju pomaknuta su za 90 stupnjeva. Sinkronizacija noževa omogućuje njihov rad bez međusobnog kontakta. To rezultira konstantnom kvalitetom košnje i optimalni transport trave do otvora za izbacivanje.
- 02 ELEKTROMAGNETSKA SPOJKA NOŽA**
Pojedinačne noževe pogona za košnju moguće je jednostavno uključiti i isključiti.
- 03 SISTEM ZA SKUPLJANJA OTKOSA**
Zahvata travu i na rubovima travnjaka i dovodi ju do noževa. Na taj način mogu se i rubovi travnjaka precizno pokositi.

KOMFOR

- 04 AMORTIZIRANO I PODESIVO SJEDIŠTE**
Položaj sjedišta može se individualno prilagoditi skoro svakoj visini korisnika – bez korištenja alata. Površina sjedala je neklizajuća.
- 05 STIHL SPECIFIČNI VOZNI POGON S JEDNOM PAPUČICOM**
Smjer vožnje (naprijed ili natrag) može se odabrati pomoću ručice mjenjača na upravljača, a brzina se može kontinuirano podešavati pomoću papučice gasa, od stanja mirovanja do najveće brzine. Papučice gasa i kočnice raspoređene su kao u automobilu s automatskim mjenjačem.
- 06 JEDNOSTAVNO PRAŽNJE KOŠARE**
Plastična košara za travu u dizajnu bagerske žlice tzv. kipersko izbacivanje otkosa, omogućuje jednostavno pražnjenje košare sa sjedišta vozača i zahvaljujući promišljenom dizajnu može se jednostavno očistiti.

TRAKTORSKE KOSILICE, SERIJE T4

- Za privatne korisnike i vrtlare
- Jednostavno i lako upravljanje
- Kompaktno bočno izbacivanje otkosa
- Brza košnja zahvaljujući velikoj širini reza



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KS • 203,0 kg[Ⓞ]

Okretna i kompaktna traktorska kosilica s visokom razinom udobnosti pri vožnji i upravljanju. Za njegu velikih površina travnjaka. Sa STIHL pogonom s jednom papučicom.

Kataloški broj 6140 200 0005

6.600,00 KM



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 KS • 202,0 kg[Ⓞ]

Traktorska kosilica s bočnim izbacivanjem i visokom razinom udobnosti pri vožnji i upravljanju. Za košnju velikih površina travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom s jednom papučicom.

Kataloški broj 6165 200 0012

6.419,00 KM

TRAKTORSKE KOSILICE, SERIJE T5

- Za privatne korisnike i profesionalne vrtlare
- Iznimno visok učinak košnje zahvaljujući velikoj širini reza
- S 1-cilindarskim i 2-cilindarskim motorom
- Košara za travu zapremnine do 350 litara



RT 5097

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KS • 228,0 kg[Ⓢ]

Snažna traktorska kosilica s visokom razinom udobnosti pri vožnji i upravljanju. Za košnju velikih površina travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom s jednom papučicom i košarom za travu, zapremnine 250 litara.

Kataloški broj 6160 200 0023

7.596,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

L = Luksuzni model (npr. tempomat)
Z = STIHL EVC 2-cilindrični motor

TRAKTORSKE KOSILICE, SERIJE T6

- Za ambiciozne privatne korisnike i profesionalne vrtlare
- Najveći učinak košnje zahvaljujući velikoj širini reza
- Tempomat
- Sinkronizirani pogon



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • 268,0 kg[Ⓢ]

Snažna traktorska kosilica s iznimno visokom razinom udobnosti pri vožnji i upravljanju. Za košnju velikih površina travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom s jednom papučicom i košarom za travu, zapremnine 350 litara.

Kataloški broj 6170 200 0024

10.641,00 KM

RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 KS • 281,0 kg[Ⓢ]

Snažna traktorska kosilica s iznimno visokom razinom udobnosti pri vožnji i upravljanju. Za košnju posebno velikih površina travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom s jednom papučicom i košarom za travu zapremnine 350 litara.

Kataloški broj 6170 200 0030

10.790,00 KM

Ⓢ Neto težina bez goriva



TRAKTORSKE KOSILICE I PRIBOR

- Za dogradnju za različite primjene
- Za korištenje kosilice u zimskim uvjetima
- Za zaštitu od vremenskih utjecaja



SET ZA MALČIRANJE

S višenamjenskim nožem i umetkom za malčiranje.

AMK 082 Set za malčiranje, za širinu reza od 80 cm za RT 4082
Kataloški broj **6907 007 1024**

304,00 KM

AMK 097 Set za malčiranje, za širinu reza od 95 cm za odabrane modele serije T5
Kataloški broj **6907 007 1029**

NA UPIT

AMK 097 S Set za malčiranje, za širinu reza od 95 cm za odabrane modele serije T4
Kataloški broj **6907 007 1012**

121,60 KM

AMK 127 Set za malčiranje, za širinu reza od 110 + 125 cm za odabrane modele serije T5 i sve modele serije T6 Serie T6
Kataloški broj **6907 007 1032**

212,80 KM



LANCI ZA SNIJEG

Za sigurnu vožnju na snijegu.



ASK 018 za RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z i RT 5112 Z
Kataloški broj **6907 730 3432**

NA UPIT

ASK 020 za RT 4112 SZ, RT 6112 ZL i RT 6127 ZL
Kataloški broj **6907 730 3437**

NA UPIT

ADL 012

Dijagnostički punjač za sve traktorske kosilice, za optimizirano punjenje i ponovno aktiviranje akumulatorskih baterija od 12 V.



Kataloški broj **6907 430 2507**

NA UPIT

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Ⓢ Cijena se odnosi samo na ralicu bez lanaca za snijeg i kosilice



RALICA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA

Ralica za snijeg s laganim i jednostavnim visinskim i bočnim podešavanjem ralice sa sjedišta.

ASP 125 Ralica širine 125 cm za modele serija T4 (osim za RT 4082), T5 i T6
Kataloški broj **6907 730 3018**

2.492,60 KM Ⓢ

DEFLEKTOR

Za stražnje izbacivanje otkosa.



ADF 500 za modele serija T5 i T6
Kataloški broj **6907 760 6931**

304,00 KM

AGW 098

Vrtni valjak, širina 98 cm, za sve modele traktorskih kosilica.



Kataloški broj **6907 760 3601**

760,00 KM



NAVLAKA ZA ZAŠTITU

Za skladištenje i zaštitu od prašine i vremenskih utjecaja.

AAH 200 za modele serije T4
Kataloški broj **6907 900 3506**

NA UPIT

AAH 300 za modele serije T5 i T6
Kataloški broj **6907 700 2101**

492,40 KM

APU 300

Prikolica s kipovanjem, za višenamjenske vrtno transporte, također upotrebljiva kao kariola. Kapacitet 150 litara.



Kataloški broj **6907 730 5003**

988,80 KM

AST 062

Odbojnik za model RT 4097 SX.



Kataloški broj **6907 760 7301**

NA UPIT



Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Površine travnjaka do... (m²)

Širina reza (cm)

Visina reza (mm)

Funkcija malčiranja

Košara za travu (l)

Mjenjač

Zapremnina spremnika (l)

Tip motora

Zapremnina (cm³)

Nazivna snaga (kW / KS)

Radni broj okretaja (U/min)

Dimenzije uređaja D x Š x V (cm)

Težina[Ⓛ] (kg)

Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))

Izmjerena razina zvučnog tlaka (dB(A))

Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka[Ⓜ] (dB(A))

Vrijednost vibracija (m/s²)

Faktor nesigurnosti vrijednosti vibracija[Ⓜ] (m/s²)

Vozni pogon s jednom papučicom

Sinkronizirani pogon za košnju

Elektromagnetska spojka noža

Sistem za prihvati i transport otkosa

Amortizirano i podesivo sjedište

Bočno izbacivanje otkosa

Jednostavno pražnjenje košare

Tempomat

TRAKTORSKE KOSILICE

Model	Kataloški broj	Preporučena cijena (KM)	Površina (m ²)	Širina reza (cm)	Visina reza (mm)	Funkcija malčiranja	Košara (l)	Mjenjač	Zapremnina (l)	Tip motora	Zapremnina (cm ³)	Nazivna snaga (kW / KS)	Radni broj okretaja (U/min)	Dimenzije (D x Š x V (cm))	Težina [Ⓛ] (kg)	Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Izmjerena razina zvučnog tlaka (dB(A))	Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka [Ⓜ] (dB(A))	Vrijednost vibracija (m/s ²)	Faktor nesigurnosti vrijednosti vibracija [Ⓜ] (m/s ²)	Vozni pogon s jednom papučicom	Sinkronizirani pogon za košnju	Elektromagnetska spojka noža	Sistem za prihvat i transport otkosa	Amortizirano i podesivo sjedište	Bočno izbacivanje otkosa	Jednostavno pražnjenje košare	Tempomat
RT 4082	6140 200 0005	6.600,00	4.000	80	35 - 90	o	250	hidrostatički	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 4097 SX	6165 200 0012	6.419,00	6.000	95	35 - 90	o	-	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	8,9 / 12,1	3.100	187 x 116 x 115	202,0	100	85	2	0,50 / 2,80	0,25 / 1,40	•	-	•	•	•	•	-	-
RT 5097	6160 200 0023	7.596,00	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostatički	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 / 11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	•	-	•	•	•	-	•	-
RT 6112 ZL	6170 200 0024	10.641,00	8.000	110	30 - 110	o	350	hidrostatički	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 / 16,6	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	-	•	•
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10.790,00	10.000	125	30 - 110	o	350	hidrostatički	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 / 21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	-	•	•



• Serijski
o Mogućnost nadogradnje (pribor)
L = Luksuzni model (npr. tempomat)
S = Bočno izbacivanje
X = Ekonomični model
Z = STIHL EVC 2-cilindrični motor

Ⓛ Neto težina bez goriva
Ⓜ Faktor nesigurnosti prema direktivi RL 2006 / 42 / EG
Ⓜ Ove vrijednosti se odnose na sjedište/upravljač



PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 POLIMERSKO KUĆIŠTE**
Polimersko kućište od kvalitetnog materijala kombinira malu težinu s velikom otpornošću i robusnošću.
- 02 MOTOR SA SISTEMOM LAKOG POKRETANJA**
Zahvaljujući SmartChoke tehnologiji motor se može pokrenuti na svakoj temperaturi rada i s minimalnim naporom.
- 03 STIHL LITIJ-IONSKA AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA**
Pogon sa STIHL AK akumulatorskim baterijama omogućuje ugodan i tih rad.
- 04 JEDINICA ZA PROZRAČIVANJE / ČETKANJE**
Fiksno montirani noževi za učinkovito prozračivanje travnjaka. Njihove oštre, robusne oštrice jamče dugotrajne učinkovite rezultate. Valjak za prozračivanje s opružnim zupcima nježno otklanja odumrli biljni materijal i mahovinu, a da je ne zarezuje.

KOMFOR

- 05 JEDNOSTAVNO UKLJUČIVANJE NOŽA**
Jednostavno uključivanje noževa olakšava transport uređaja.
- 06 PODEŠAVANJE RADNE DUBINE**
Pomoću ergonomski oblikovane okretne ručice na upravljaču, kod modela RL 540 i RLE 540, radna dubina noževa može se prilagoditi podlozi u šest razina. Kod RLA 240 i RLE 240 radna dubina se može kontinuirano podešavati pomoću ergonomski oblikovanog okretnog prekidača na kućištu. I jedinica za prozračivanje kao i valjak za prozračivanje s opružnim zupcima mogu se prilagođavati karakteristikama tla.
- 07 UPRAVLJAČ PODESIV PREMA VISINI**
Kod modela RLA 240 i RLE 240 upravljač se lako može podesiti u četiri različite visine. Također je i trostruko sklopiv za jednostavan transport i skladištenje.
- 08 KOŠARA ZA TRAVU**
Košara za travu zapremnine od 50 litara izrađena je tekstilne robusne tkanine. Čelični okvir s ručkom za transport jamče stabilnost i jednostavan transport uređaja.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA I PRIBOR

- Za privatne korisnike
- Za uklanjanje filca i mahovine
- Za poboljšanje kvaliteta trave
- Jednostavno upravljanje



RL 540
149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 33,0 kg[ⓐ]

Snažan benzinski prozračivač travnjaka za prozračivanje velikih površina travnjaka. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

Kataloški broj **6290 011 3105** **1.497,00 KM**




RLA 240
36 V • 15,0 kg[ⓑ]

Kompaktni akumulatorski prozračivač travnjaka za prozračivanje i pročišćavanje manjih površina travnjaka. Centralno podešavanje radne dubine preko okretne sklopke na kućištu motora, ručka upravljača podesiva po visini u četiri stupnja, radna širina 34 cm, 16 noževa. U opsegu isporuke uključen je i valjak za prozračivanje i košara za travu zapremnine 50 litara.

RLA 240 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6291 011 6605** **513,00 KM**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

ⓐ Neto težina bez goriva
ⓑ Težina bez akumulatorske baterije
ⓐ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktni električni prozračivač travnjaka za prozračivanje i pročišćavanje manjih površina travnjaka. Radna širina 34 cm, 20 noževa. Uključujući valjak za prozračivanje i košaru za prihvat otkosa.

Kataloški broj 6291 011 5615

373,00 KM



AFK 050

Košara za travu zapremnine 50 l, za modele RL 540 i RLE 540.

Kataloški broj 6910 700 9601

NA UPIT



Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Površine travnjaka do... (m²)

Radna širina (cm)

Područje radne dubine (mm)

Košara za skupljanje trave

Tip motora / STIHL Akumulatorski sistem

Zapremnina (cm³)

Nazivna snaga/nazivni broj okretaja (kW / KS)

Nazivna snaga (W)/nazivni broj okretaja (o/min)

Težina (kg)

Zajamčena razina zvučne snage L_{WA} (dB(A))

Izmjerena razina zvučnog tlaka L_{pA} (dB(A))

Faktor nesigurnosti razina zvučnog tlaka K_{pA} (dB(A))

Vrijednost vibracija ahw (m/s²)

Faktor nesigurnosti K (m/s²)

Podšavanje radne dubine na upravljaču/kućištu

Valjak za prozračivanje

PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

RL 540	6290 011 3105	1.497,00	2.000	38	25, podesivo u 6 razina	o	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 ^①	94	81	2	4,12	2,06	•/-	-
---------------	---------------	----------	-------	----	-------------------------	---	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-----	---

AKUMULATORSKI PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

RLA 240	6291 011 6605	479,00	-	34	- 7,5 do + 7,5 centralno, bezstupanjski	•	AK Sistem	-	-	900 / 3.650	15,0 ^②	92	75	3	4,8	2,4	-/•	•
----------------	---------------	--------	---	----	---	---	-----------	---	---	-------------	-------------------	----	----	---	-----	-----	-----	---

ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

RLE 240	6291 011 5615	373,00	500	34	- 7,5 do + 7,5 centralno, bezstupanjski	•	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	-/•	•
----------------	---------------	--------	-----	----	---	---	---	---	---	---------------	------	----	----	---	------	------	-----	---

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

- Serijski
- o Mogućnost nadogradnje (pribor)

Tip motora
SC = SmartChoke
OHV = Ventili na gornjoj strani

- ① Faktori nesigurnosti K_{pA} / K prema RL 2006 / 42 / ECRS
- ② Neto težina bez goriva
- ③ Težina bez akumulatorske baterije



SAVLADATI DIVLJE RASLINJE. POTPUNO SUVERENO.

Benzinske motorne kose i motorni čistači	165
Akumulatorske kose	170
Električne motorne kose	172
Leđno nosivi motorni čistač	173

Pribor i dijelovi za motorne kose i motorne čistače	174
Rezni alati i niti za košnju	178
Pribor za rezne alate	186



MOTORNA KOSA DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

STIHL 2-MIX-Motor je ujedno snažan i štedljiv. Ispušni plinovi se odvajaju od svježih što minimizira njihovo ispuštanje, time se dobiva na snazi i ujedno se reducira potrošnja.

02 STIHL M-TRONIC

STIHL M-Tronic za hladno paljenje uređaja treba samo jednu startnu poziciju na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja možete odmah dati puni gas. Sistem točno izračunava potrebnu količinu goriva koju prema potrebi dovodi u motor. Inače, pokrećete motor kao i uobičajeno, u poziciji I.

KOMFOR

03 STIHL ERGOSTART

Jamči komforno pokretanje uređaja, bez puno napora korisnika i bez naglog potezanja užeta za pokretanje. Opruga između užeta i radilice preuzima rad pri pokretanju uređaja.

04 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SISTEM

Omogućuje komforan rad: elementi odbojnika i opruge smanjuju prijenos vibracija. Standardno dostupan sistem u izvedbi s 1 točkom i od modela FS 311 pa nadalje u izvedbi s 4 točke.

05 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Za jednostavno i pouzdano rukovanje uređajima: svi upravljački elementi za upravljanje motorom - kao i funkcija djelomičnog opterećenja STIHL ECOSPEED - su u jednoj ruci.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA UREĐIVANJE TRAVNJAKA

- Snažni uređaji za početnike i privatne korisnike
- Za košnju manjih zelenih površina
- Za rezanje rubova travnjaka
- Lako se pokreću
- Sa savinutom ili ravnom cijevi ručke



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • 4,2 kg[Ⓞ]

Najlakša motorna kosa u STIHL programu, idealna za uređivanje rubova travnjaka. Multifunkcionalna ručka, okrugla ručka.



Kataloški broj 4140 012 2315

355,00 KM

FS 45

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 4,1 kg[Ⓞ]

Lagana i učinkovita motorna kosa. Multifunkcionalna ručka, okrugla ručka.



Kataloški broj 4140 011 2360

506,00 KM



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

[Ⓞ] Težina bez goriva, bez reznog alata i štitnika



FS 5527,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,9 kg[Ⓞ]

Za udoban rad na skućenim prostorima. Multifunkcionalna ručka, ručka za dvije ruke, bezalatno podešavanje ručke, jednostruki remen za nošenje.



Kataloški broj 4140 200 0417

593,00 KM**ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA**NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE KRAJOBRAZA

- Vrlo robusne, snažne i s velikim brojem okretaja
- Za košnju većih zelenih površina
- Za uklanjanje korova
- Za uzgojne radove u šumarstvu
- Prikladne i za tvrde šipražje i grmlje



Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

C = Komforna oprema Ⓞ Težina bez goriva, bez reznog alata i štitnika
E = STIHL ErgoStart**FS 120**30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • 6,3 kg[Ⓞ]

Za rad na većim površinama i u žilavoj travi. STIHL Antivibracijski sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna ručka, ručka za dvije ruke, podešavanje ručke bez alata, remen za nošenje.



Kataloški broj 4134 200 0326

1.001,00 KM**FS 350**40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 7,3 kg[Ⓞ]

Robusan i snažan motorni čistač za košnju u zapuštenoj travi i gustišu. STIHL Antivibracijski sistem s 4 točke, multifunkcionalna ručka, ručka za dvije ruke.



Kataloški broj 4134 200 0399

1.440,00 KM**FS 250**40,2 cm³ • 1,6 kW / 2,2 KS • 6,3 kg[Ⓞ]


Za zahtjevne radove košnje i čišćenja. STIHL Antivibracijski sistem s 1 točkom, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna ručka, podešavanje ručke bez alata.



Kataloški broj 4134 200 0332

1.090,00 KM**SAMO DO ISTEKA ZALIHA!
FS 450**44,3 cm³ • 2,1 kW / 2,9 KS • 8,0 kg[Ⓞ]

Posebno snažan motorni čistač za zahtjevne radove u oštroj travi i gustišu. Prikladan za radove piljenja. STIHL Antivibracijski sistem s 4 točke, multifunkcionalna ručka, ručka za dvije ruke.



Kataloški broj 4128 200 0160


1.780,00 KM

MOTORNI ČISTAČI

- Snažni i izdržljivi profesionalni uređaji
- Za čistače šuma i hortikulturu te poduzeća za održavanje cesta
- Za uklanjanje grmlja i divljeg raslinja
- Za košnju većih površina
- Za radove usitnjavanja i piljenja u šumi



NOVO FS 460

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 8,5 kg[Ⓞ] 



Za zahtjevne radove u žilavoj travi. STIHL Antivibracijski sistem s 4 točke, multifunkcionalna ručka, ručka za dvije ruke, bezlatno podešavanje ručke, STIHL 2-MIX-Motor.



FS 460 C-EM s univerzalnim remenom
Kataloški broj 4147 200 0431


1.936,00 KM

FS 460 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 8,5 kg[Ⓞ] 



Za zahtjevne radove u žilavoj travi. STIHL Antivibracijski sistem s 4 točke, STIHL ErgoStart, multifunkcionalna ručka, ručka za dvije ruke, bezlatno podešavanje ručke, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic.



FS 460 C-EM s univerzalnim remenom
Kataloški broj 4147 200 0008

2.370,00 KM



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

C = Komforna oprema Ⓞ Težina bez goriva, bez reznog alata i štitnika
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic



AKUMULATORSKE KOSE

- Za hobi vrtlare i krajobrazne vrtlare
- Lagane i brzo spremne za rad
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući litij-ionskoj akumulatorskoj bateriji
- Za radove u područjima osjetljivim na buku kao što su stambena područja, bolnice i groblja

FSA 45

18 V • 2,3 kg^①

AI III

Kompaktna akumulatorska motorna kosa za jednostavne radove košnje i čišćenja oko kuće. Integrirana litij-ionska baterija (36 Wh) s indikatorom stanja napunjenosti, bezalatno podesiva cijev i ručka, podesiv radni kut kod rezanja trave, i.o. za vertikalno rezanje rubova travnjaka, jednostavna izmjena PolyCut noževa i niti za košnju moguća je bez zamjene glave za košnju, ručka za održavanje razmaka pri radu. Vrijeme punjenja baterije 145 min/210 min (80%/100%).



Kataloški broj 4512 011 5701

330,00 KM

SAMO DO ISTEKA ZALIHA!

FSA 56

36 V • 2,5 kg^②

AK III SYSTEM AK 10

Lagana i učinkovita akumulatorska motorna kosa. Promjer kruga rezanja 280 mm, dužina cijevi podesiva pomoću tipke i bezalatno podesiva ručka, mekana ručka s polugom. Kratkim udarcem glave za košnju o tlo, najlonska nit se automatski namješta.



FSA 56 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj 4522 011 5700

398,00 KM

Set FSA 56 s AK 10 i AL 101

Kataloški broj 4522 011 5710

499,00 KM

① Težina uključujući akumulatorsku bateriju
 ② Težina bez goriva, bez reznog alata i štitnika
 ③ Težina bez akumulatorske baterije, bez reznog alata i štitnika

FSA 130

36 V • 4,5 kg^③

APIII SYSTEM AR 2000 L

Lagana i snažna akumulatorska motorna kosa za površinske radove u oštroj travi. Promjer kruga rezanja 260 mm s listom za rezanje trave, maksimalni promjer kruga rezanja 420 mm s reznim alatom s niti, podešavanje snage u tri razine, ručka za dvije ruke. Akumulatorski pogon s AP torbicom s priključnim kablom, sistemom za nošenje kao i postavljenim prislonim jastučićem ili s leđno nosivom akumulatorskom baterijom AR i postavljenim prislonim jastučićem (vidi stranicu 41).



FSA 130 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj 4867 200 0000


1.110,00 KM



ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE

NAČI ČETE OD **STRANICE 14**

④ Pojašnjenje simbola nači čete na str. 394
 ⑤ Pojašnjenje testnih oznaka nači čete na stranici 403



ELEKTRIČNE MOTORNE KOSE

- Lagano i jednostavno rukovanje
- Za radove čišćenja oko kuće i u vrtu
- Za radove u područjima osjetljivim na buku kao što su stambena područja, bolnice, groblja i škole
- Posebno prilagođen za radove čišćenja oko kamenja, biljaka i ogradica s cvijećem, kao i rubova travnjaka



FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg^①

Za radove košnje i čišćenja u vrtu i okućnici. Teleskopska ručka, bezalatno namještanje ručke, graničnik za košnju, podešavanje glave prigona.



Kataloški broj 4816 011 4104

223,00 KM

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg^①

Za radove košnje, čišćenja i manje površinske radove. Rukohvat, kratkim udarcem glave za košnju o tlo najlonska nit se automatski namješta.



Kataloški broj 4809 011 4111

271,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

C = Komforna oprema M = STIHL M-Tronic
E = STIHL ErgoStart T = Odvojiva ručka

LEĐNO NOSIVI MOTORNI ČISTAČ

- Za učinkovitu i brzu košnju na strmim terenima i obroncima
- Posebno prikladan za vinograde, plantaže voća i planinske livade
- Udoban sistem za nošenje
- Fleksibilna drška



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 10,3 kg^②

Izvrstan učinak košnje. Za košnju trave i gustiša. Robusna izvedba, STIHL Antivibracijski sistem s 1 točkom, automatska dekompresija, STIHL 2-MIX-Motor, multifunkcionalna ručka, okrugla ručka.

Kataloški broj 4151 200 0016

1.529,00 KM



FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 10,9 kg^②

Za primjenu na dugim dionicama cesta i na teško dostupnom terenu. STIHL Antivibracijski sistem, STIHL ErgoStart, multifunkcionalna okrugla ručka, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, tipka za zaustavljanje, torba za alat, odvojiva cijev drške.

Kataloški broj 4147 200 0364

2.728,00 KM

① Težina bez kabela, bez reznog alata i štitnika
② Težina bez goriva, bez reznog alata i štitnika



PRIBOR I DIJELOVI ZA MOTORNE KOSE I MOTORNE ČISTAČE

- Pribor za lakši rad i bolju zaštitu
- Remeni, zaštita za ruke, dogradni alati, zaštitni poklopac



NOVO SERVISNI SET 24

Pomoću servisnog seta 24 za STIHL benzinske motorne kose možete sami izvesti jednostavne servisne radove. Set sadrži svjećicu, filter za gorivo i zračni filter od flisa. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje ne samo da možete zaštititi dijelove od prljavštine ili oštećenja, već možete istovremeno produžiti i vijek trajanja vašeg STIHL motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili sa STIHL uređajem, za servisiranje vam nisu potrebni dodatni alati. Za FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55.

Kataloški broj 4140 007 4100

13,90 KM

NAPRTNJAČA ZA ALAT

Za praktičan transport alata. S dva pretinca. Jednostavno se pričvršćuje na univerzalne remene i remene za šumare.

Kataloški broj 4147 881 5700

NA UPIT

ZAŠTITA ZA RUKU PRI RADOVIMA USITNJAVANJA

Praktična zaštita za ruke za FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510 i FS 560. Nije prikladna za K verzije.

Kataloški broj 4147 790 9102

NA UPIT

KRUŽNE ŠKARE RG



Za učinkovito uklanjanje korova i trave na različitim podlogama kao što je šljunak, asfalt i popločane površine. Omogućava košnju s malo odbacivanja otkosa uz ceste, pločnike ili prometne otoke. Snažan rez, vrlo mala sklonost skupljanju otkosa na reznom alatu, jednostavna i brza zamjena noža. Može se dograditi na sljedeće modele FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130.

Kataloški broj 4180 740 5101

721,30 KM

JEDNOSTRUKI REMEN ZA NOŠENJE

Serijska oprema kod većine STIHL motornih kosa. Za lagan i siguran rad. Za FS 38, FS 40, FS 45, FS 50, HL i HT.

Kataloški broj 4130 710 9000

8,30 KM

KOPAČICA BF

Dogradni alat, dozvoljeno za FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 i FR 480. Radna širina 22 cm, težina 3,6 kg.

Kataloški broj 4601 710 1504

556,70 KM

REZAČ ŠIPRAŽJA FH 135°

Dogradni alat za rezanje u blizini tla i košnju na skučenim prostorima s malo odbacivanja, idealan za primjenu na parkirnim mjestima ili kružnim tokovima. Dužina reza 25 cm, stupnjevito podesiv od 0° - 135°, transportni položaj, težina 1,8 kg. Prikladan za FS 90, FS 100 i FS 130.

Kataloški broj 4230 740 5101

624,40 KM

PRISLONI JASTUČIĆ S KOMFORNOM KUKOM

Za nadogradnju svih FS remena iz ADVANCE linije bez komforne kuke.

Kataloški broj 4147 740 2502

23,20 KM

UNIVERZALNI REMEN

Za laganiju košnju i usitnjavanje. Ergonomski, udobni, lagani, proširivi za prsni remen i naprtnjaču za alat.

ADVANCE
Standardna veličina, za FS 50 - FS 560,
FSA 90 i FSA 130
Kataloški broj 4147 710 9002

121,70 KM

XXL izvedba za veličinu tijela > 1,80 m,
za FS 50 - FS 561, FSA 90 i FSA 130
Kataloški broj 4147 710 9004

145,90 KM

PRSNI REMEN

Za sve univerzalne remene ADVANCE linije. Osigurava čvrst dosjed remena oko ramena.

Kataloški broj 0000 790 7700

NA UPIT

DVOSTRUKI REMEN OKO RAMENA

Mekim podlogama olakšava rad tijekom duže primjene. Za FS 55 - FS 561, FSA 90 i FSA 130.

Kataloški broj 4119 710 9001

99,50 KM

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nazivni napon (V)	Snaga (W)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [Ⓢ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL Akumulatorski sistem	Ukupna dužina bez reznog alata (cm)	Promjer rezanja (mm)	Standardni rezni alat	Sadržaj spremnika (l)	Pogonska osovina u cijevi	STIHL Antivibracijski sistem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	Automatska dekompresija	Multifunkcionalna ručka	Okrugla ručka/dvostruka ručka/rukohvat	Namještanje ručke bez alata	Košnja/usitnjavanje/piljenje	Jednostruki remen	Remen za nošenje	Dvostruki remen oko ramena	Univerzalni remen ADVANCE
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA UREĐIVANJE TRAVNJAKA																													
FS 38	4140 012 2315	355,00	27,2	0,65 / 0,9	-	-	4,2 [Ⓢ]	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	350	Glava za košnju AutoCut C6-2	0,33	fleksibilna	-	o	-	-	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	-
FS 45	4140 011 2360	506,00	27,2	1,0 / 1,1	-	-	4,1 [Ⓢ]	94	107	7,5 / 6,0	-	147	-	Glava za košnju AutoCut C6-2	0,33	fleksibilna	-	o	-	-	-	•	- / - / •	•	• / - / -	o	-	-	-
FS 55	4140 200 0417	593,00	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,9 [Ⓢ]	95	108	6,8 / 5,6	2-MIX	170	380	Glava za košnju AutoCut C 25-2	0,33	fleksibilna	-	o	-	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA NJEGU LIVADA I KRAJOBRAZA																													
FS 120	4134 200 0326	1.001,00	30,8	1,3 / 1,8	-	-	6,3 [Ⓢ]	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	250	Nož za gustiš DM 250-3	0,64	kruta	1 točka	-	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / -	-	o	•	o
FS 250	4134 200 0332	1.090,00	40,2	1,6 / 2,2	-	-	6,3 [Ⓢ]	98	110	5,9 / 3,0	2-MIX	177	250	Nož za gustiš DM 250-3	0,64	kruta	1 točka	-	-	-	-	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	-
FS 350	4134 200 0399	1.440,00	40,2	1,6 / 2,2	-	-	7,3 [Ⓢ]	98	112	2,8 / 2,5	2-MIX	177	300	Nož za gustiš 300-3	0,64	kruta	4 točke	-	-	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	•	o
FS 450	4128 200 0160	1.780,00	44,3	2,1 / 2,9	-	-	8,0 [Ⓢ]	101	100	1,8 / 1,6	2-MIX	177	300	Nož za gustiš 300-3	0,67	kruta	4 točke	-	-	-	•	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	•	o
MOTORNI ČISTAČ																													
FS 460	NOVO 4147 200 0431	1.936,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,5 [Ⓢ]	100	113	1,9 / 1,6	2-MIX	179	300	Nož za gustiš 300-3	0,75	kruta	4 točke	-	-	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o
FS 460 C-EM	4147 200 0008	2.370,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	8,5 [Ⓢ]	100	113	1,9 / 1,6	2-MIX	179	300	Nož za gustiš 300-3	0,75	kruta	4 točke	•	-	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o
AKUMULATORSKE MOTORNE KOSE																													
FSA 45[Ⓢ]	4512 011 5701	308,00	-	-	18	-	2,3 [Ⓢ]	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Glava za košnju PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	-
FSA 56[Ⓢ]	4522 011 5700	398,00 [Ⓢ]	-	-	36	-	2,5 [Ⓢ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava za košnju AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / • / -	•	• / - / •	-	-	•	o
FSA 56[Ⓢ] s AK 10 i AL 101	4522 011 5710	499,00 [Ⓢ]	-	-	36	-	3,3 [Ⓢ]	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava za košnju AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / • / -	•	• / - / •	-	-	•	o
FSA 130[Ⓢ]	4867 200 0000	1.110,00 [Ⓢ]	-	-	36	-	4,5 [Ⓢ]	82	94	1,9 / 1,1	AP Sistem	175	260	Glava za košnju AutoCut C 26-2	-	kruta	-	-	-	-	-	-	- / • / -	•	• / - / •	-	-	•	o
ELEKTRIČNE MOTORNE KOSE																													
FSE 52	4816 011 4104	223,00	-	-	220 - 240	500	2,2 [Ⓢ]	82	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Glava za košnju AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	-
FSE 60	4809 011 4111	271,00	-	-	230	540	3,9 [Ⓢ]	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Glava za košnju AutoCut C 5-2	-	fleksibilna	-	-	-	-	-	-	- / - / •	-	• / - / -	-	-	-	-
LEDNO NOSIVI MOTORNI ČISTAČ																													
FR 235	4151 200 0016	1.529,00	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 [Ⓢ]	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Glava za košnju AutoCut 36-2	0,81	kruta	•	-	-	-	•	•	• / - / -	•	• / - / -	-	•	-	-
FR 460 TC-EM	4147 200 0364	2.728,00	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 [Ⓢ]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Glava za košnju AutoCut 36-2	0,75	kruta	•	•	-	•	-	•	• / - / -	•	• / - / -	-	•	-	-

• Serijski
o Mogućnost nadogradnje (pribor)

C = Komforna oprema
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

Ⓢ Težina bez goriva, bez reznog alata i štitnika
Ⓢ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) sa standardnim alatom
Ⓢ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2 m/s² sa standardnim alatom
Ⓢ Fiksni broj okretaja

🚧 Samo do isteka zaliha!

Ⓢ Kontinuirano podešiv broj okretaja
Ⓢ Težina uključujući akumulatorsku bateriju
Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, bez reznog alata i štitnika

Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, bez reznog alata i štitnika
Ⓢ Težina bez kabela, bez reznog alata i štitnika
Ⓢ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

REZNI ALATI I NITI ZA KOŠNJU

- Rezni alati i niti za košnju za različite svrhe primjene
- Za jednostavnu košnju pa sve do njege mladog raslinja
- Niti za košnju od dugotrajnog elastičnog materijala otpornog na habanje/trošenje
- Niti za košnju različitih oblika, presjeka i promjera



TRAVA I SLABA VEGETACIJA



Glava za košnju TrimCut

S dvostrukom niti, za košnju i čišćenje. Najlonska nit namješta se rukom.



Glava za košnju AutoCut

S dvostrukom niti, za košnju i čišćenje. Najlonska nit automatski se namješta pritiskom glave za košnju.



Glava za košnju SuperCut

S dvostrukom niti, za košnju i čišćenje. Automatsko namještanje najlonske niti na optimalnu dužinu rezanja.



Glava za košnju DuroCut

S dvije ili četiri najlonske niti, za radove na površinama i radove čišćenja. Jednostavno umetanje do 4 komadića najlonske niti.



Glava za košnju PolyCut®

Univerzalni rezni alat za čišćenje i površinske radove. S dva ili tri pomična plastična noža.



SNAŽNA VEGETACIJA

ZA ŠAŠ I GRMLJE

GRMLJE I TANJA STABLA



Nož za usitnjavanje ShredCut

Dvokrilni, čelični, za prorjeđivanje i usitnjavanje gustiša i živice s trnjem.



List kružne pile WoodCut, šiljasti zub

Specijalan alat od čelika za motorne kose srednje snage. Za jako grmlje i tanja stabla.



List kružne pile WoodCut, dljetasti zub

Specijalan alat od čelika za motorne kose srednje snage. Za jako grmlje, tanja stabla i krčenje terena.



List kružne pile WoodCut, od karbida

Izuzetno robusan specijalni alat za pjeskovite i suhe terene kao i rezanje blizu tla.



Nož za gustiš BrushCut

Dvokraki ili trokraki, od čelika, obostrani. Za košnju i odstranjivanje žilave trave s mahovinom, te grmlja i drače.

GLAVA ZA KOŠNJU[Ⓢ]

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer niti za košnju [Ⓢ] (mm)	Preporučena količina punjenja (m)	Oblik niti za košnju	FS 38, FSB-KM	FS 55	FS 120, FS 250	FS 350	FS 450	FS-KM	FS 460 C-EM	FSA 45	FSE 52	FSA 130	FSE 60
GLAVA ZA KOŠNJU AUTOCUT																
UMETAK SVITKA S NITI	6421 710 4300	12,20	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMETAK SVITKA S NITI za Autocut 2-2	4008 710 4300	17,20	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMETAK SVITKA S NITI za Autocut 2-2	4008 710 4301	Na upit	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UMETAK SVITKA S NITI za Autocut C 3-2	4009 710 4304	Na upit	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	38,30	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	Na upit	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	Na upit	1,6	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	Na upit	2,0	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	Na upit	2,0	2 × 2,5	⊗⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	38,60	2,0/2,4	1 × 4	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	41,10	2,4/2,7	2 × 3,5	○□⊗□◇	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	Na upit	2,4/2,7	1 × 7	○□⊗□◇	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	Na upit	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□◇	-	-	●	-	-	●	-	-	-	●	-
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	64,50	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□◇	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	72,60	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVA ZA KOŠNJU SUPERCUT																
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	59,20	2,4	2 × 3	○□⊗	-	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	116,70	2,4	1 × 7,5	○□⊗	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
GLAVA ZA KOŠNJU POLYCUT																
POLYCUT 2-2 [Ⓢ]	4008 710 2102	30,00	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
POLYCUT 3-2 [Ⓢ]	4009 710 2104	Na upit	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
POLYCUT 7-3 [Ⓢ]	4006 710 2127	40,30	2,0/2,4	2 × 0,2	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 28-2 [Ⓢ]	NOVO 4002 820 2300	64,50	2,4/2,7	1 × 0,4	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-
GLAVA ZA KOŠNJU DUROCUT																
DUROCUT 5-2 [Ⓢ]	4006 710 2131	64,50	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
DUROCUT 20-2 [Ⓢ]	4002 710 2167	83,20	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	○□⊗□◇	-	●	●	-	-	●	-	-	-	●	-
DUROCUT 40-4 [Ⓢ]	4005 710 2106	111,90	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 × 0,25	○□⊗□◇	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-

- Preporučeno
- Mogućnost kombiniranja
- Nije dopušteno

- Ⓢ Odobreno samo sa štitnikom
- Ⓢ Masno obojene brojke pokazuju s kojim promjerom niti je opremljena glava za košnju, u standardnoj izvedbi
- Ⓢ Alternativno se može opremiti i skraćenim najlonskim nitima
- Ⓢ Uključuje 6 niti L L






- Ⓢ Uključuje 12 niti XL
- Ⓢ Uključuje 12 niti XXL

- Okrugle najlonske niti
- Visokokvalitetne niti za košnju CF3Pro, uvijene
- ⊗ Okrugle i tihe niti za košnju



- Kvadratne najlonske niti
- ◇ Peterostrane najlonske niti



NITI ZA KOŠNJU

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
PREGLED BOJA, VELIČINA I VRSTE PRIMJENE NITI ZA KOŠNJU								
 OKRUGLE NITI ZA KOŠNJU Univerzalno primjenjive za trimanje i košnju	●	●	●	●	●	●	●	●
 OKRUGLE I TIHE NITI ZA KOŠNJU Za rad s električnim i akumulatorskim motornim kosama s manjom razinom buke	-	●	●	●	●	-	-	●
 KVADRATNE NITI ZA KOŠNJU Za učinkovito rezanje guste, drvenaste trave i korova	-	-	-	■	■	■	■	-
 PETEROSTRANE NITI ZA KOŠNJU Univerzalno primjenjive, s visokim učinkom rezanja	-	-	-	⬠	⬠	⬠	-	-
 VISOKOKVALITETNE NITI ZA KOŠNJU CF3 PRO Napravljene od tri vrste plastičnih materijala koji osiguravaju fleksibilnost, robusnost i visok učinak rezanja.	-	-	-	■	■	■	■	-

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer (mm)	Dužina rolni (m)
	0000 930 2334	9,90	1,6	19,0
	0000 930 2335	8,30	2,0	14,0
	0000 930 2336	30,60	2,0	60,0
	0000 930 2575	227,60	2,0	119,0
	0000 930 2338	9,40	2,4	14,0
	0000 930 2339	Na upit	2,4	41,0
	0000 930 2340	Na upit	2,4	83,0
	0000 930 2246	62,50	2,4	253,0
	0000 930 2247	95,60	2,4	420,0
	0000 930 2573	227,60	2,4	1.053,0
	0000 930 2341	8,50	2,7	9,0
	0000 930 2343	28,50	2,7	65,0
	0000 930 2227	62,50	2,7	208,0
	0000 930 2571	227,60	2,7	208,0
	0000 930 2542	Na upit	3,0	162,0
	0000 930 2543	Na upit	3,0	271,0
	0000 930 2347	27,60	3,3	573,0
	0000 930 2569	227,60	3,3	573,0
0000 930 3607	Na upit	4,0	27,0 [Ⓞ]	
0000 930 3602	32,40	4,0	30,0 [Ⓞ]	
0000 930 3603	71,40	4,0	87,0 [Ⓞ]	

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer (mm)	Dužina rolni (m)
	0000 930 2415	Na upit	1,6	19,0
	0000 930 2416	9,00	2,0	14,0
	0000 930 2418	Na upit	2,0	60,0
	0000 930 2419	10,40	2,4	14,0
	0000 930 2421	35,80	2,4	83,0
	0000 930 2535	Na upit	2,4	253,0
	0000 930 2422	9,60	2,7	9,0
	0000 930 2423	Na upit	2,7	65,0
	0000 930 2414	Na upit	2,7	208,0
		0000 930 2640	Na upit	2,4
0000 930 2641		Na upit	2,4	83,0
0000 930 2612		Na upit	2,4	253,0
0000 930 2613		95,60	2,4	420,0
0000 930 2642		Na upit	2,7	32,0
0000 930 2643		Na upit	2,7	65,0
0000 930 2616		Na upit	2,7	208,0
0000 930 2617		95,60	2,7	347,0

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer (mm)	Dužina rolni (m)	
	0000 930 2644	31,80	3,0	53,0	
	0000 930 2619	Na upit	3,0	162,0	
	0000 930 2620	Na upit	3,0	271,0	
	0000 930 2645	Na upit	3,3	38,0	
	0000 930 2622	Na upit	3,3	137,0	
	0000 930 2623	Na upit	3,3	228,0	
		0000 930 3340	Na upit	2,4	48,0
		0000 930 3341	Na upit	2,4	97,0
		0000 930 3339	62,50	2,4	291,0
		0000 930 3343	32,40	2,7	77,0
0000 930 3303		62,50	2,7	215,0	
0000 930 3344		Na upit	3,0	58,0	
0000 930 3305	Na upit	3,0	203,0		
0000 930 3306	95,60	3,0	339,0		

SET PLASTIČNIH NOŽEVA

Za PolyCut 2-2, osam plastičnih noževa.



Kataloški broj **4008 007 1000** **3,80 KM**

Za PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, dvanaest plastičnih noževa.



Kataloški broj **4111 007 1001** **8,60 KM**

UMETAK SVITKA S NITI

Za FSE 31 1,4 mm, 2 x 4,0 m



Kataloški broj **6421 710 4300** **14,20 KM**

Za FSE 41 1,4 mm, 2 x 4,0 m





Kataloški broj **6235 710 4305** **14,20 KM**

S tihim nitima.



Za FSE 52 1,6 mm, 2 x 4,0 m
Kataloški broj **4008 710 4300** **17,20 KM**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer (mm)	Dužina rolni (m)
	0000 930 2644	31,80	3,0	53,0
	0000 930 2619	Na upit	3,0	162,0
	0000 930 2620	Na upit	3,0	271,0
	0000 930 2645	Na upit	3,3	38,0
	0000 930 2622	Na upit	3,3	137,0
	0000 930 2623	Na upit	3,3	228,0
	0000 930 3340	Na upit	2,4	48,0
	0000 930 3341	Na upit	2,4	97,0
	0000 930 3339	62,50	2,4	291,0
	0000 930 3343	32,40	2,7	77,0
	0000 930 3303	62,50	2,7	215,0
	0000 930 3344	Na upit	3,0	58,0
	0000 930 3305	Na upit	3,0	203,0
	0000 930 3306	95,60	3,0	339,0

NITI U KOMADIMA

48 komada niti u pakiranju.



Za DuroCut 5-2 i 20-2, veličina L, 2 mm, nazubljena
Kataloški broj **0000 930 3503** **15,40 KM**

Za DuroCut 20-2 i 40-4, veličina XL, 3 mm, nazubljena
Kataloški broj **0000 930 3504** **21,60 KM**

Za DuroCut 40-4, veličina XXL, 4 mm, nazubljena
Kataloški broj **0000 930 3505** **27,70 KM**

Za DuroCut 40-4, veličina XXL, 4 mm, okrugla
Kataloški broj **0000 930 3605** **21,80 KM**


REZAČ NITI ZA KOŠNJU

Za skraćivanje niti za košnju. Za sve niti za košnju s promjerom od 2,0 do 4,0 mm.




Kataloški broj **0000 881 8204** **1,20 KM**

VISOKOKVALITETNE NITI ZA KOŠNJU CF3 PRO UVIJENE[Ⓞ]

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer (mm)	Dužina rolni (m)
	0000 930 4318	28,40	2,0	45,0
	0000 930 4319	53,00	2,0	91,0
	0000 930 4300	29,20	2,4	35,0
	0000 930 4303	48,40	2,4	70,0
	0000 930 4313	131,80	2,4	212,0
	0000 930 4320	Na upit	2,4	345,0
	0000 930 4301	23,80	2,7	26,0
	0000 930 4304	45,20	2,7	53,0
	0000 930 4314	126,10	2,7	172,0
	0000 930 4321	Na upit	2,7	280,0
	0000 930 4302	24,50	3,0	21,0
	0000 930 4305	43,60	3,0	43,0
	0000 930 4315	120,40	3,0	134,0
	0000 930 4322	Na upit	3,0	215,0
	0000 930 4316	114,60	3,3	113,0
	0000 930 4323	Na upit	3,3	180,0

NITI ZA KOŠNJU[Ⓞ]

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer (mm)	Dužina rolni (m)
	0000 930 3401	Na upit	2,4	287,0
	0000 930 3402	101,30	2,4	475,0
	0000 930 3404	Na upit	2,7	205,0
	0000 930 3405	94,60	2,7	349,0
	0000 930 3410	29,90	2,4	83,0
	0000 930 3411	28,50	2,7	65,0

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Ⓞ Rolne
Ⓞ Za DuroCut



METALNI REZNI ALATI

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer priključka (mm)	FS 55	FSA 130	FS 120, FS 250	FS 350	FS 450	FS-KM	FS 460 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
----------------	---	-------------------------	-------	---------	----------------	--------	--------	-------	-------------	--------------------------

LIST ZA REZANJE TRAVE GRASSCUT®

230 mm (2 F)	4001 713 3805	22,10	25,4	●	●	●	-	-	●	-	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	Na upit	25,4	-	●	●	-	-	●	-	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	33,50	25,4	●	●	●	-	-	●	-	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	33,50	20,0	-	-	-	-	●	-	●	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	33,50	25,4	●	●	●	-	-	●	-	●
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	39,30	20,0	-	-	-	-	●	-	●	-
250 mm (40 Z)Ⓢ	4001 713 3806	Na upit	25,4	-	-	●	-	-	-	-	●
250 mm (40 Z)Ⓢ	4000 713 3806	Na upit	20,0	-	-	●	-	●	-	●	-
250 mm (40 Z)Ⓢ	4000 713 3811	Na upit	20,0	-	○	-	●	●	○	-	●

NOŽ ZA GUSTIŠ BRUSHCUT®

250 mm (3 F)	4112 713 4100	56,70	25,4	-	●	-	-	-	●	-	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	71,00	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-
305 mm „Spezial“ (2 F)Ⓢ	4000 713 4103	93,40	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	81,80	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F)Ⓢ	4000 713 4100	Na upit	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-

NOŽ ZA USITNJAVANJE SHREDCUT®

270 mm (2 F)	4000 713 3903	70,30	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	81,90	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-

LIST KRUŽNE PILE WOODCUT, ŠILJASTI ZUB®

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	47,20	25,4	-	-	●	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	49,50	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	57,10	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-

LIST KRUŽNE PILE WOODCUT, DLIJETASTI ZUB®

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	50,80	25,4	-	●	●	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	50,80	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	Na upit	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4001 713 4203	Na upit	25,4	-	●	●	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4203	Na upit	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-
225 mm (22 Z) HPⓈ	4000 713 4202	Na upit	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-

LIST KRUŽNE PILE WOODCUT, OD KARBIDA®

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	84,60	20,0	-	-	-	●	●	-	●	-
---------------	---------------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

● Preporučeno
○ Mogućnost kombiniranja
- Nije dopušteno

F = Krilo
Z = Zubi

Ⓢ Odobreno samo sa štitnikom
Ⓢ Jače opteretiv, duži vijek trajanja
Ⓢ Odobreno samo sa štitnikom

Ⓢ Odobreno samo za FS s ručkom za dvije ruke
Ⓢ Odobreno samo s graničnikom, vidi stranicu 187
Ⓢ HP = Visoke performanse (20 % bolji rezni učinak)
Ⓢ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403

Ⓢ Sprječava odbacivanje kamenja i drugih materijala



SAVJET ZA PROFESIONALCE

Uskovitlano kamenje i krhotine prilikom košnje s motornim čistačima na prometnim otocima ili u javnim parkovima i na zelenim površinama često mogu ugroziti prolaznike kao i samog korisnika. Tvrtka STIHL nudi rješenje: list za rezanje trave 250-44 s niskom razinom vibracija i s malo odbacivanja otkosa pri radu (s KWF certifikatom) smanjuje potrebni sigurnosni razmak tri metra. Zahvaljujući posebnom obliku zuba, rizik od odbacivanja otkosa sveden je na minimum. Rezultat je: veća sigurnost pri radu kako za korisnika, tako i za druge osobe, maksimalna udobnost pri radu i bržu košnju.



PRIBOR ZA REZNE ALATE

- Turpije i štitnici
- Za različite vrste primjene i zadatke



TURPIJA ZA RUČNU PILU

Plosnata turpija za trokraki nož i list kružne pile sa šiljastim zubima. 200 mm.

Kataloški broj **0814 212 3310**

NA UPIT



S futrolom.

Kataloški broj **0814 212 3000**

NA UPIT



DRŽAČ TURPIJE S OKRUGLOM TURPIJOM

Za listove kružne pile s dljetastim zubima.

Kataloški broj **5605 750 4343**

NA UPIT



ŠABLONE ZA OŠTRENJE

Za nož za gustiš.

2-lisni trokraki nož

Kataloški broj **4020 890 5501**

NA UPIT



3-lisni trokraki nož

Kataloški broj **4020 890 5500**

NA UPIT



ŽELJEZO ZA RAZDVAJANJE

Za listove kružne pile s dljetastim zubima.

Kataloški broj **4020 893 5000**

NA UPIT



ZAŠTITA OD TROŠENJA

Štiti rezni alat od direktnog kontakta s tlom. Za uži radni vijek glave za košnju.

Za DuroCut 20-2

Kataloški broj **4005 007 1001**

14,80 KM



TROSTRANA TURPIJA ZA OŠTRENJE

Za listove kružne pile sa šiljastim zubima.

Kataloški broj **0811 421 8971**

NA UPIT



PLOSNATA TURPIJA

Za preciznu doradu graničnika dubine 150 mm.

150 mm

Kataloški broj **0814 252 3356**

NA UPIT



Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Maksimalni promjer reznog kruga (nit/meta) (mm)

FS 55

FSA 130, FR 460, FS-KM

FS 460.

UNIVERZALNI ŠTITNIK ZA GLAVU ZA KOŠNJU S NITI I METALNI ALAT

	4180 007 1028	50,70	420/260	-	•	-
--	---------------	-------	---------	---	---	---

ŠTITNIK ZA METALNI ALAT

	4144 710 8116	33,20	-/230	•	-	-
	4147 710 8101	33,80	-/305	-	-	•

ŠTITNIK ZA GLAVU ZA KOŠNJU S NITI I POLY CUT

	4144 710 8117	41,20	420/-	•	-	-
	4147 710 8100	33,80	480/-	-	-	•
	4180 007 1030	Na upit	350/-	-	•	-
	FA05 710 8102	Na upit	280/-	-	•	-

ŠTITNIK ZA OSNOVNI PAKET ZA USITNJAVANJE (NOŽ ZA USITNJAVANJE, ŠTITNIK NOŽA ZA USITNJAVANJE I DIJELOVI ZA PRIČVRŠĆIVANJE)

	4147 007 1011	127,50	-/270	-	-	•
--	---------------	--------	-------	---	---	---

ŠTITNIK LISTA KRUŽNE PILE (GRANIČNIK I ZAŠTITA ZA LISTOVE KRUŽNE PILE)Ⓢ

	4180 710 8201	Na upit	-/200	-	•	-
	4147 007 1008Ⓢ	Na upit	-/200	-	-	•
	4147 007 1009Ⓢ	55,00	-/225	-	-	•

Ⓢ Dozvoljeno samo za FS s ručkom za dvije ruke

Ⓢ Moguća dogradnja samo sa zaštitnim prstenom kat. broj 4128 717 2701





NAPREDNA TEHNOLOGIJA. KOJA ĆE URODITI PLODOM.

SPECIJALNI TRESAČ DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 ČEŠALJ**
S dva pokretna češlja izrađena od izdržljivog i posebno laganog karbona.
- 02 DUGOTRAJAN SISTEM FILTRIRANJA ZRAKA**
Omogućuje duge razmake čišćenja filtera za zrak i pouzdanu zaštitu motora, čak i u izuzetno teškim uvjetima rada.
- 03 RUČNA PUMPA ZA GORIVO**
Višekratnim pritiskom na ručnu pumpu za gorivo prije pokretanja možete smanjiti broj povlačenja užeta za pokretanje za oko 40%, time se ubrzava dotok goriva za optimalno pokretanje.

KOMFOR

- 04 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**
Svi upravljački elementi motora nalaze se u jednoj ruci. Time se postiže jednostavno i pouzdano upravljanje.
- 05 PRIJENOSNIK S TRAJNIM PODMAZIVANJEM**
Mala potreba za održavanjem.
- 06 DJELJIVA ALUMINIJSKA OSOVINA**
Lagana, robusna, djeljiva i s cjevastom drškom za udobniji rad.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

SPECIJALNI TRESAČ

- Za jednostavno branje sitnog voća, poput maslina, oraha i pistacija
- Optimalan prijenos snage trešnje na stablo
- Niska razina vibracija, izvedba koja omogućuje rad bez puno napora



SAMO DO ISTEKA ZALIH! SP 471

44,3 cm³ • 2,1 kW / 2,9 KS • 14,3 kg[Ⓢ]

Snažan specijalni tresač za masline i sitno voće, s kukom. STIHL Antivibracijski sistem, STIHL ElastoStart, remen za nošenje, veliki doseg, dobar omjer snage i težine. Dostupne su dvije različite dužine osovine. S praktičnim remenom za nošenje preko ramena.



UKLJUČUJUĆI
REMEN ZA
NOŠENJE


SP 471 s dužom osovinom
(2,26 m dužina drške)
Kataloški broj 4246 200 0014

3.190,00 KM

NOVO SP 482

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 14,3 kg[Ⓢ]

Snažan i učinkovit specijalni tresač plodova s kukom za profesionalnu berbu maslina i sitnog voća. Sa STIHL Antivibracijskim sistemom sa snažnim STIHL 2-MIX-motorom, STIHL ElastoStart i remenom za nošenje. Dostupne su tri različite dužine osovine.



UKLJUČUJUĆI
REMEN ZA
NOŠENJE

SP 482 s dužom osovinom
(2,26 m dužina drške)
Kataloški broj VB01 200 0009

3.926,00 KM



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Ⓢ Težina bez goriva, u cijelosti




PRIBOR I DIJELOVI ZA SPECIJALNI TRESAČ

- Dogradni alat za različite mogućnosti primjene
- Produžetak osovine za lakše rukovanje
- Praktičan sistem za nošenje na leđima



SP-KM[®]

Za jednostavnu berbu oraha, pistacija i maslina. Dva razmaknuta češlja, posebno lagan, s niskom razinom vibracija. Odgovara za KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KMA 130 R i KMA 135 R.



Kataloški broj **4249 740 5000**

1.081,90 KM

SISTEM RTS ZA NOŠENJE NA LEĐIMA



Za duže radne intervale. Podesiv prema tjelesnoj visini korisnika, omogućava ergonomski rad koji šteti snagu korisnika. Odgovara za modele: HT 133, HTA 66, HTA 86, HTE 60; Kombi motor HT-KM ili HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Rezač živice: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Ne odgovara modelima: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Kataloški broj **0000 790 4400**

332,70 KM

PRODUŽETAK OSOVINE OD KARBONA



Posebno lagan produžetak drške, šuplja osovina od aluminija, produženje dometa 1 m, težina 0,9 kg. Odgovara za SP 90 T, HT-KM, HL-KM i SP-KM.

Kataloški broj **0000 710 7105**

NA UPIT

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM



Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Zapremnina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina (kg)

Razina zvučnog tlaka^① (dB(A))

Razina zvučne snage^② (dB(A))

Vrijednost vibracija lijevo/desno^③ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®])

Ukupna dužina (cm)

STIHL Antivibracijski sistem

STIHL ElastoStart

Remen za nošenje

SPECIJALNI TRESAČ

Model	Kataloški broj	Cijena (KM)	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ^① (dB(A))	Razina zvučne snage ^② (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^③ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Ukupna dužina (cm)	STIHL Antivibracijski sistem	STIHL ElastoStart	Remen za nošenje
SP 471 (2,26 m dužina drške)	4246 200 0014	3.190,00	45,4	2,1 / 2,9	14,3 ^④	102	113	5,7 / 5,7	2-MIX	357	•	•	•
SP 482 NOVO (2,26 m dužina drške)	VB01 200 0009	Na upit	45,6	2,2 / 3,0	14,3 ^④	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•	•

• Serijski

• Samo do isteka zaliha!

① K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)

② K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

③ Težina bez goriva, u cijelosti

④ Odobreno za Kombi motore s okruglom ručkom (R)





**TLO SPREMNO ZA SJETVU.
BEZ PUNO NAPORA.**

MOTORNA KOPAČICA DO U DETALJE



TEHNIKA

01 NOŽEVI ZA OKOPAVANJE

Posebno razvijen oblik noževa za učinkovito okopavanje tla optimiziranim redosljedom.

02 CENTRALNO PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA

Pomoću poluge za brzo podešavanje moguće je bočno i po visini namjestiti upravljač te ga prekloniti radi lakšeg transporta ili skladištenja uređaja.

03 KOČIONA POLUGA KOJA SE MOŽE ZAKRENUTI ZA 180°

Omogućuje postavljanje željene dubine kopanja kao i brzine kretanja – i olakšava rad u uskim prolazima i krivinama. Uz to je i lako dostupna, može se jednostavno namjestiti prema visini i ima zaštitu od ispadanja.

KOMFOR

04 ANTIVIBRACIJSKI SISTEM

Integriran na upravljaču i smanjuje vibracije motora, što ujedno smanjuje napor i snagu korisnika pri dužem radu.

05 JEDNOSTAVNA AKTIVACIJA GASA

Za učinkovit rad s uređajem: Motornim kopačicama možete upravljati s dvjema ručkama. Funkcija aktivacije gasa nalazi na dohvata ruke, regulatorom broja okretaja upravljate palcem tijekom vožnje. To omogućuje kontrolu brzine pri radu s uređajem.

06 POZICIJA ZA ČIŠĆENJE UREĐAJA

Za lako čišćenje, montažu i demontažu noževa za okopavanje.

MOTORNE KOPAČICE I PRIBOR

- Za privatne korisnike i hobi vrtlare
- Rad uz uštedu snage
- Ugodan rad
- Učinkovite s malim vibracijama motora



MH 445 R

140 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 37,0 kg[Ⓞ]

Snažna i okretna motorna kopačica sa stupnjem prijenosa za vožnju unatrag za radove na uskim površinama. Jednostavna za korištenje, s malim vibracijama motora zahvaljujući anti-vibracijskom sistemu. Uključujući podvozje za jednostavan transport uređaja.

Kataloški broj 6241 011 3913

1.398,00 KM



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 68,0 kg[Ⓞ]

Robustna motorna kopačica za teške radove na tvrdom terenu. Pogodno za rad na srednje velikim površinama. Brzina vožnje individualno je podesiva pomoću dva stupnja prijenosa za vožnju naprijed i jednim stupnjem prijenosa za vožnju unatrag. Upravljač podesiv prema visini i bočno za prilagodbu tjelesnoj visini korisnika i vrsti primjene, podesiva radna širina, sklopivi transportni prednji točak, filter za ulje koji omogućuje rad i u prašnjavim uvjetima.

Kataloški broj 6250 011 3918

1.786,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

R = Vožnja unatrag
Ⓞ Neto težina bez goriva



**MH 685**173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 46,0 kg[ⓐ]

Snažna motorna kopačica idealna za teške uvjete rada i tvrdo tlo. Iznimna komfornost prilikom rada uz uštedu snage. Male vibracije motora zahvaljujući antivibracijskom sistemu. Uključujući podvozje za jednostavan transport uređaja.

Kataloški broj 6241 011 3932

1.925,00 KM**MH 700**252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 KS • 124,0 kg[ⓐ]

Iznimno snažna motorna kopačica s velikom radnom širinom za velike obradive površine. Brzina vožnje individualno je podesiva pomoću dva stupnja prijenosa za vožnju naprijed i jednim stupnjem prijenosa za vožnju unatrag. Podesiva radna širina, upravljač podesiv prema visini i bočno za prilagodbu tjelesnoj visini korisnika i vrsti primjene, sklopivi transportni prednji točak, filter za ulje koji omogućuje rad i u prašnjavim uvjetima. Isporučuje se sa 16- inčnim gumenim točkovima za jednostavan transport kopačice.

Kataloški broj 6251 011 3913

2.332,00 KM**SET ŽELJEZNIH TOČKOVA**

AMR 031 za MH 560, MH 585 i MH 685

Kataloški broj 6906 710 0917

294,90 KM

AMR 060 za MH 600

Kataloški broj 6906 710 0922

410,40 KM

AMR 070 za MH 700

Kataloški broj 6906 710 0924

632,30 KM**AZG 030**

Dodatni uteg 2 x 9,0 kg, za modele MH 560, MH 585 i MH 685.



Kataloški broj 6906 820 0111

471,20 KM**PLUG**

Plug za ogrtanje za sadnju povrća.



AHK 701 podesiv, za modele MH 560, MH 585 i MH 685

Kataloški broj 6906 710 1132

255,40 KM

AHK 702 fiksiran, za modele MH 560, MH 585 i MH 685

Kataloški broj 6906 710 1137

218,90 KMAHK 800 fiksiran, za modele MH 600 i MH 700[ⓐ]

Kataloški broj 6906 710 1142

197,60 KM**AGS 100**

Zaštita kućišta mjenjača. Za sve modele motornih kopačica.



Kataloški broj 6906 820 1305

NA UPIT**ART 012**

12-inčni gumeni točkovi za jednostavan transport motorne kopačice, za model MH 600.



Kataloški broj 6906 740 1401

255,40 KM**AHT 600**Adapteri za jednostavan transport kopačice. U opseg isporuke nisu uključeni gumeni točkovi. Za model MH 600[ⓐ].

Kataloški broj 6906 820 2200

103,40 KM**AHV 600**

Proširenje seta za okopavanje i zaštitne letvice za modele MH 445 i MH 445 R.



Kataloški broj 6906 710 0311

NA UPIT**ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA**NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Radna širina (cm)

Set noževa (Ø u cm)

Pogon

Sadržaj spremnika (l)

Tip motora

Zapremnina (cm³)

Nazivna snaga (kW / KS)

Radni broj okretaja (o/min)

Težina[ⓐ] (kg)Zajamčena razina zvučne snage L_{WA} (dB(A))Izmjerena razina zvučne snage L_{PA} (dB(A))Faktor nesigurnosti za razinu zvučnog tlaka K_{PA}[ⓐ] (dB(A))Vrijednost vibracija ahw (m/s²)Faktor nesigurnosti K[ⓐ] (m/s²)

Antivibracijski sistem

Centralno podešavanje upravljača

Položaj za čišćenje

Pužni prijenos

MOTORNE KOPAČICE

Model	Kataloški broj	Preporučena cijena (KM)	Radna širina (cm)	Set noževa (Ø u cm)	Pogon	Sadržaj spremnika (l)	Tip motora	Zapremnina (cm ³)	Nazivna snaga (kW / KS)	Radni broj okretaja (o/min)	Težina [ⓐ] (kg)	Zajamčena razina zvučne snage L _{WA} (dB(A))	Izmjerena razina zvučne snage L _{PA} (dB(A))	Faktor nesigurnosti za razinu zvučnog tlaka K _{PA} [ⓐ] (dB(A))	Vrijednost vibracija ahw (m/s ²)	Faktor nesigurnosti K [ⓐ] (m/s ²)	Antivibracijski sistem	Centralno podešavanje upravljača	Položaj za čišćenje	Pužni prijenos
MH 445 R	6241 011 3913	1.398,00	45	30	1V + 1R	0,8	B&S Serie 550 EX OHV RS	140	2,2 / 3,0	3.100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 600	6250 011 3918	1.786,00	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0	101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
MH 685	6241 011 3932	1.925,00	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0	93	80	3	6	2,4	•	•	•	•
MH 700	6251 011 3913	2.332,00	120	36	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	124,0	100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM
• Serijski

OHV = ventili na gornjoj strani
R = Vožnja unatrag
V = Vožnja naprijed

ⓐ Neto težina bez goriva

ⓑ Faktori nesigurnosti K_{PA}/K prema RL 2006 / 42 / ECRS

ⓐ Može se koristiti samo za modele MH 600.0 i MH 600.1 Da biste odredili prikladnu dodatnu opremu, provjerite tipsku oznaku (MH 600) i evolucijski broj (krajnji broj iza broja modela npr. MH 600.0 i/ili MH 600.1) na natpisnoj pločici vašeg uređaja.

ⓑ Može se koristiti samo za modele MH 600.1 Da biste odredili prikladnu dodatnu opremu, provjerite tipsku oznaku (MH 600) i evolucijski broj (krajnji broj iza broja modela npr. MH 600.1) na natpisnoj pločici vašeg uređaja.



UČINKOVITA ZELENA NJEGA. NA SVAKOM TERENU.

Motorne prskalice i pribor

203

Ručne prskalice i pribor

206



RUČNA I MOTORNA PRSKALICA DO U DETALJE



TEHNIKA

01 PREGRADNA TEHNIKA 2 U 1

Univerzalni uređaj SR 450 može se s nekoliko pokreta rukom prebaciti s funkcije prskanja na funkciju zaprašivanja. Bez dodatnog nastavka za izmjenu i bez posebnih tehničkih intervencija.

KOMFOR

02 SPREMNICI S VELIKIM OTVOROM ZA PUNJENJE

Kroz veliki otvor za punjenje, spremnik se može brzo i čisto napuniti. Spremnik je iznutra lako dostupan i time jednostavan za čišćenje.

03 DOZIRNI SISTEM S PRAKTIČNOM POLUGOM ZA DOZIRANJE

Velika poluga za doziranje na uređaju SR 450 za zaprašivanje ili raspršivanje granulata nalazi se izravno ispod upravljačke ručke. Jednim potezom možete uključiti i isključiti dovod praha kao i podesiti točnu koncentraciju u preciznim međustupnjevima.

04 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA ZA RAD S JEDNOM RUKOM

Na upravljačkoj ručki nalaze se svi elementi za upravljanje motorom i ventil za dovod sredstva za raspršivanje. Pored toga, jednom rukom možete jednostavno i brzo otvoriti i zatvoriti dovod sredstva za raspršivanje.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

MOTORNE PRSKALICE I PRIBOR

- Za ratare, voćare i vinogadare
- Za raspršivanje tekućina i granulata i za zasijavanje
- Ergonomska izvedba koja štedi snagu
- Optimalne za primjenu kod nasada višeg uzgoja



SR 420

56,5 cm³ • 13,0 l • 11,1 kg[Ⓞ]

Učinkovita prskalica s komfornim uprtnim remenom. Serijski opremljena stožastom rešetkom, deflektorskom rešetkom i dvostrukom deflektorskom rešetkom.

Kataloški broj 4203 011 2611

1.188,00 KM



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg[Ⓞ]

Snažna motorna prskalica za velike domete prskanja. S jednostavnom logikom pokretanja, udobnim remenima za ramena i multifunkcionalnom ručkom za jednu ruku. Serijski opremljena stožastom rešetkom, deflektorskom rešetkom i dvostrukom deflektorskom rešetkom. S integriranom funkcijom raspršivanja i granularanja zahvaljujući pregradnoj tehnici 2 u 1, za komforno i precizno doziranje praha.

Kataloški broj 4244 011 2641

1.440,00 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

[Ⓞ] Težina bez goriva, u cijelosti



SET TLAČNE PUMPE S ULY-SAPNICAMA

ULV-sapnice raspršuju tekućinu u iznimno fine kapljice. Tlačna pumpa pobrinuti će se za konstantu količinu za prskanje i za dobro miješanje.



Za SR 420
Kataloški broj 4203 007 1029

354,90 KM

REMEN OKO BOKOVA

Raspodjeljuje opterećenje između bokova i ramena te time omogućava optimiranu udobnost nošenja. Za SR 200, SR 420, SR 430 i SR 450.



Kataloški broj 4203 710 9102

NA UPIT

DOGRADNI SET TLAČNE PUMPE

Povećava izlaznu količinu kod raspršivanja prema gore. Idealna za učinkovito prskanje srednje visokih do visokih grana. Miješa tekućinu u spremniku.



Za SR 430, SR 450
Kataloški broj 4244 007 1004

214,80 KM

Za SR 200 (bez slike)
Kataloški broj 4241 007 1006

NA UPIT

SET ZA ZAPRAŠIVANJE I RASPRŠIVANJE (BEZ SLIKE)

Za nanošenje praha i granulata.

Za SR 200-D
Kataloški broj 4203 007 1013

257,20 KM

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Zapremnina (cm³)

Sadržaj spremnika (l)

Težina^① (kg)

Razina zvučnog tlaka^② (dB(A))

Razina zvučne snage^③ (dB(A))

Vrijednost vibracija^④ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX[®])

Maks. protok zraka^⑤ (m³/h)

Maks. domet prskanja vodoravno (m)

STIHL Antivibracijski sistem

STIHL ElastoStart

Dugotrajan sistem filtriranja zraka

Funkcija zaprašivanja

Multifunkcionalna ručka

MOTORNE PRSKALICE^⑥

Model	Kataloški broj	Preporučena cijena (KM)	Zapremnina (cm ³)	Sadržaj spremnika (l)	Težina ^① (kg)	Razina zvučnog tlaka ^② (dB(A))	Razina zvučne snage ^③ (dB(A))	Vrijednost vibracija ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Maks. protok zraka ^⑤ (m ³ /h)	Maks. domet prskanja vodoravno (m)	STIHL Antivibracijski sistem	STIHL ElastoStart	Dugotrajan sistem filtriranja zraka	Funkcija zaprašivanja	Multifunkcionalna ručka
SR 420	4203 011 2611	1.188,00	56,5	13,0	11,1	101	114	2,3	2-MIX	750	12,0	•	•	•	○	•
SR 450	4244 011 2641	1.400,00	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	•	•	•	•	•



SAVJET ZA PROFESIONALCE

Površinske kulture kao što su mladice i sadnice, povrtna i ukrasne biljke, nisko grmlje i mala stabla mogu se idealno tretirati ručnim prskalicama. Na taj način tekućinu precizno nanosimo i ne ugrožavamo susjedne biljke koje ne želimo tretirati. Vertikalne kulture poput povrtnih nasada, vinove loze, ukrasnog grmlja i stabala tretiraju se motornim prskalicama. Benzinski motor pokreće rotor koji proizvodi strujni zrak koji onda okreće listove. Tečnost se dozira u strujni zrak. I na taj način se sredstvo raspršuje i na unutarnje dijelove listova.

RUČNE PRSKALICE I PRIBOR

- Ručne prskalice za primjenu oko kuće i u vrtu kao i na nasadima srednje velike površine
- Nova akumulatorska prskalice za primjenu u vrtu, kod uređenja okoliša kao i u vinogradarstvu
- Za individualnu njegu biljaka i precizno raspršivanje tekućih sredstava za zaštitu bilja i gnojiva
- Optimalne za primjenu kod nasada niskog uzgoja



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Ergonomska ručna prskalice za raspršivanje tekućih sredstava za zaštitu biljaka. Laka i učinkovita pumpa za jednostavno rukovanje. Serijski opremljena sa sapnicom za šuplji mlaz.

Kataloški broj 4255 019 4910

37,00 KM



SG 11 PLUS

1,5 l • 0,46 kg^①

Ručna prskalice s podesivom sapnicom za raspršivanje sredstava za čišćenje i otapanje, npr. CB 90 ili Varioclean. 1,5 l zapremnine, maks. tlak 3 bara, EPDM - brtve za sredstva za čišćenje i otapanje u području pH vrijednosti od 7 - 14. Za dugi vijek trajanja pumpa je opremljena specijalnim zaštitnim elementima.

Kataloški broj 4255 019 4912

49,00 KM



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Ručna prskalice za privatne korisnike. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom otvoru za punjenje i ergonomskom ventilu za isključivanje s teleskopskom cijevi. Serijski opremljen sapnicom za šuplji i plosnati mlaz.

Kataloški broj 4255 019 4930

101,00 KM



Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

- ① Težina bez sadržaja
- ② Težina bez akumulatorske baterije i sadržaja
- ③ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394

SG 51

12,0 l • 4,5 kg^②

Leđna prskalice za povremeno i profesionalno korištenje. Najveća udobnost rada zahvaljujući obostranoj mogućnosti dogradnje poluge pumpe te podešavanju širine i dužine. Robusna izvedba za dugi vijek trajanja i za profesionalnu primjenu.

Kataloški broj 4255 019 4950

248,00 KM



PRIBOR:

NOVO REMEN OKO BOKOVA S FUTROLOM



APIII SYSTEM
AP 200

NOVO SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg^③

Ergonomska akumulatorska leđna prskalice za raspršivanje tekućih sredstava za zaštitu biljaka i gnojiva, za primjenu u vrtu, kod uređenja okoliša kao i u vinogradarstvu. Posebno snažna zahvaljujući membrani pumpe s radnim tlakom od 6 bara. Podesiva sapnica za šuplji mlaz, bezstepensko podešavanje tlaka tijekom rada zahvaljujući okretnom ventilu, veliki otvor za jednostavno punjenje spremnika, držač za sigurno skladištenje cijevi prskalice tijekom pauza. Ergonomski sistem za nošenje s podesivim remenom na prsima za visoku razinu radne udobnosti. Dodatni remen za kukove i sapnice za različite namjene i primjene dostupni su kao pribor.

SGA 85 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj 4854 011 7004

928,00 KM



SG 71

18,0 l • 4,8 kg^②

Leđna prskalice za profesionalne korisnike. Nudi izvrsnu udobnost rada zahvaljujući obostranoj mogućnosti dogradnje poluge pumpe kao i podešavanju širine i visine. Kvalitetni remeni i oblikovana leđna ploča za optimalnu udobnost nošenja. Ergonomski ventil za isključivanje s manometrom.

Kataloški broj 4255 019 4970

280,00 KM



NOVO REMEN OKO BOKOVA S FUTROLOM

Olakšava nošenje napunjene akumulatorske prskalice SGA 85. Tijekom pauze za rad, cijev za prskanje može se pričvrstiti u futrolu pojasa za kukove.

Kataloški broj 4854 710 9100

NA UPIT



ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 14**



	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Nazivni napon (V)	Sadržaj spremnika (l)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [Ⓞ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓞ] (dB(A))	Vrijednosti vibracija desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Akumulatorski sistem	Manometar
RUČNE PRSKALICE[Ⓞ]										
SG 11	4255 019 4910	37,00	-	1,5	0,46 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 11 PLUS	4255 019 4912	49,00	-	1,5	0,46 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	101,00	-	5,0	1,8 [Ⓞ]	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	248,00	-	12,0	4,5 [Ⓞ]	-	-	-	-	●
SG 71	4255 019 4970	280,00	-	18,0	4,8 [Ⓞ]	-	-	-	-	●
AKUMULATORSKE PRSKALICE[Ⓞ]										
SGA 85	NOVO 4854 011 7004	928,00 [Ⓞ]	36	17,0	6,2 [Ⓞ]	66,0	77,0	0,9	AP Sistem	●



	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Prikladan za prskalicu	Kut prskanja/ Mlaz prskanja [Ⓞ]	Materijal	Optimalan tlak prskanja (bar)	Primjena
PRIBOR ZA PRSKALICE							
PRODUŽNA CIJEV	4255 500 0301	Na upit	SG 11 (dužina 20 cm)	110°	Sintetički materijal	-	Za njegu teško dostupnih biljaka, opremljena sapnicom za plosnati mlaz.
PRODUŽNA CIJEV	4255 500 0303	Na upit	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 50 cm)	-	Mesing	-	Za precizno tretiranje na velikoj udaljenosti, npr. drveća i grmlja.
TELESKOPSKA CIJEV	4255 500 0900	Na upit	SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 52 - 90 cm)	-	Sintetički materijal	-	Produživa, proširuje područje rada kontinuirano do 90 cm.
	4255 500 2101	93,60	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 159 - 300 cm)	-	Mesing	-	Produživa, proširuju područje rada kontinuirano do 300 cm.
ŠTITNIK PRSKALICE	4255 500 5801	53,10	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Sintetički materijal	-	Smanjuje djelovanje vjetra, a time i određuje točan pravac prskanja. Sprječava kontakt susjednih biljaka sa sredstvom.

- Serijski
- Ⓞ Težina bez sadržaja
- Ⓞ Težina bez akumulatorske baterije i sadržaja
- Ⓞ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- Ⓞ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²

- Ⓞ Za primjenu prskalice treba obratiti pozornost na propise specifične za određenu zemlju
- Ⓞ Više informacija ćete pronaći u pojmovniku na stranici 398
- Ⓞ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Prikladan za prskalicu	Kut prskanja/ Mlaz prskanja [Ⓞ]	Materijal	Optimalan tlak prskanja (bar)	Primjena
PRIBOR ZA PRSKALICE							
RAČVASTA SAPNICA	4255 500 8500	Na upit	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Sintetički materijal	2,0	Idealno za tretiranje velikih površina ili dva nasada istovremeno, smjer prskanja se može individualno podešavati.
TLAČNI VENTILI	4255 500 7403	Na upit	SG 31, SG 51, SG 71 (Boja žuta)	-	Sintetički materijal	1,0	Konstantno osiguravaju željeni tlak (ovisno o verziji) s odstupanjem od ±10 %. Konstantni tlak smanjuje oscilacije u izlaznim količinama i omogućuje optimalni radni učinak.
	4255 500 7404	Na upit	SG 31, SG 51, SG 71 (Boja crvena)	-	Sintetički materijal	1,5	
	4255 500 7405	Na upit	SG 31, SG 51, SG 71 (Boja plava)	-	Sintetički materijal	2,0	
SET SAPNICA	4255 007 1000	Na upit	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Sintetički materijal	-	Sastoji se od dvije plosnate sapnice za tretiranje nasada i dvije šuplje, stožaste sapnice za prskanje pojedinačnih biljaka. (Za montiranje na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnice.)
ŠIROKI ŠTAP ZA PRSKANJE	4255 500 9702	Na upit	SG 51, SG 71, SGA 85 (Länge 100 cm)	80°	Mesing	2,0	Široki štap za prskanje s tri sapnice za plosnati mlaz za raspršivanje sredstava za zaštitu biljaka na velikim površinama. Brz radni korak zahvaljujući velikoj radnoj širini.
SAPNICA ZA PLOSNI MLAZ 80-04	4255 502 1700	Na upit	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Mesing	2,0	Sapnica za plosnati mlaz s velikim kalibrom za površinsku primjenu. Posebno prikladna za suzbijanje korova krupnijim kapljicama. (Za montažu na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnica.)
FINI FILTER 100 M ZA VENTIL ZA ISKLJUČIVANJE	4255 502 0701	Na upit	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Sintetički materijal	-	Fini filter za ventil za isključivanje. Sprječava začepljenje sapnica s malim protokom.
PODESIVA SAPNICA	4255 700 6302	Na upit	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0-90°	Mesing	2,0	S podesivom sapnicom od mesinga, mlaz prskanja može se podesiti od šupljeg do punog mlaza. Za optimalan rezultat prskanja i u promjenjivim uvjetima ili kod različite primjene.
SAPNICA ZA PLOSNI MLAZ 65-0025	4255 502 1701	Na upit	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Mesing	2,0	Sapnica za plosnati mlaz s malim kalibrom i malim protokom za prskanje sredstava koje treba ciljano nanijeti u finom mlazu. (Za montažu na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnice.)
SAPNICA ZA ŠUPLJI MLAZ 2,5 mm	4255 700 6303	Na upit	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Mesing	2,0	Specijalna sapnica s velikim kalibrom za visoke količine protoka.
SAPNICA ZA PUNI MLAZ	4255 700 6304	Na upit	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Mesing	2,0	Sapnica za puni mlaz s malim protokom. Idealna za fino doziranje sredstava za brštenje divljači ili nanošenje herbicida. (Za montažu na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnice.)
DRŽAČ SAPNICE	4255 500 2800	Na upit	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Sintetički materijal	-	Za montažu sapnice za plosnati mlaz na uređaj.

PAKETI SNAGE KOJI DUBOKO SEŽU. ČAK I U DOBRO TVRDOM TLU.

Uređaji za bušenje i pribor


213

Ručni uređaj za bušenje i pribor

216



UREĐAJ ZA BUŠENJE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR

Kombinira prednosti dvotaktnog i četverotaktnog motora. Niska potrošnja goriva, manje ispušnih plinova, servis ulja nije potreban. Ugodan zvuk. Izvrsna vučna snaga i visok okretni momenat.

KOMFOR

02 OKVIR RUČKE KOJI UBLAŽAVA VIBRACIJE

Okvir ručke koji jamči značajno smanjenje vibracije – za rad koji posebno šteti snagu korisnika.

03 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Svi upravljački elementi za upravljanje motorom integrirani su u lijevu ručku. Uređajem se upravlja pristikom na tipku.

03 KOMFORNO RUKOVANJE

04 PRECIZNO VOĐENJE

05 ZA VEĆU SIGURNOST PRI RADU

04 VELIKI PRISLONI JASTUČIĆ

Veliki prisloni jastučić tijekom rada naliježe na tijelo ili na nogu – za iznimno komforno i precizno vođenje uređaja za bušenje.

SIGURNOST

05 STIHL QUICKSTOP KOČNICA SVRDLA

STIHL QuickStop kočnica svrdla s polugom za aktiviranje zaustavlja protok goriva kada se svrdlo zaglavi. Zaglavljena se svrdla pomoću kočnice mogu odvrtiti iz zemlje.

UREĐAJI ZA BUŠENJE I PRIBOR

- Mobilni i robustni paketi snage za profesionalce
- Za kopanje rupa u zemlji, za njegu biljaka, za gradnju ili za uzimanje uzorka tla
- Posebno primjenjivi i na teško dostupnom terenu
- Svrdla, produžetci osovine, prisloni jastučić i uložak za svrdlo



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 10,0 kg[Ⓞ]

Uređaj za bušenje za jednog korisnika opremljen kočnicom svrdla STIHL QuickStop, STIHL 4-MIX-motor® s većim spremnikom za gorivo, okvir ručke s prigušenjem vibracija, upravljačka ručka s tipkom za zaustavljanje, sistem dugotrajnog filtriranja zraka, veliki prisloni jastučić.

Kataloški broj 4313 011 2120

2.399,00 KM



BT 360

60,3 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 28,8 kg[Ⓞ]

Dokazano snažan motor s visokim okretnim momentom za teške radove bušenja udvoje. Serijski sa STIHL ElastoStartom, blokadom pokretanja i povratnog okretanja, dugotrajnim sistemom filtriranja zraka, dodatnom sklopkom za zaustavljanje za drugog korisnika, sklopivim okvirom.

Kataloški broj 4308 200 0004

NA UPIT






ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**





PRIBOR ZA UREĐAJE ZA BUŠENJE


Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer (mm)	Dužina (mm)	Prikladan za uređaj za bušenje	Primjena	
SVRDLO ZA ZEMLJU						
	4404 680 2004	Na upit	40	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za sve vrste tla.	
	4404 680 2006	Na upit	60			
	4404 680 2009	387,60	90			
	4404 680 2012	425,90	120			
	4404 680 2015	455,70	150			
	4404 680 2020	488,00	200			
	4404 680 2030	511,10	300			750
SVRDLO ZA ZEMLJU						
	4400 000 4209	579,20	90	BT 360	Za sve vrste tla.	
	4400 000 4212	Na upit	120			
	4400 000 4215	630,30	150			
	4400 000 4220	663,00	200			
	4400 000 4225	698,10	250			
	4400 000 4228	710,50	280			
	4400 000 4235	776,70	350			
SVRDLO ZA SADNICE						
	4311 680 2515	341,60	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalno svrdlo za bušenje rupa za sadnice. Cilindričnog oblika.
	4445 000 4235	Na upit	350	420	BT 360	

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

PRIBOR ZA UREĐAJE ZA BUŠENJE

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Promjer (mm)	Dužina (mm)	Prikladan za uređaj za bušenje	Primjena	
SVRDLO ZA ZEMLJU U OBLIKU SRCA						
	4404 680 1900	387,60	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalno svrdlo za bušenje rupa za sadnice. Cilindričnog oblika.
	4440 000 4200	565,20	400	870	BT 360	
PRODUŽETCI OSOVINE						
	4313 680 2300	Na upit	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za produženje svrdla za zemlju kod dubokih bušotina.
	4311 680 2350	138,60	-	450		
	4470 000 4205	298,20	-	500		
	4470 000 4210	379,50	-	1.000	BT 360	

ULOŽAK ZA SVRDLO

	4311 680 4010	Na upit	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za spiralna svrdla do Ø 13 mm. Za korištenje kod bušilica s cilindričnim priključkom.
---	---------------	---------	---	---	--	---

UREĐAJI ZA BUŠENJE[®]

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina ^① (kg)	Razina zvučnog tlaka ^② (dB(A))	Razina zvučne snage ^③ (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Broj okretaja svrdla (min ⁻¹)	Automatski dekompresijski ventil	STIHL ElastoStart	Dugotrajan sistem filtriranja zraka	Kočnica svrdla QuickStop	Blokada starta/blokada okretanja unatrag
● Serijski	BT 131 [®]	4313 011 2120	2.399,00	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	●	-	●	●
	BT 360	4308 200 0004	Na upit	60,3	2,9 / 3,9	28,8	99	111	6,8 / 8,7	-	50	-	●	●	-

- Serijski
- ① Težina bez goriva, bez alata za bušenje
- ② K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ③ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
- ④ Isporuka bez alata za bušenje
- ⑤ S prislomim jastučićem



RUČNI UREĐAJ ZA BUŠENJE I PRIBOR

- Za stolare i obrtnike, komunalne radove kao i za vrtlare i poljoprivrednike
- Za bušenje u drvu, postavljanje ograda i klupa te kod restauriranja drvenih građevina
- Za bušenje rupa za sadnice, za uređenje vrta, od cvijeća pa do grmlja
- Praktičan pribor



BT 45 ZA DRVO

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,8 kg[Ⓢ]

Ručni bušač s jakim benzinskim motorom za bušenje drveta. Serijski brza zatezna glava s razmakom od 13 mm. Dvije brzine naprijed, jedna brzina natrag i neutralna pozicija.



Kataloški broj 4314 200 0000

1.213,00 KM



STRANICE 314

DYNAMIC DURO

Zaštitne rukavice od goveđe kože nisu samo udobne i ugodne za nošenje, već su i izuzetno izdržljive i štite u skladu s EN 388 i EN 420.



Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

- Ⓢ Težina bez goriva, u cijelosti
 Ⓢ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
 Ⓢ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
 Ⓢ Isporuka bez alata za bušenje

STEZNA GLAVA S KLJUČEM

Raspon 13 mm

Kataloški broj 4314 680 4001



NA UPIT

DIJELOVI KOMPLETA

Za bušenje rupa za sadnice.

Kataloški broj 4314 007 1001



82,50 KM

SVRDLO ZA DRVO

Kaljeno i postrano brušeno s vučnom zavojnicom i predrezačem. Sa 6-bridnim priključkom.

Dužina 320 mm

Ø 13 mm

Kataloški broj

4314 682 5013

51,40 KM

Dužina 460 mm

Ø 19 mm

Kataloški broj

4314 682 5019

68,80 KM

Ø 22 mm

Kataloški broj

4314 682 5022

85,90 KM

Ø 25 mm

Kataloški broj

4314 682 5025

108,20 KM



REMEN ZA NOŠENJE

Omogućuje jednostavno nošenje uređaja. Za BT 45.

Kataloški broj 4314 710 9000



NA UPIT

VEZICA

Idealno za vješanje uređaja i oslobađanje ruku. Za BT 45.

Kataloški broj 4314 710 6500



14,00 KM

SVRDLO ZA BUŠENJE RUPA ZA SADNICE

Izmjenjiva glava i M14 priključni navoj

Dužina 590 mm

Ø 3" (76 mm)

Kataloški broj

4314 680 1903

NA UPIT

Ø 4" (102 mm)

Kataloški broj

4314 680 1904

213,30 KM

Ø 5" (127 mm)

Kataloški broj

4314 680 1905

NA UPIT



Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Zapremnina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina (kg)[Ⓢ]

Razina zvučnog tlaka[Ⓢ] (dB(A))

Razina zvučne snage[Ⓢ] dB(A)

Vrijednost vibracija lijevo/desno[Ⓢ] (m/s²)

Broj okretaja svrdla 1. brzina (min⁻¹)

Broj okretaja svrdla 2. brzina (min⁻¹)

Broj okretaja svrdla prilikom odvratanja unatrag (min⁻¹)

RUČNI UREĐAJ ZA BUŠENJE[Ⓢ]

BT 45	4314 200 0000	1.213,00	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810
Za bušenje drveta											





ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE —



PUHAČI LIŠĆA



USISNI SJEKAČI LIŠĆA



UREĐAJI ZA METENJE



VISOKOTLAČNI PERAČI



USISAVAČI ZA MOKRO
I SUHO USISAVANJE



VRTNE SJEČKALICE

ZA SVE RADOVE ČIŠĆENJA. SA SNAGOM NAŠIH UREĐAJA.

Puhači, dijelovi i pribor	223	Pribor za visokotlačne peralice kompaktne/srednje klase	244
Sjekači lišća, dijelovi i pribor	230	Sredstva za čišćenje za rad s visokotlačnim peralicama	246
Uređaji za metenje	235	Usisavači za mokro i suho usisavanje	251
Visokotlačni peralice, kompaktne/srednje klase	238	Pribor za usisavače za mokro i suho usisavanje	253



PUHAČ ZA LIŠĆE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL ERGOSTART

Za jednostavno pokretanje uređaja gotovo bez ikakvog napora. Opruga između užeta za pokretanje i radilice preuzima rad pri pokretanju, tako da naglo potezanje užeta više nije potrebno.

02 PRIGUŠIVAČ BUKE

Integriran u cijevi za puhanje za rad s niskom razinom buke i pri velikoj snazi puhanja.

03 HD2 FILTER

Štiti motor i od najsitnijih čestica prašine – za posebno dug vijek trajanja. Zahvaljujući specijalnom materijalu filter se može jednostavno čistiti ispiranjem, npr. pomoću STIHL Varioclean sredstva za čišćenje i tople vode.

KOMFOR

04 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SISTEM

Ublaživači i opruge smanjuju prijenos vibracija motora na ruke i ramena što omogućava udoban rad.

05 PODESIVA POLUGA GASA S PREKIDAČEM ZA ZAUSTAVLJANJE

Poluga za gas može se blokirati u položaju punog gasa. Kratak pritisak palcem isključuje motor. Uređaj je zatim automatski ponovno spreman za pokretanje.

BENZINSKI PUHAČI

- Za vlasnike kuća, kućepazitelje, poljoprivrednike, komunalna poduzeća
- Nosiv u ruci i na leđima
- Snažan i učinkovit
- Visoka udobnost pri radu



BG 56

27,2 cm³ • 4,1 kg[Ⓞ]

Brzo oslobađa površine od lišća ili pokošene trave. Okrugla sapnica, tipka za zaustavljanje.

Kataloški broj 4241 011 1749

605,00 KM



BG 86

27,2 cm³ • 4,4 kg[Ⓞ]

Za čišćenje velikih površina od lišća i trave, zahvaljujući HD2 filteru prikladan i za primjenu u vrlo prašnjoj okolini. Okrugla sapnica, plosnata sapnica, STIHL Antivibracijski sistem, STIHL ElastoStart, podesiva poluga gasa s tipkom za zaustavljanje.

Kataloški broj 4241 011 1752

879,00 KM



BR 600

64,8 cm³ • 10,2 kg[Ⓞ]

Posebno snažan puhač s velikom snagom puhanja. Gumirana ručka s dvije komponente, STIHL Antivibracijski sistem, STIHL 4-MIX[®] motor, ergonomski oblikovan, široki uprtni remen, remen za kukove, poluga gasa koja se može fiksirati s tipkom za zaustavljanje, ručka za nošenje. Kod dužih radnih intervala sa savijenom sapnicom preporučuje se korištenje ručke za dvije ruke (opcionarno).

Kataloški broj 4282 011 1611

1.696,00 KM



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 266**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

[Ⓞ] Težina bez goriva, u cijelosti



AKUMULATORSKI PUHAČI

- Idealni za radove čišćenja u područjima osjetljivim na buku kao što su bolnice, vrtići ili stambena područja
- Najtiši puhači u asortimanu
- Bez kabela i ispušnih plinova



AI III

BGA 4518 V • 2,2 kg^①

Praktičan akumulatorski puhač za čišćenje manjih površina oko kuće. Okrugla sapnica, integrirana litij-ionska baterija (45 Wh) s indikatorom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja baterije 210 min / 300 min (80% / 100%).

Kataloški broj 4513 011 5900

330,00 KMAK III
SYSTEM
AK 20

SAMO DO ISTEKA ZALIHA!

BGA 5636 V • 2,1 kg^①

Ergonomski izbalansiran akumulatorski puhač uske izvedbe za udoban rad bez naprezanja. Okrugla sapnica, mekana ručka, cijev za puhanje podesiva po dužini u tri stupnja za optimalnu snagu puhanja pri radu.

BGA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj 4523 011 5900

398,00 KM

**ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE
AKUMULATORSE BATERIJE**

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 14**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

AK III
SYSTEM
AK 20APIII
SYSTEM
AR 3000 L

NOVO

BGA 5736 V • 2,3 kg^①

Posebno tih akumulatorski puhač lišća. Za čišćenje vanjskih površina od lišća, trave, papira i drugih nečistoća oko kuće. Okrugla sapnica, mekana ručka, cijev za puhanje podesiva po dužini u tri stupnja za optimalno prilagođavanje visini korisnika pri radu. Ravna sapnica za veći protok zraka dostupna je kao pribor.

Set BGA 57 s 2 × AK 20 i AL 101
Kataloški broj 4523 200 0016

837,00 KM**BGA 100**36 V • 2,5 kg^①

Iznimno tih, lagan i vrlo snažan akumulatorski puhač lišća za profesionalnu primjenu, posebice u gradskim zonama osjetljivim na buku. Okrugla sapnica, mekana ručka, reguliranje brzine u tri razine s dodatnom Boost funkcijom, podešavanje dužine cijevi puhača u tri razine, viseće vezice za prisloni ja-stučić. (Pribor) Plosnata sapnica za brži protok zraka dostupna kao dodatni pribor. Akumulatorski pogon putem priključnog kabela, sistema za nošenje ili ledno nosive akumulatorske baterije AR (vidi stranicu 41).

BGA 100 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj 4866 011 5900

910,00 KM

① Težina uključujući akumulatorsku bateriju
② Težina bez akumulatorske baterije

③ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394



ELEKTRIČNI PUHAČ

- Za vlasnike kuća
- Za svakodnevno korištenje
- Ugodno tih rad, bez buke
- Velika snaga puhanja



BGE 71

230 V • 1,1 kW • 3,0 kg[Ⓞ]

Za čišćenje manjih do srednje velikih površina u blizini kuće. Plosnata sapnica, rasterećenje kabela, s naknadno dograđenom usisnom napravom može se koristiti i kao usisni sjekač.

Kataloški broj 4811 011 1542

225,00 KM



SAVJET ZA PROFESIONALCE


Od svog električnog uređaja za puhanje možete sasvim jednostavno napraviti usisni sjekač koji tijekom usisavanja odmah usitnjava lišće i vodi ga u vreću za skupljanje. U idealnom slučaju, usitnjeno lišće možete odmah posipati za malčiranje. Sve što trebate je dogradni set za preinaku električnog puhača u usisni sjekač, kataloški broj možete naći na desnoj stranici.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

[Ⓞ] Težina bez kabela

PRIBOR I DIJELOVI ZA PUHAČE

- Za proširenje mogućnosti primjene
- Najrazličitije sapnice
- Set za čišćenje krovnih oluka
- Remeni za udoban rad



NOVO SERVISNI SET 36

Pomoću servisnog seta 36 za STIHL benzinske motorne puhače i usisne sjekače lišća možete sami izvesti jednostavne servisne radove. Set sadrži svjećicu, filter za gorivo i zračni filter od flisa. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje ne samo da možete zaštititi dijelove od prljavštine ili oštećenja, već možete istovremeno produžiti i vijek trajanja vašeg STIHL motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili sa STIHL uređajem, za servisiranje vam nisu potrebni dodatni alati. Za BG 56, BG 66, BG 86 (Serjski broj < 290821925), SH 56, SH 86 (Serjski broj < 290657469).

Kataloški broj 4241 007 4100

15,00 KM

DOGRADNI SETOVI ZA USISNI UREĐAJ

Za preinaku puhača u usisni sjekač.
Za BG 56 i BG 86.



Kataloški broj 4241 700 2200

191,30 KM

Za preinaku električnog puhača u električni usisni sjekač. Za BGE 71. i BGE 81.



Kataloški broj 4811 700 2200

248,70 KM



POJAS ZA BOKOVE

Raspoređuje opterećenje uređaja ravnomjerno na bokove. Mekano obložen. Za BR 600.



Kataloški broj 4282 710 9101

NA UPIT

PRJNI REMEN

Za čvrst dosjed pojasa na ramena. Za BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 i BR 700.



Kataloški broj 0000 790 7700

NA UPIT

TORBA ZA NOŠENJE

Idealna za transport i čuvanje uređaja zajedno s Kombi alatom KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 i sve Kombi motore s okruglom ručkom.



Kataloški broj 0000 881 0507

NA UPIT

SET ZA ČIŠĆENJE KROVNIH OLUKA

Za uklanjanje nečistoće i lišća. Cijev za puhanje dužine oko 3 m, za BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 i BGE 81.



Kataloški broj 4241 007 1003

125,30 KM

RUČKA ZA DVIJE RUKU

Za preinaku električnog puhača u električni usisni sjekač. Za BGE 71. BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 i BR 700 i BR 800.



Kataloški broj 4282 790 1700

NA UPIT

BENZINSKI PUHAČI

Model	Kataloški broj	Cijena (KM)	Zapremnina (cm³)	Nazivni napon (V)	Snaga (kW)	Težina (kg)	Snaga puhanja ^① (N)	Maksimalna brzina zraka (m/s) s okruglom/ravnom sapnicom	Protok zraka (m³/h) s okruglom/ravnom sapnicom	Razina zvučnog tlaka ^② (dB(A))	Razina zvučne snage ^③ (dB(A))	Vrijednosti vibracija desno ^④ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akumulatorski sistem	Okrugla sapnica/ravna sapnica	STIHL Antivibracijski sistem	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Prsni remen/remeni oko bokova	Dogradni set za usisnu napravu
BG 56	4241 011 1749	605,00	27,2	-	-	4,1 ^⑤	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/○	-	○/-	-/-	○
BG 86	4241 011 1752	879,00	27,2	-	-	4,4 ^⑤	15	76/89	755/620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	-/-	-/-	○
BR 600	4282 011 1611	1.696,00	64,8	-	-	10,2 ^⑤	32	106/-	1.150/-	100	108	1,8	4-MIX [®]	●/○	●	-	○/●	-

AKUMULATORSKI PUHAČI

BGA 45	4513 011 5900	330,00 ^⑥	-	18	-	2,2 ^⑤	5	44/-	420/-	76	87	3,2	AI Linija	●/-	-	-/-	-/-	-
BGA 56	4523 011 5900	398,00 ^⑥	-	36	-	2,1 ^⑤	9	54/58	620/530	79	91	0,4	AK Sistem	●/○	-	-/-	-/-	-
Set BGA 57 s 2 × AK 20 + AL 101	NOVO 4523 200 0016	837,00	-	36	-	3,5 ^⑤	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Sistem	●/○	-	-/-	-/-	-
BGA 100	4866 011 5900	910,00 ^⑥	-	36	-	2,5 ^⑤	17 ^⑦	75 ^⑧ /81	840 ^⑨ /760	80	90	0,9	AP Sistem	●/○	-	-/-	-/-	-

ELEKTRIČNI PUHAČ

BGE 71	4811 011 1542	225,00	-	230	1,1	3,0 ^⑤	9	-/70	-/485	85	100	1,0	-	-/●	-	-/-	-/-	○
--------	---------------	--------	---	-----	-----	------------------	---	------	-------	----	-----	-----	---	-----	---	-----	-----	---

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Samo do isteka zaliha!

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Model	Kataloški broj	Oblik	Predviđeno za puhače	Upotreba
RAYNE SAPNICE				
	4241 708 6302	Na upit	savijena	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56
	4282 708 6340	Na upit	savijena	BR 430, BR 500, BR 600
OKRUGLE SAPNICE				
	4244 708 6370	Na upit	ravna	BR 500
	4282 708 6350	Na upit	ravna	BR 600

Zapremnina (cm³)

Nazivni napon (V)

Snaga (kW)

Težina (kg)

Snaga puhanja^① (N)

Maksimalna brzina zraka (m/s) s okruglom/ravnom sapnicom

Protok zraka (m³/h) s okruglom/ravnom sapnicom

Razina zvučnog tlaka^② (dB(A))Razina zvučne snage^③ (dB(A))Vrijednosti vibracija desno^④ (m/s²)STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®]) / STIHL Akumulatorski sistem

Okrugla sapnica/ravna sapnica

STIHL Antivibracijski sistem

STIHL ElastoStart / ErgoStart

Prsni remen/remeni oko bokova

Dogradni set za usisnu napravu

① Kombinacija brzine zraka i protoka zraka

② K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K-vrijednosti prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Težina bez goriva, u cijelosti

⑤ Težina uključujući akumulatorsku bateriju

⑥ Težina bez akumulatorske baterije

⑦ Težina uključujući akumulatorsku bateriju, bez punjača

⑧ Težina bez kabela

⑨ S Boost funkcijom

⑩ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

USISNI SJEKAČI LIŠĆA, DIJELOVI I PRIBOR

- Za privatne i profesionalne korisnike
- Za uklanjanje i usitnjavanje lišća i otkosa
- Mogu se koristiti i kao puhači



PRIBOR:

**NOVO
DOGRADNI SET
ZA USISNI UREĐAJ**



Vidi stranicu 232

**UKLJUČUJUĆI
CIJEV ZA PUHANJE**



**NOVO
SHA 56**

36 V • 4,2 kg^①

**AKUMULATORSKI
SYSTEM
AK 20**



Prvi akumulatorski usisni sjelač u STIHL asortimanu. Ovaj praktičan 2 u 1 uređaj može se koristiti za usisavanje lišća ili reznih zelenih ostataka, kao i za čišćenje površina od lišća ili trave. Preinaka usisnog sjekača u puhač je jednostavna i za to nije potreban alat. Vrlo dobra ergonomija kod oba načina rada zahvaljujući okretnoj ručki s regulatorom brzine. Kao usisni sjekač s dodatnom prednjom ručkom, zvjezdastim nožem za sjekanje i podstavljenom naramenicom remena za nošenje. Vreća za skupljanje sasjekanog materijala obješena je na usisnu cijev i zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu omogućuje nesmetan hod prilikom rada. Vreća za prikupljanje sasjekanog materijala dostupna je i kao pribor. Kao puhač s okruglom sapnicom i cijevi za puhanje koja je podesiva po dužini u dva stupnja. Ravna sapnica za optimalan protok i brzinu zraka dostupna je kao dodatni pribor.

SHA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj SA02 011 7104

404,00 KM

Set SHA 56 s AK 20 i AL 101

Kataloški broj SA02 200 0001

766,00 KM

**ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE
AKUMULATORSKE BATERIJE**

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 14**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM



S JEDNIM OKRETAJEM ODMAH SPREMAN ZA KORIŠTENJE

Bez obzira koristite li SHA 56 kao usisni sjekač ili kao puhač, rotirajuća ručka omogućuje izvrsnu ergonomiju kod oba načina primjene, a time i veću udobnost u radu. Kod bezalatne preinake usisnog sjekača u puhač - ili obrnuto - jednostavno okrenite upravljačku ručku za 180 stupnjeva i puhač već udobno leži u vašoj ruci. Regulator brzine na ručki omogućuje vam kontinuirano reguliranje usisne kao i snage puhanja kod uređaja SHA 56. Dodatna ručka na uređaju SHA 56 omogućuje još ugodniji položaj ruku, posebno kada uređaj koristite kao usisni sjekač.

**SHE 71**230 V • 1,1 kW • 4,1 kg^②

Optimalan za područje rada u blizini kuće. Okrugla sapnica, vreća za skupljanje usitnjenog materijala, plosnata sapnica dostupna kao dodatni pribor.

Kataloški broj 4811 011 0829

334,00 KM

① Težina bez akumulatorske baterije, kod usisnog načina rada

② Težina bez kabela

③ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394



DOGRADNI SET ZA USISAVAČ

Za preinaku puhača u usisni sjekač.
Za BG 56 i BG 86.

Kataloški broj **4241 700 2200****191,30 KM****NOVO DOGRADNI SET ZA USISNI UREĐAJ**

45 l. Za posebno prašnjave uvjete rada. Za SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 i SHE 81. Za korištenje sa SHA 56 potreban je dogradni set za preinaku u usisavač.

Kataloški broj **SA02 007 1000****NA UPIT****SAVIJENA PLOSNATA SAPNICA**

Za SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 i SHE 81.

Kataloški broj **4241 708 6302****NA UPIT****SET ZA ČIŠĆENJE KROVNIH OLUKA**

Za uklanjanje prljavštine i lišća. Ca. 3 m duga cijev za puhanje, za SH 56, SH 86, SHE 71 i SHE 81.

Kataloški broj **4241 007 1003****125,30 KM****NOVO SERVISNI SET 36**

Pomoću servisnog seta 36 za STIHL benzinske motorne puhače i usisne sjekače lišća možete sami izvesti jednostavne servisne radove. Set sadrži svjećicu, filter za gorivo i zračni filter od flisa. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje ne samo da možete zaštititi dijelove od prljavštine ili oštećenja, već možete istovremeno produžiti i vijek trajanja vašeg STIHL motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili sa STIHL uređajem, za servisiranje vam nisu potrebni dodatni alati. Za BG 56, BG 66, BG 86 (Serjski broj < 290821925), SH 56, SH 86 (Serjski broj < 290657469).

Kataloški broj **4241 007 4100****15,00 KM**

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Nazivni napon (V)

Snaga (kW)

Težina (kg), uključujući pribor

Razina zvučnog tlaka[ⓐ] (dB(A))Razina zvučne snage[ⓐ] (dB(A))Vrijednost vibracija lijevo/desno[ⓐ] (m/s²)STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®]) / STIHL Akumulatorski sistemProtok zraka (m³/h) tijekom usisavanjaSnaga puhanja[ⓐ] (N)

Maks. Brzina zraka (m/s) S okruglom / ravnom sapnicom

Protok zraka (m³/h) s okruglom / ravnom sapnicom

Zapremnina vreće za usisavanje (l)

Okrugla/ravna sapnica

Naprava za puhanje

AKUMULATORSKI USISNI SJELAČ

Model	Status	Kod usisnog načina rada	Kataloški broj	Cijena (KM)	Napon (V)	Snaga (kW)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [ⓐ] (dB(A))	Razina zvučne snage [ⓐ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akumulatorski sistem	Protok zraka (m ³ /h) tijekom usisavanja	Snaga puhanja [ⓐ] (N)	Maks. Brzina zraka (m/s) S okruglom / ravnom sapnicom	Protok zraka (m ³ /h) s okruglom / ravnom sapnicom	Zapremnina vreće za usisavanje (l)	Okrugla/ravna sapnica	Naprava za puhanje
SHA 56	NOVO	kod usisnog načina rada	SA02 011 7104	404,00	36	-	4,2 [ⓐ]	83	96	0,8/0,8	AK Sistem	510	-	-	-	40	-	•
		kod puhanja					3,2 [ⓐ]	81	96	1,1 [ⓐ] /-		-	8	47/-	560/-	-	•/o	•
Set SHA 56 s AK 20 + AL 101	NOVO	kod usisnog načina rada	SA02 200 0001	766,00	36	-	5,4 [ⓐ]	83	96	0,8/0,8	AK Sistem	510	-	-	-	40	-	•
		kod puhanja					4,4 [ⓐ]	81	96	1,1 [ⓐ] /-		-	8	47/-	560/-	-	•/o	•

ELEKTRIČNI USISNI SJEAČ

Model	Kataloški broj	Cijena (KM)	Napon (V)	Snaga (kW)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [ⓐ] (dB(A))	Razina zvučne snage [ⓐ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Akumulatorski sistem	Protok zraka (m ³ /h) tijekom usisavanja	Snaga puhanja [ⓐ] (N)	Maks. Brzina zraka (m/s) S okruglom / ravnom sapnicom	Protok zraka (m ³ /h) s okruglom / ravnom sapnicom	Zapremnina vreće za usisavanje (l)	Okrugla/ravna sapnica	Naprava za puhanje
SHE 71	4811 011 0829	334,00	230	1,1	4,1 [ⓐ]	85	101	1,2/0,8	-	540	9	-/70	-/485	45	-/•	-

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

- Serijski
- o Nachrüstbar (Zubehör)

ⓐ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

ⓑ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓐ Kombinacija brzine i protoka zraka

ⓑ Težina bez akumulatorske baterije

ⓐ Težina uključujući akumulatorsku bateriju, bez punjača

ⓑ Težina bez kabela

ⓐ U Boost pogonu



UREĐAJ ZA METENJE DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01** BRTVENA LAJSNA I ZRAČNI FILTER
Brtvena lajsna oko cijelog uređaja i dva pjenasta zračna filtera zadržavaju i najsitnije čestice prljavštine pri metenju u spremniku uređaja.
- 02** STIHL MULTICLEAN SISTEM METENJA
Za čišćenje različite vrste nečistoće – čak i teške i mokre prljavštine kao i limenke od napitaka ili PET boce ne predstavljaju problem. Dodatni valjak za metenje kod STIHL MultiClean PLUS sakuplja i finu prašinu. Uređaj radi na način da se pometeni otpad ne nakuplja ispod uređaja.
- 03** DUGOTRAJNI MATERIJALI
STIHL na najlonske četke koje se vrlo malo troše daje garanciju od četiri godine.

KOMFOR

- 04** PRAKTIČNI SPREMNIK
Spremnik velike zapremnine koji zauzima malo prostora. Uređaj se može odložiti na spremnik i na taj način zauzima jako malo prostora.
- 05** CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE I DRŽAČ ZA ČETKE
Omogućuje prilagođavanje uređaja za metenje najrazličitijim podlogama. Četke koje bočno izviruju i držač četki omogućuju efikasno čišćenje, čak i izravno uz zidove ili rubove.
- 06** DUGOTRAJNI PRIGON I ERGONOMSKA RUČKA S MOGUĆNOŠĆU PODEŠAVANJA VISINE
Mala težina, dugotrajan prigon s optimalnim prijenosom snage i ručka koja omogućuje lagano i komforno guranje uređaja.

UREĐAJI ZA METENJE



KG 550

Sadržaj spremnika 25 l • širina metenja 55 cm • 6,0 kg

Za metenje oko kuće. STIHL MultiClean sistem za metenje, 8-struko centralno podešavanje visine, bočni točkići za vođenje, prikladan za vanjske površine, 4 godine garancije na najlonske četke koje se vrlo malo troše.

Kataloški broj 4860 019 4705

501,00 KM

- Za privatnu i profesionalnu primjenu
- Za čišćenje staza, parkirališta i prilaznih putova
- Mete grubu, finu, tešku i mokru nečistoću
- S učinkovitim sistemom STIHL MultiClean i MultiClean PLUS sistemom za metenje



KG 770

Sadržaj spremnika 50 l • širina metenja 77 cm • 13,0 kg

Za metenje većih površina s malo prašine u unutrašnjem i vanjskom prostoru. STIHL MultiClean PLUS sistem metenja, 8-struko podešavanje visine, metenje s malo prašine, držač spuštenih četki, ergonomski oblikovana i na dvije visine podesiva ručka za guranje, bočni točkići za vođenje, transportna ručka, može se skladištiti po visini za uštedu prostora, 4 godine garancije na najlonske četke koje se vrlo malo troše.

Kataloški broj 4860 019 4706

1.109,00 KM

VISOKOTLAČNI PERAČ DO U DETALJE



Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Sadržaj spremnika (l)	Širina metenja (cm)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [Ⓞ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓞ] (dB(A))	Za površine do... (m ²)	Načelo metenja	Centralno podešavanje visine	Zaštitni element za poprečni prigon	Brtvna lajsna oko cijelog uređaja * prozračivanje	Držač četki	Ergonomski oblikovana drška za guranje	Akumulatorski pogon (za tanjuraste četke i vijke za metenje)	Unutrašnje područje: premazani kompozitni kamen/estrih	Vanjsko područje: asfalt/perivi beton/kompozitni kamen/betonski pločnici
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------	---	--	-------------------------------------	----------------	------------------------------	-------------------------------------	---	-------------	--	--	--	--

UREĐAJI ZA METENJE

KG 550	4860 019 4705	501,00	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-	-	●/●/●/●	
KG 770	4860 019 4706	1.009,00	50	77	-	13,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-	-	●/●	●/●/●/●

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Ⓞ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

● Serijski



08 JEDNOSTAVAN I PRAKTIČAN TRANSPORT

05 PRAKTIČNO SKLADIŠTENJE

03 ROBUSAN I STABILAN

02 SNAŽAN POGON

04 DUŽI VIJEK TRAJANJA

01 PRILAGOĐENO ODREĐENOM ZADATKU ČIŠĆENJA

07 UDOBNO RUKOVANJE

06 SAVRŠENO DOZIRANO

09 DOBRO POSPREMLJENO

TEHNIKA

- 01 REGULIRANJE TLAKA / KOLIČINE NA UREĐAJU I MANOMETAR**
Radni tlak i količina vode mogu se kontinuirano prilagoditi odgovarajućem zadatku čišćenja. Manometar na uređaju pokazuje zadani tlak.
- 02 INDUKCIJSKI MOTOR BEZ ČETKICA**
Indukcijski motori bez četkica u STIHL visokotlačnim peraćima su posebno robusni i izdržljivi.
- 03 ČELIKOM ARMIRANO VISOKOTLAČNO CRIJEVO**
Visokotlačno crijevo ojačano čeličnom mrežom posebno je robustno i prikladno za primjenu i u najtežim uvjetima.
- 04 PUMPA OD MESINGA S KERAMIČKIM KLIPOM**
Klipovi obloženi keramičkim slojem čine pumpu posebno robusnom i osiguravaju dugi vijek trajanja pumpe.

KOMFOR

- 05 INTEGRIRANI BUBANJ ZA NAMATANJE CRIJEVA**
PLUS modeli imaju integrirani bubanj za namatanje što omogućuje praktično i sigurno skladištenje visokotlačnog crijeva na uređaju. Ručka se može sklopiti za lakši transport i skladištenje.
- 06 INTEGRIRANI SPREMNIK SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE S KONTROLOM DOZIRANJA**
Uređaji imaju integrirani spremnik zapremnine od 2 l za primjenu sredstava za čišćenje. Odgovarajuća doza sredstva za čišćenje može se podesiti pomoću regulatora za doziranje.
- 07 UDOBAN PIŠTOLJ S ANTI-DRILL BRZOM SPOJKOM I OKRETNOM SAPNICOM (MLAZNOM CIJEVI)**
Anti-Drill brza spojka omogućuje brzo spajanje i odvajanje visokotlačnog pištolja s visokotlačnim crijevom. Uz pomoć rotacijske sapnice podešavanje mlaza može se idealno usmjeriti i prilagoditi odgovarajućem zadatku.
- 08 ALUMINIJSKA TELESKOPSKA RUČKA**
Iznimno kvalitetna i produljiva teleskopska ručka za praktičan transport i uštedu prostora pri skladištenju.
- 09 INTEGRIRANI PRETINAC ZA ODLAGANJE MLAZNICA**
Za praktično i sigurno spremanje mlaznica na uređaju.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.



VISOKOTLAČNI PERAČI KOMPAKTNE KLASSE

- Za čišćenje oko kuće i vrta kao i za pranje osobnih vozila[Ⓢ]
- Za čišćenje vrtnog namještaja, stepenica, prilaznih staza i terasa
- Kompaktan, komforan i učinkovit ulazni model
- S promišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom



NOVO RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Posebno kompaktan uređaj male težine za jednostavan transport i skladištenje koje štedi prostor. S robusnom aluminijskom visokotlačnom pumpom, rotirajuća sapnica, sapnica za ravni mlaz, sa setom za raspršivanje sredstava za čišćenje. Štedi prostor i omogućuje sigurno skladištenje pribora izravno na uređaju. Brza spojka za jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva na visokotlačni čistač i pištolj.

Kataloški broj RE02 011 4508

256,00 KM



KARAKTERISTIKE NOVOG VISOKOTLAČNOG PERAČA RE 80 X:

JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

Zahvaljujući brzoj spojki omogućeno je jednostavno povezivanje visokotlačnog crijeva s peračem i pištoljem.

PRAKTIČNO SKLADIŠTENJE

Rotirajuća sapnica, sapnica za ravni mlaz, i set za raspršivanje sredstava za čišćenje koje se skladišti direktno na uređaju.

JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE

Boca za raspršivanje sredstva za čišćenje može se pričvrstiti na cijev za raspršivanje i na taj način se sredstvo za čišćenje dodaje izravno u mlaz vode.



RE 90

Max. 100 bar • max. 520 l/h • 9,8 kg

Lagani i kompakti visokotlačni perač (100 bar) u osnovnoj izvedbi. Aluminijska glava pumpe, integrirano podvozje, set za raspršivanje sredstava za čišćenje s bocom s raspršivačem, rotirajuća sapnica i podesiva sapnica za plosnati mlaz s mogućnošću podešavanja tlaka, Anti - Drill brza spojka na pištolju koja sprječava uvijanje crijeva za vodu pri radu, pozicija za parkiranje za isključivanje mlaza u pauzama rada, visokotlačno crijevo dužine 6 m, ručka za transport.

Kataloški broj 4951 012 4514

375,00 KM



Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

X = Izvedba za nošenje prilikom transporta i rada, bez točkica

Ⓢ Molimo vas da obratite pozornost na lokalne propise o dopuštenom čišćenju vozila na javnim površinama

**RE 100**

Max. 110 bar • max. 440 l/h • 16,5 kg

Dugotrajni visokotlačni perač, (110 bar) s opsežnom opremom. Aluminijska glava pumpe, tihi indukcijski motor, integrirano podvozje, set za raspršivanje sredstava za čišćenje s bocom s raspršivačem, rotirajuća sapnica, sapnica za plosnati mlaz s mogućnošću podešavanja tlaka, Anti - Drill brza spojka na pištolju koja sprječava uvijanje crijeva za vodu pri radu, pozicija za parkiranje za isključivanje mlaza u pauzama rada, visokotlačno crijevo dužine 6 m, ručka za transport.

Kataloški broj 4950 012 4500

700,00 KM**NOVO – U PRODAJI OD
PROLJEĆA 2022!**
RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Posebno komforan i lagan visokotlačni perač s dodatnim pogodnostima što se tiče udobnosti pri radu. CONTROL funkcija s podešavanjem tlaka pritiskom na tipku i LED prikazom stanja tlaka izravno na pištolju. Bubaš za namatanje crijeva (PLUS) za jednostavno rukovanje i skladištenje visokotlačnog crijeva. 3 u 1 sapnica s integriranom rotirajućom sapnicom, sapnicom za ravni mlaz i sapnicom za sredstva za čišćenje. Za sigurno skladištenje/čuvanje pribora izravno na uređaju.

Kataloški broj RE02 011 4546

451,00 KM**RE 120**

Max. 125 bar • max. 480 l/h • 20,0 kg

Snažan visokotlačni perač s daljnjim kvalitetnim karakteristikama. Set za raspršivanje sredstava za čišćenje s bocom za raspršivanje, visokokvalitetna unutarnja dodatna aluminijska ručka za transport, robusno i dugotrajno čelikom armirano visokotlačno crijevo dužine 8 m, pištolj s mesinganim ventilom.

Kataloški broj 4950 012 4540

954,00 KM**NOVO**
RE 120 PLUS

Max. 160 bar • max. 480 l/h • 21,2 kg

Snažan visokotlačni perač s indukcijskim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijskom pumpom. Kompaktni dizajn s teleskopskom aluminijskom drškom koja se može izvlačiti za produženje dometa prskanja. Postrani preklopivi pretinac za čuvanje i skladištenje sapnica i mrežnog kabela. Komforan visokotlačni pištolj za rad bez puno napora s mekanom ručkom i posebno laganom cijevi za pištolj. S rotirajućom sapnicom, sapnicom za ravni mlaz i setom za raspršivanje sredstva za čišćenje. 8 m dugo visokotlačno crijevo s brzom spojkom za spajanje na uređaj i pištolj.

Kataloški broj 4950 011 4550

1.043,00 KM**RE 100 PLUS CONTROL****REGULACIJA TLAKA I PRIKAZ
STANJA TLAKA**

Nakon što je veza između radio jedinice i visokotlačnog perača uspješno uspostavljena, sada se mogu postaviti tri različite razine tlaka izravno na pištolju. Korisnik se putem LED zaslona informira o odabranoj razini tlaka.

**MANOMETAR**

LED zaslon informira korisnika o trenutno aktualnom tlaku.

**INICIJALIZACIJA I
USPOSTAVLJANJE VEZE**

Nakon što je veza između radio jedinice i visokotlačnog perača uspješno uspostavljena, željeni tlak se može postaviti izravno na pištolju.

PODEŠAVANJE TLAKA
Pritiskom na tipku mogu se postaviti tri različite razine tlaka.

3-U-1 SAPNICA

Za fleksibilan rad možete birati sapnicu s ravnim mlazom, rotirajuću sapnicu i sapnicu za sredstva za čišćenje jednostavnim okretanjem.

**ROTIRAJUĆA SAPNICA**

Za uklanjanje tvrdokornih nečistoća na osjetljivim površinama.

SAPNICA ZA RAVNI MLAŽ
Sapnica za čišćenje različitih površina.

**SAPNICA ZA RASPRŠIVANJE
SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE**

Za nanošenje sredstva za čišćenje s vodom iz spremnika za sredstva za čišćenje na visokotlačnom peraču.



VISOKOTLAČNI PERAČI SREDNJE KLASSE

- Za obrtnike i zahtjevne vlasnike kuća
- Za mnoga područja primjene kao što su garaže i radionice
- S visokim radnim tlakom otapa i tvrdokornu nečistoću



RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Snažan i dugotrajan visokotlačni perač s opsežnom opremom. Visokotlačna pumpa od mesinga, regulacija pritiska i količine s manometrom, integrirani spremnik za sredstva za čišćenje s regulacijom doziranja, podesiva sapnica za plosnati mlaz, rotirajuća sapnica izrađena od keramike koja je otporna na habanje, Anti-Drill brza spojka na pištolju za prskanje, pretinac za odlaganje sapnica, čelikom armirano visokotlačno crijevo dužine 9 m.

Kataloški broj RE01 011 4500

1.674,00 KM



DALJNI ODGOVARAJUĆI PRIBOR

NAĆI ĆETE OD **STRANICE 244**



ZA SVAKI IZAZOV IMAMO ADEKVATNO RJEŠENJE

Bilo da se radi o prljavom vrtnom namještaju, stepenicama, stazama ili terasama, malim ili zahtjevnim radovima čišćenja i održavanja - uvijek imamo pravo rješenje za vas! Mi vam ne nudimo samo paletu razolikih modela STIHL visokotlačnih perača, već i široku paletu pribora i sredstava za čišćenje koji su optimalno prilagođeni našim uređajima. Sredstva za čišćenje za naše visokotlačne perače razvijeni su i proizvedeni isključivo u suradnji sa tvrtkom SONAX.



STRANICE **244**

TEKSTILNO PLOSNATO CRIJEVO S KASETOM

ZA DOVOD VODE I KAO PRAKTIČAN SPREMIK U JEDNOM SETU

Za dovod vode izravno u uređaj, tj. crijevo, STIHL vam nudi tekstilno plosnato crijevo s kasetom za lakše odmotavanje i namotavanje. U kombinaciji sa STIHL držačem crijeva, kasetna se može spremati direktno na uređaj. Na taj način imate uređaj i crijevo uvijek spremno za korištenje i jednostavno za skladištenje.

Tekstilno plosnato crijevo s kasetom:
Nosač crijeva za RE 120 PLUS:

4910 500 8600
4950 790 5400



PRIBOR ZA RE 80 - RE 150

- Za proširenje spektra primjene
- Raznovrsna rješenja za lakši rad
- Pribor za specijalne zadatke čišćenja



ČETKA ZA PRANJE POVRŠINA

Širine 285 mm. Za čišćenje osjetljivih površina. Integrirani gumeni rub za uklanjanje ostataka vode, za RE 80 - RE 150.



Kataloški broj **4910 500 6000**

NA UPIT

SET ZA ČIŠĆENJE VOZILA

Set se sastoji se od četke za pranje, sapnice za pranje vozila i kutne sapnice (90°).



Za RE 80 - RE 120 PLUS, s brzim spojkom (za modele proizvedene prije 2022. godine)
Kataloški broj **4910 500 6100**

NA UPIT

NOVO Za RE 80 - RE 150, s brzim spojkom (za modele proizvedene u 2022. godini)
Kataloški broj **4910 500 6101**

NA UPIT

ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Ø 155 mm. Za efikasno čišćenje osjetljivih površina. Podesiv vijenac četke, podesiv radni kut, za RE 80 - RE 150.



Kataloški broj **4910 500 5900**

78,10 KM

ČISTAČ POVRŠINA

RA 110
Ø 310 mm. Za brzo čišćenje velikih površina, bez prskanja. S podešavanjem tlaka, za RE 80 - RE 150.



Kataloški broj **4910 500 3901**

117,80 KM

TEKSTILNO PLOSNATO CRIJEVO S KASETOM

2 m dužine. Niskotlačno crijevo s kasetom za lakše odmotavanje i namotavanje i za uštedu prostora pri skladištenju. Mogućnost spremanja omogućeno direktno na uređaju. Temperatura ulazne vode: 20 °C Za pričvršćivanje kasete na visokotlačnom peraču potreban je drač crijeva. Za modele RE 110 - RE 150.



Kataloški broj **4910 500 8600**

NA UPIT

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

NOVO DRŽAČ CRIJEVA

Držač crijeva omogućuje skladištenje tekstilnog plosnatog crijeva s kasetom direktno na uređaju.



Za RE 120 PLUS

Kataloški broj **4950 790 5400**

NA UPIT

PRODUŽETCI VISOKOTLAČNOG CRIJEVA

Za veći domet. Mogu se kupiti u različitim vrstama pletiva.



Dužina 7 m, tekstilno crijevo za RE 80 - RE 120 PLUS

Kataloški broj **4910 500 0801**

67,00 KM

Dužina 9 m, čelično crijevo za RE 80 - RE 150

Kataloški broj **4910 500 0802**

124,60 KM

Dužina 20 m, čelično crijevo za RE 143 - RE 150

Kataloški broj **4910 500 0803**

NA UPIT

DUGA MLAZNA CIJEV, SAVIJENA

1.080 mm dužine. Robusna savijena mlazna cijev sa sapnicom. Za čišćenje teško pristupačnih mjesta, za RE 80 - RE 150.

Kataloški broj **4910 500 1900**

112,50 KM

PRODUŽETAK MLAZNE CIJEVI

Dužina 410 mm. Za RE 98 - RE 143 od godine proizvodnje 2007.



Kataloški broj **4900 500 0303**

NA UPIT

430 mm dužine. Za RE 80 - RE 150.



Kataloški broj **4910 500 0900**

48,20 KM

① Visokotlačni produžetak crijeva ne može se namotati na bubanj za crijevo
② U prodaji od proljeća 2022!

SAPNICA ZA PJENU

Visok učinak pri čišćenju zahvaćujući gusto prijanjajućoj pjeni. Podesiv mlaz, podesiv kut prskanja. Sa sistemom za doziranje sredstava za čišćenje i velikim otvorom za punjenje.



Za RE 80 - RE 143

Kataloški broj **4910 500 9600**

49,60 KM

UREĐAJ ZA MOKRO PJSKARENJE

Dužina 4 m. Za mokro čišćenje zidova i metalnih dijelova. Najbolji rezultati postižu se korištenjem STIHL granulata za pjskarenje SB 90, za RE 80 - RE 150.



Kataloški broj **4910 500 1800**

96,50 KM

KOMPLET ZA ČIŠĆENJE CIJEVI

Dužina 15 m. Prikladan za cijevi malog promjera. Sa sapnicom za RE 80 - RE 150.



Kataloški broj **4910 500 8000**

78,90 KM

USISNI SET

Dužina 3 m. Za beztljučno napajanje vodom iz spremnika za kišnicu i cisterni. Preporučuje se uporaba filtra za vodu, za RE 80 - RE 150.



Kataloški broj **4910 500 0500**

87,10 KM

FILTER ZA VODU

3/4". Štiti pumpu od nečistoće iz dovoda vode. Za RE 80 - RE 150.



Kataloški broj **4910 500 5400**

16,10 KM



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA RAD S VISOKOTLAČNIM PERAČIMA

- Optimalno usklađena za primjenu sa STIHL visokotlačnim peračima
- Za svaki zadatak čišćenja, odgovarajuće sredstvo za čišćenje
- Granulat za pjeskarenje za najtvrdokorniju nečistoću

ŠAMPON & VOSAK CC 100

Za uklanjanje tipične vanjske nečistoće poput soli, prašine, ostataka insekata s vozila svih vrsta. Pjenušav, visokokvalitetne komponente voska, blistav sjaj, bez tragova kapljica.



11
Kataloški broj 0782 516 9300 **14,80 KM**

51
Kataloški broj 0782 516 9301 **45,40 KM**

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE CU 100

Za blago uklanjanje različitih nečistoća na tvrdim površinama oko kuće i u vrtu. Prikladno za lakirane, metalne, kamene, plastične i staklene površine.



11
Kataloški broj 0782 516 9100 **14,80 KM**

51
Kataloški broj 0782 516 9101 **44,20 KM**

PROFESIONALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE CP 200

Za profesionalne radove i sve tvrde površine izuzev tekstila. Uklanja različite naslage nečistoća poput ulja i ostalih masnoća, čađi, prašine i ostataka insekata.



11
Kataloški broj 0782 516 9200 **16,00 KM**

10 l
Kataloški broj 0782 516 9201 **76,20 KM**



SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENA I FASADA CS 100

Za tvrde kamene površine, fasade, betonske i drvene površine te površine prekrivene pločicama. Pouzdano uklanja tvrdokorne zelene naslage, nečistoću nastalu smogom, čađu i prašinu.

51
Kataloški broj 0782 516 9500 **49,90 KM**



GRANULAT ZA PJSKARENJE SB 90

Za mokro pjeskarenje robusnih površina kao što su zidovi ili metal. Uklanja hrđu ili stare naslage boje, ne sadrži silikone, za sve STIHL uređaje za mokro pjeskarenje.

Kanta, 25 kg
Kataloški broj 0797 010 2052 **66,30 KM**


Pakiranje, 25 kg
Kataloški broj 0782 516 9600 **NA UPIT**



SG 11 PLUS

Ručna prskalica s podesivom sapnicom za raspršivanje sredstava za čišćenje i otapanje, npr. CB 90 ili Varioclean. 1,5 l zapremnine, maks. tlak 3 bara, EPDM-brtve za sredstva za čišćenje i otapanje u području pH vrijednosti od 7 - 14. Za dugi vijek trajanja pumpa je opremljena specijalnim zaštitnim elementima.

Kataloški broj 4255 019 4912 **45,70 KM**





Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena
maloprodajna cijena u KM

				Radni tlak (bar)	Maks. tlak ^① (bar)	Min. protok vode (l/h)	Max. protok vode (l/h)	Maks. dolazna temperatura vode (°C)	Težina, spremnost za rad (kg)	Snaga (kW)	Razina zvučnog tlaka ^② (dB(A))	Razina zvučne snage ^③ (dB(A))	Vrijednost vibracija ^④ (m/s ²)	Dužina mrežnog kabela (m)	Mrežni napon (V/faze/Hz)	Broj okretaja (min ⁻¹)	Set sredstava za čišćenje u spreju/ spremik sredstava za čišćenje/vanjsko usisavanje sredstava za čišćenje	Spremik, sredstva za čišćenje, prozirni (l)	Sistem za doziranje sredstava za čišćenje	Visokotlačno crijevo (dužina u m)	Čelikom armirano visokotlačno crijevo	Komforni visokotlačni pištolj s okretnom cijevi za raspršivanje i mekanom ručkom	Aluminijaska glava pumpe/mesingana glava pumpe/keramički klip	Regulator tlaka/količine na uređaju/ pištolju	Manometar	Sklopka koja sprječava pregrijavanje motora	Aluminijaska teleskopska ručka	Ručka za transport uređaja	Sklopivi poklopac za spremnik za sapnice	Brza spojka za visokotlačno crijevo	Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo	Anti-Drill spojka na pištolju koja sprječava uvijanje crijevi	Rotirajuća sapnica/2. Mlazna cijev s rotirajućom sapnicom		
VISOKOTLAČNI PERAČI KOMPAKTNE KLASÉ ^⑤																																			
RE 80 X	NOVO	RE02 011 4508	256,00	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 90		4951 012 4514	375,00	10-100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 100		4950 012 4500	700,00	10-100	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 100 PLUS CONTROL	NOVO	RE02 011 4546	Na upit	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●/-	
RE 120		4950 012 4540	954,00	10-125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	-	●	-	●	●	●	-	●	●/-	
RE 120 PLUS	NOVO ^⑥	4950 011 4550	1.043,00	10-125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
VISOKOTLAČNI PERAČ SREDNJE KLASÉ ^⑤																																			
RE 150		RE01 011 4500	1.674,00	10-140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	-	●	●	●	●	●	-	●	●/-	

● Serijski
○ Mogućnost
nadogradnje (pribor)

① Maksimalno dopušteni tlak sistema
② K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), sa sapnicom za plosnati mlaz

④ Molimo vas da pri korištenju visokotlačnih perača STIHL obratite pozornost na propise o otpadnim vodama
⑤ U prodaji od proljeća 2022!



USISAVAČ ZA MOKRO I SUHO ČIŠĆENJE DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 SISTEM VIŠESTRUKOG FILTRIRANJA**
Kroz sistem višestrukog filtriranja dobro se filtrira kako gruba tako i fina prašina. Umetak filtera može se prati, higijenski je, ekonomičan i ne šteti okolini.
- 02 FUNKCIJA PUHANJA**
Funkcija puhanja prikladna je za čišćenje teško dostupnih područja. U tu svrhu usisna cijev je umetnuta u priključak ispušnog zraka.
- 03 MOKRO I SUHO USISAVANJE**
STIHL usisavači za mokro i suho usisavanje prikladni su za čišćenje i mokrih i suhih površina. Novi SEA 20 može se koristiti samo na suhim površinama.

KOMFOR

- 04 PRILAGOĐAVANJE PODNOJ OBLOZI**
Prilikom prelaska s tepiha na glatke podove, sapnica za pod može se jednostavno prebaciti u rad pomoću nožne sklopke.
- 05 INTEGRIRANI PRETINAC ZA SKLADIŠTENJE PRIBORA**
Ovisno o modelu, pribor se može spremati u integriranu kutiju ili na za to predviđene držače. Dodatna oprema s usisnim crijevom i držačem kabela za napajanje.
- 06 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE/ UTIČNICA**
Usisavač se automatski isključuje ili uključuje stavljanjem ili vađenjem kabela u električnu utičnicu.
- 07 ČIŠĆENJE FIILTERA**
Konstantno optimalna snaga zahvaljujući jednostavnom i brzom čišćenju elemenata filtera.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija. Detaljnija pojašnjenja i upute naći ćete od stranice 394 i dalje na Internet stranici www.unikomerc.ba.

USISAVAČI ZA MOKRO I SUHO USISAVANJE

- Akumulatorski ručni usisavač za čišćenje manjih suhih površina u stanovima, garažama ili u automobilu
- Usisavač za mokro i suho čišćenje za privatne korisnike kao i za profesionalnu primjenu u radionicama, za uslužne djelatnosti čišćenja i održavanja i u industriji
- Visokokvalitetan i opsežan pribor



NOVO – U PRODAJI OD PROLJEĆA 2022!

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg[ⓐ]

Praktični akumulatorski ručni usisavač za usisavanje i čišćenje manjih suhih površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa spremnikom za sakupljanje nečistoće koji se može jednostavno prazniti i čistiti. Sapnica za fuge i univerzalna sapnica s četkom za različite namjene. Zaključavanje poluge prekidača omogućuje nesmetan rad bez potrebe za pritiskanjem ručne prekidača. Vrlo dobar učinak filtera zahvaljujući njegovom dvostupanjskom sistemu. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može se vidjeti na LED zaslonu pritiskom na tipku. SEA 20 dostupan je i u setu.

Set sadrži:

- 1 x litij-ionska akumulatorska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x standardni punjač AL 1
- 1 x sapnica za fuge
- 1 x univerzalna sapnica s četkom koja se može ukloniti
- 1 x produžna cijev
- 1 x usisno crijevo
- 1 x torba za odlaganje uređaja

SEA 20 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj SA03 011 7305

199,00 KM

Set SEA 20 s AS 2 i AL 1
Kataloški broj SA03 011 7315

270,00 KM



STRANICE **253**



PRIBOR: PAPIRNI FILTER ZA SEA 20

Papirni filter SEA 20 posebno se lako čisti jednostavnim praznjenjem pa se stoga može koristiti dulje. S vremena na vrijeme preporučljivo je promijeniti papirni filter kako bi se održala učinkovitost i pouzdanost akumulatorskog usisavača.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

[ⓐ] Težina bez akumulatorske baterije i sapnica
[ⓑ] Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394

**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za čišćenje suhih i mokrih površina kao i za čišćenje automobila. Svestrano primjenjiv zahvaljujući širokoj paleti dodatne opreme. Podesiva mlaznica za pod za fleksibilnu promjenu između mokrog i suhog usisavanja, funkcija puhanja premještanjem usisne cijevi na priključak ispušnog zraka, dvodijelna usisna cijev za dobru ergonomiju. Idealno spremanje pribora izravno na uređaj, sapnica za fuge, podna sapnica, usisno crijevo dužine 2 m.

Kataloški broj **SE01 012 4413****225,00 KM****SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za uklanjanje prašine, nečistoće i tekućina - na unutarnjim i vanjskim površinama. Po izboru mokro i suho usisavanje, funkcija puhanja prebacivanjem usisne cijevi na priključak za ispušni zrak, sistem višestrukog filtriranja, čišćenje filtera, preklopiva podna sapnica, univerzalna sapnica, sapnica za fuge.

Kataloški broj **4784 012 4400****385,00 KM**

PRIBOR ZA USISAVAČE ZA MOKRO/SUHO USISAVANJE

- Proširenja za najraznovrsnije mogućnosti primjene
- Sapnice za različite primjene
- Produžne cijevi i adapteri
- Usisna crijeva

**FLTERSKE VREĆICE**

Pakiranje od 5 kom. Od papira.

Za SE 33

Kataloški broj **SE01 500 9000****29,30 KM**

Pakiranje od 5 kom. Stabilan films otporan na trganje.

Za SE 62, SE 62 E

Kataloški broj **4901 500 9004****29,20 KM****ELEMENTI FILTERA**

Za dugotrajno, redovito mokro usisavanje.

NOVO Papirni filter za SEA 20Kataloški broj **SA03 080 1900****NA UPIT**

PET-filter za SE 33

Kataloški broj **SE01 703 5900****44,20 KM**

Za dugotrajno, redovito mokro usisavanje.

Plemeniti čelik, za SE 62 - SE 122 E.

Kataloški broj **4901 501 0900****NA UPIT****SPOJNI DIO**

Za povezivanje usisnih crijeva, priključak Ø 50 mm.

Kataloški broj **4901 503 1200****NA UPIT****SAPNICA ZA TURBINSKO
USISAVANJE**

(Priključak Ø 36 mm)

Četke s pogonom na usisani zrak za bolje temeljito čišćenje tekstilnih podova, s regulacijom snage usisavanja, širina 300 mm, za SE 61-SE 62.

Kataloški broj **4901 500 3605****NA UPIT**

NOVO – U PRODAJI OD PROLJEĆA 2022!**SET MINI SAPNICA**

Set pribora za akumulatorski ručni usisavač SEA 20, koji se sastoji od tri produžne cijevi i tri sapnice koje se mogu međusobno kombinirati. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, npr. čišćenje radijatora.

Set sadrži:

- 3 × produžne cijevi
- 3 × sapnice
- 1 × torba za čuvanje pribora

Kataloški broj **SA03 007 1000****NA UPIT****SAPNICA ZA FUGE**

(Priključak Ø 36 mm)

Dužina 300 mm. Za čišćenje teško pristupačnih mjesta. Plastika, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 502 2200****NA UPIT****USISNA SAPNICA ZA RADIJATORE**

(Priključak Ø 36 mm)

Za čišćenje radijatora i žaluzina. Sapnica za fuge, s posebnim nastavkom za četku, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 500 2610****12,20 KM****USISNI KIST**

(Priključak Ø 36 mm)

Širine 70 mm. Npr. za armature i tipkovnice. Okretna, s najlonskim vlaknima, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 502 2900****13,70 KM****RUČNA CIJEV, SAVIJENA**

Priključak Ø 36 mm. Od plastike, s regulatorom snage usisavanja, za SE 61 – SE 62.

Kataloški broj **4901 502 3015****NA UPIT****SAPNICA S ČETKOM**

(Priključak Ø 36 mm)

Dužina 230 mm. Za čišćenje osjetljivih dijelova, npr. tapeciranog namještaja, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 502 2600****16,70 KM****SAPNICA ZA MOKRO USISAVANJE**

(Priključak Ø 36 mm)

Širine 300 mm. Za mokro usisavanje, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 500 7200****NA UPIT****SAPNICA ZA FUGE**

(Priključak Ø 36 mm)

Dužina 920 mm. Za čišćenje kotlova za grijanje i pećnica. Metalna, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 502 2201****NA UPIT****UNIVERZALNA PODNA SAPNICA**

(Priključak Ø 36 mm)

Širine 400 mm. Za mokro i suho usisavanje, podesiva po visini, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 500 2705****NA UPIT****KOMBINIRANA PODNA SAPNICA**

(Priključak Ø 36 mm)

Širine 280 mm. S nožnim preklopom za glatke površine i tepihe, za SE 61 – SE 62.

Kataloški broj **4901 500 2503****70,20 KM****ALUMINIJSKA PODNA SAPNICA**

(Priključak Ø 36 mm)

Širine 330 mm. Za suho usisavanje. Izmjenjivi umetak četke, za SE 62 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 500 2700****NA UPIT****PODNA SAPNICA ZA VELIKE PROSTORIJE**

(Priključak Ø 36 mm)

Širine 450 mm. Za velike površine. Aluminij, podesiva po visini, s izmjenjivim umetkom

S umetkom četke za SE 62 – SE 133 ME
Kataloški broj **4901 500 2710**

**NA UPIT**

S gumenim rubnim umetkom za mokro usisavanje
za SE 62 – SE 133 ME

Kataloški broj **4901 500 2711****NA UPIT****PODNA SAPNICA VARIO**

(Priključak Ø 36 mm)

Može se koristiti za usisavanje glatkih površina i tepiha, širina 260 mm, priključak Ø 36 mm, za SE 61 – SE 62.

Kataloški broj **4901 500 2701****NA UPIT****USISNA CRIJEVA**

Ø 32 mm x 3,5 m, za SE 33 – SE 62 E[Ⓞ]
Kataloški broj **4901 500 0518**

81,40 KM

Ø 36 mm x 2,5 m, za SE 61
Kataloški broj **4901 500 0517**

81,40 KM

Ø 36 mm x 3,5 m, za SE 61
Kataloški broj **4901 500 0514**

56,10 KM**ADAPTER ZA ELEKTRIČNE ALATE**

Ø 27 mm, za SE 61 – SE 62 (bez slike)
Kataloški broj **4901 503 1510**

NA UPIT

Ø 32 mm, za SE 61 – SE 62 (bez slike)
Kataloški broj **4901 503 1502**

NA UPIT


Ø 32 mm, za SE 62
Kataloški broj **4901 503 1508**

NA UPIT**SET ZA MOKRO USISAVANJE**

Za uklanjanje tekućina. Podna sapnica za mokro usisavanje, gumena kosa sapnica i filterski element od plemenitog čelika, za SE 62 – SE 122 E.

Kataloški broj **4901 500 9400****201,10 KM****PRODULJIVA CIJEV**

Djeljiva cijev, 500 mm za SE 62
Kataloški broj **4901 503 1610**

NA UPIT



Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Maks. potrošnja snage Pmax (kW)

Maks. podtlak (mbar)

Volumni protok zraka (l/min)

Težina (kg)

Razina zvučnog tlaka[ⓐ] (dB(A))

Mrežni napon (V/faze/Hz)

Nazivni napon (V)

Zapremnina spremnika (l)

Dužina usisnog crijeva (m)

Unutarnji promjer crijeva (mm)

Po izboru mokro i suho usisavanje

Sistem višestrukog filtriranja

Čišćenje filtera automatski/ručno

Predfilter / Papirni / Flis filterski elementi

Spremik za prikupljanje prašine i nečistoća

Papirnate/flisane filter vrećice

Ručna cijev s brzom spojnicom

Usisna naprava plastika/plemeniti čelik

Preklopiva podna sapnica

Univerzalna sapnica/sapnica za fuge

AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČ

SEA 20	NOVO[ⓐ]	SA03 011 7305	199,00	-	80	1.026	1,1 [ⓑ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	●	-	●/●/-	●	●/-	-	●/-	-	●/●
Set SEA 20 a AS 2 + AL 1	NOVO[ⓐ]	SA03 011 7315	270,00	-	80	1.026	1,3 [ⓑ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	●	-	●/●/-	●	●/-	-	●/-	-	●/●

USISAVAČ ZA MOKRO I SUHO USISAVANJE

SE 33		SE01 012 4413	225,00	1,4	210	3.600	5,4 [ⓑ]	73,0	220 - 240/1-/50/60	-	12	2,0	37	●	-	-/-	-/-/●	-	●/-	-	●/-	●	-/●
SE 62		4784 012 4400	385,00	1,4	210	3.600	7,5 [ⓑ]	70,9	220 - 240/1-/50/60	-	20	2,5	32	●	●	-/●	-/●/-	-	-/●	●	●/-	●	●/●

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

ⓐ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

ⓑ Težina bez akumulatorske baterije i sapnica

ⓐ Težina uključujući akumulatorsku bateriju, bez punjača i sapnica

ⓐ Težina uređaj spremnog za korištenje

ⓑ U prodaji od proljeća 2022!

● Serijski





VELIKI POSAO. NAPRAVITE JEDNOSTAVNIM.

Pomoć pri odabiru vrtne sječkalice

261

Pribor za vrtne sječkalice

262

VRTNA SJEČKALICA DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 BRS TEHNOLOGIJA OKRETANJA NOŽEVA**
Smjer noževa za sjeckanje može se mijenjati pomoću okretne sklopke. U desnom hodu usitnjava se tvrdi materijal za sjeckanje kao što su grane, dok se u lijevom hodu usitnjavaju biljni ostaci i pretvaraju u masu za kompostiranje. Ovakav način rada štiti nož od prekomjernog trošenja.
- 02 MEHANIZAM NOŽEVA U SENDVIČ KONSTRUKCIJI**
Specijalni mehanizam noževa u u sendvič konstrukciji optimalno usitnjava materijal za sjeckanje uz nisku razinu vibracija. Dodatni noževi s krilcima i oštri vrhovi noževa omogućuju još bolje usitnjavanje materijala.

KOMFOR

- 03 ZVUČNO IZOLIRANI LIJEVAK ZA PUNJENJE MATERIJALA ZA SJECKANJE**
Smanjuje razinu buke pri radu sa sječkalicom.
- 04 POSEBNO VELIK OTVOR ZA PUNJENJE**
Za jednostavno punjenje voluminoznog mekog materijala i dijelova grana.

VODIČ ZA ODABIR ODGOVARAJUĆE VRTNE SJEČKALICE

Prvi korak kod odabira odgovarajuće vrtne sječkalice je odabir modela sječkalice, možete birati električni ili benzinski model. Nakon toga trebate uzeti u obzir i druge odlučujuće faktore kao što su: zapremnina motora, svojstva materijala za sjeckanje (mek/tvrđ) ili maksimalna čvrstoća grana koje se trebaju usitniti tj. isjeckati.

Ukoliko trebate usitniti i isjeckati velike količine materijala, odaberite jedan od benzinskih modela sječkalica. Neovisno o lokaciji gdje ih koristite, ovi posebno snažni benzinski motori imaju dovoljno snage za rezanje i usitnjavanje debljih grana.

Snažne električne sječkalice pogodne su za različite zadatke - od povremenog sjeckanja manjih količina zelenog otkosa pa do redovitog sjeckanja debljih grana - za svaki zadatak naći ćete odgovarajući model. Za područja osjetljiva na buku tu su modeli sječkalica s niskom razinom buke.

ODABIR ODGOVARAJUĆEG MODELA SJEČKALICE PREMA VRSTI MATERIJALA KOJI SE OBRAĐUJE

Prikaz ispod služi za orijentaciju kod odabira odgovarajuće sječkalice prema količini i vrsti materijala koji se usitnjava.

	VRSTA MATERIJALA ZA SJEČKANJE		KOLIČINA ZA USITNJAVANJE	
	MJEŠAVINA	TVRDO	MJEŠAVINA	TVRDO
BENZINSKE VRTNE SJEČKALICE				
GH 370 S	●	●	— — — — —	
LEKTRIČNE VRTNE SJEČKALICE				
GHE 105	●	●	— — — — —	
GHE 250	●	●	— — — — —	



VRTNE SJEČKALICE I PRIBOR

- Za hobi i krajobrazne vrtlare
- Za sjeckanje tvrdog i mekanog materijala
- Sa snažnim motorima
- Učinkoviti noževi i sistemi za usitnjavanje



GH 370 S[Ⓢ]

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS

Snažna benzinska sječkalica pogodna za sjeckanje tvrdih grana. Neovisna je o strujnom priključku i stoga posebno mobilna.

Kataloški broj **6001 200 0010** **2.503,00 KM**



GHE 105[Ⓢ]

230 V • 2,2 kW

Kompaktna električna sječkalica s učinkovitim električnim motorom za povremeno sjeckanje srednje debljih grana i mekanog materijala. S priključkom za struju i otvorom u obliku lista djeteline.

Kataloški broj **6007 011 1175** **738,00 KM**



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Električna sječkalica sa snažnim električnim motorom za redovite radove sjeckanja srednje debelih grana i mekanog materijala. Idealna za veće količine materijala za sjeckanje. S priključkom za struju i sendvič-mehanizmom noževa.

Kataloški broj **6008 011 1030** **1.060,00 KM**

ATZ 150

Kosi lijevak uklj. rezni sistem Multi-Cut 150, za GHE 250 i GHE 260.



Kataloški broj **6903 007 1013** **NA UPIT**

AHB 050

Spremnik sječkalice 50 l, samostojeći, za sve sječkalice osim za modele GHE 135 L, GHE 140 L, GHE 450, GH 460 i GH 460 C.



Kataloški broj **6903 760 2546** **79,10 KM**

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Maks. debljina grane (Ø in mm)

BENZINSKA SJEČKALICA

GH 370 S [Ⓢ]	6001 200 0010	2.503,00	45
-----------------------	---------------	----------	----

ELEKTRIČNE SJEČKALICE

GHE 105 [Ⓢ]	6007 011 1175	738,00	35
----------------------	---------------	--------	----

GHE 250	6008 011 1030	1.060,00	30
---------	---------------	----------	----

Tip motora

Zapremnina (cm³)

Nazivna snaga (W)

Nazivna snaga (kW/KS)

Radni broj okretaja (o/min)

Nazivni napon

Rezni alat (nazivni broj okretaja)

Težina (kg)

Zajamčena razina zvučne snage L_{WA} (dB(A))

Izmjerena razina zvučnog tlaka L_{PA} (dB(A))

Faktor nesigurnosti za razinu zvučnog tlaka K_{PA}[Ⓢ](dB(A))

Mehanizam noževa u sendvič konstrukciji

Otvor u obliku lista djeteline

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

S = usitnjavanje

Ⓢ Posebno prikladno za granje

Ⓢ Faktor nesigurnosti K_{PA} prema RL 2006/42/ECRS

Ⓢ Neto težina bez goriva





PRIBOR



POGONSKA GORIVA



OSOBNNA ZAŠTITNA
OPREMA



RUČNI ALATI I
ŠUMARSKI PRIBOR



ZA ODRŽAVANJE UREĐAJA. I TO KAP PO KAP.

Maziva za dvotaktne motore

269

Sredstva za čišćenje

273

Maziva za četverotaktne motore

272

Pribor za pogonska goriva

276



MAZIVA ZA DVOTAKTNE MOTORE

- Visokokvalitetna maziva za izvrstan radni učinak
- Optimalna svojstva podmazivanja
- Vrlo dobra svojstva sagorijevanja
- Visoko ekološki prihvatljiva



MOTORNO ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE HP

Motorno ulje na bazi mineralnog ulja, specijalno razvijeno za visoke zahtjeve motornih uređaja. Dobra svojstva podmazivanja i sagorijevanja JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mješavine 1:50, prikladan za sve STIHL dvotaktne motore.

20 ml (za 1 l) Kataloški broj	0781 319 8400	1,00 KM
100 ml (za 5 l) Kataloški broj	0781 319 8401	5,00 KM
1 l (za 50 l) Kataloški broj	0781 319 8410	23,60 KM
1 l (za 50 l), boca za doziranje Kataloški broj	0781 319 8411	27,50 KM
10 l[Ⓞ] (za 500 l) Kataloški broj	0781 319 8434	168,30 KM

POUZDAN, SNAŽAN I ČIST

Mi znamo što motori trebaju: Zahvaljujući izvrsnoj stručnosti na području razvoja motora i pogonskog goriva, STIHL je razvio ulja, maziva i pogonska goriva koja daju optimalne rezultate za čovjeka, uređaje i okolinu. To konkretno znači: pouzdana primjena, izvrsna snaga pri manjoj potrošnji i izgaranje s malo štetnih tvari.

STIHL TESTIRANJE U PRAKSI

U ispitivanju koje vršimo na otvorenom, testiramo STIHL uređaje pri različitim uvjetima rada.


STIHL OPTIMUM SYSTEM

Kvalitetna pogonska goriva koja daju optimalne rezultate za čovjeka, uređaje i okolinu

STIHL RAZVOJ
U sofisticiranom STIHL razvojnom centru s vlastitim laboratorijem uposleno je preko 500 zaposlenika.

STIHL ISPITNA POSTROJENJA

Na više od 100 ispitnih mjesta podvrgavamo naše uređaje opsežnim funkcijskim testiranjima i ispitivanjima izdržljivosti pri radu.



MOTORNO ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE HP SUPER

Polusintetičko „Low-Smoke-Öl“ razvijeno specijalno za STIHL dvotaktne motore. Izvrsna sposobnost pokretanja i čisto sagorijevanje. JASO-FD, ISO-L-EGD, odnos mješavine 1:50.

100 ml (za 5 l) Kataloški broj	0781 319 8052	4,80 KM
1 l (za 50 l) Kataloški broj	0781 319 8053	26,10 KM
1 l (za 50 l), boca za doziranje Kataloški broj	0781 319 8054	30,60 KM
5 l (za 250 l) Kataloški broj	0781 319 8055	109,10 KM
10 l (za 500 l) Kataloški broj	0781 319 8056	NA UPIT



MOTORNOLJE ZA DVOTAKTNE MOTORE HP ULTRA

Potpuno sintetičko ulje za trajnu primjenu pri najvećim zahtjevima. Izvrsna svojstva podmazivanja i sagorijevanja, biološki razgradivo (više od 60% prema OECD 301 B), mali udio sumpora, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mješavine 1:50.

100 ml (za 5 l)
Kataloški broj **0781 319 8060** **6,30 KM**

1 l (za 50 l), boca za doziranje
Kataloški broj **0781 319 8061** **45,20 KM**

5 l (za 250 l)
Kataloški broj **0781 319 8063** **200,60 KM**



500 h s HP Ultra

SAVJET ZA PROFESIONALCE

Izvršna sposobnost podmazivanja i čistog sagorijevanja su najvažnije razvojne norme svih STIHL motornih ulja. Kod dosljedne primjene HP Ultra u STIHL laboratoriju je prilikom testiranja utvrđeno da klip i nakon nekoliko stotina radnih sati izgleda kao nov. (vidi sliku).

Učinkovitost podmazivanja
Čistoća
Zaštita od naslaga
Antikorozivna zaštita
Sposobnost miješanja do sadržaja etanola od 25%[Ⓞ]

Posebna svojstva

Preporuka

DVOTAKTNO MOTORNOLJE

HP	+	+	+	+	Da	Dobra svojstva podmazivanja i izgaranja	Visokokvalitetno ulje
HP SUPER	++	+++	+++	++	Da	Čisto izgaranje, vrlo dobro svojstvo mješavine	Vrhunsko motorno ulje za dug vijek trajanja motora
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	Da	Biološki razgradivo, dobro sagorijevanje	Najbolje STIHL motorno ulje, za čistoću i duži vijek trajanja motora

SUPERLUB FS

Visokoučinkovita mast za prigone svih STIHL motornih kosa i čistača.

Tuba, 80 g
Kataloški broj **0781 120 1117**

9,60 KM

MULTILUB/VIŠENAMJENSKA MAST

Višenamjenska mast za sve prigone STIHL motornih škara za živicu i električnih pila.

Tuba, 80 g
Kataloški broj **0781 120 1109**

9,60 KM

Tuba, 225 g
Kataloški broj **0781 120 1110**

NA UPIT



ULJE ZA PODMAZIVANJE LANACA FORESTPLUS

Na bazi visokokvalitetnih mineralnih ulja. Pouzdano podmazivanje, bez zasmoljenja i kod dužeg razdoblja mirovanja.

1 l
Kataloški broj **0781 516 6001** **10,10 KM**

5 l
Kataloški broj **0781 516 6002** **38,30 KM**

	Osnovna ulja	Učinkovitost podmazivanja	Posebnost	Trajnost (godine)	U tekućem stanju na temperaturama do (°C)
ULJE ZA PODMAZIVANJE LANACA					
FORESTPLUS	Mineralno	dobra	-	3	-15
BIOPLUS	Biljno ulje	dobra	Ekološki prihvatljivo, biološki razgradivo	4	-20



MULTIOIL BIO

Svestrano multifunkcionalno ulje. Može se koristiti kao mazivo (na primjer za GTA 26), kao zaštita od korozije, zaštita od hrđe i. Ne smije se koristiti kao ulje za podmazivanje lanaca kod motornih pila. Ulje sadrži ekološki prihvatljiv sastav jer je proizvedeno od 90 % obnovljivih sirovina i do 90 % je biorazgradivo. Ulje na prirodnoj bazi, ne zasmoljuje se.

50 ml
Kataloški broj **0782 516 8500** **8,30 KM**



ULJE ZA PODMAZIVANJE LANACA BIOPLUS



Ekološki posebno prihvatljivo ulje na biljnoj bazi s izvrsnim svojstvima podmazivanja i prijanjanja. Brza biološka razgradnja u tlu, označeno između ostalih Europskim znakom za zaštitu okoliša, ispitano prema normi OECD 301 B. Kanister BioPlus sastoji se od 25 % recikliranog materijala.

1 l
Kataloški broj **0781 516 3001** **16,70 KM**

3 l
Kataloški broj **0781 516 3002** **39,10 KM**



STIHL POGONSKA GORIVA KOJA NE ŠTETE OKOLIŠ

Kod nas je razvoj novih tehnologija i proizvoda uvijek potaknut ekološkim zahtjevima. Na primjer, STIHL BioPlus ulje za podmazivanje lanaca pile razvijeno je na biljnoj bazi i time je ekološki prihvatljivo. Istodobno se odlikuje izvrsnim svojstvima podmazivanja. Može se u kratkom vremenskom roku u potpunosti razgraditi i nosi europsku ekološku oznaku. Ovo predstavlja još jedan dodatni razlog našim korisnicima i kupcima koji će odabirom naših proizvoda dati poseban doprinos zaštiti okoliša. Dodatne informacije o EU eko oznaci naći ćete na stranici 403.



POGONSKA GORIVA I MAZIJA ZA ČETVEROTAKTNE MOTORE

- Za nesmetani rad uređaja
- Idealno podmazivanje svih komponenti s niskom potrošnjom
- Ekološki prihvatljiva



SAE 30

Visokoučinkovito motorno ulje za raznolike uvjete primjene vrtnih uređaja s četverotaktnim motorima. Sadrži visokokvalitetno bazno ulje i aditive za idealno podmazivanje i nisku potrošnju, API SJ/CF.

500 ml Kataloški broj	0781 309 2001	9,40 KM
600 ml Kataloški broj	0781 309 2002	10,80 KM
1,4 l Kataloški broj	0781 309 2003	23,30 KM

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Usklađena receptura za sve poslove čišćenja
- Optimalna zaštita od korozije
- Učinkovita maziva za različita područja primjene



SUPERCLEAN

Sprej s dvostrukom funkcijom za odstranjivanje smole i prljavštine, istovremeno i sredstvo za zaštitu od korozije i podmazivanje. Za rezne garniture, za nož škara za živicu i za motorne pile.



Doza, 300 ml
Kataloški broj **0782 420 1002**

17,20 KM

MULTISPRAY

Višenamjensko ulje za podmazivanje, otapanje nečistoća i tvrdokornih čestica, kao antikoroziivna zaštita, kontaktni raspršivač i površinsko ulje.



Doza, 400 ml
Kataloški broj **0730 411 7000**

13,00 KM

VARIOCLEAN

Specijalno sredstvo za otapanje i čišćenje ostataka bioloških ulja, kao i čišćenje kućišta te STIHL HD2 (bijelih), žičanih (srebrni) i PA filtera (bijelih).



Boca za raspršivanje, 500 ml
Kataloški broj **0000 881 9400**

14,20 KM

Kanistar, 5 l
Kataloški broj **0000 881 9409**

63,40 KM



CARE & CLEAN SET ZA iMOW® & KOSILICE

Set za čišćenje i njegu iMOW® i kosilica za učinkovito čišćenje kućišta, pogona za košnju i iMOW® stanice za punjenje.



Set sadrži:

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × četka za čišćenje sa strugalicom
- 1 × krpa od mikrovlakana (Siva)

Kataloški broj **0782 516 8600**

31,60 KM

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE	PODRUČJA PRIMJENE	DJELOVANJE	UKLANJA	UPUTE ZA KORIŠTENJE
SUPERCLEAN	Rezne garniture, noževi škara za živicu i motorne pile	Kontaktni sprej Univerzalno ulje za zaštitu od korozije i za podmazivanje Zaštita od korozije Sredstvo za podmazivanje	Ostaci ljepljiva Hrđa Katran Nečistoća Mrlje od trave	Posprejajte reznu garnituru nakon svakog korištenja. Kratko pokrenite nož škara za živicu nakon prskanja.
MULTISPRAY	Alati i mašine	Ulje Bio ulje Smola		Posprejajte alat i očistite krpom.
VARIOCLEAN	Zračni filter, lanci pile, vodilice, nož, list kružne pile i kućište uređaja			Posprejajte alat i uređaj, isperite vodom i očistite krpom. Zatim ih zaštitite od korozije pomoću Multispray-a. Tijekom rada nosite zaštitne naočale.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

- Prikladno



PRIBOR ZA POGONSKA GORIVA

- Jednostavan transport pogonskih goriva
- Čisto punjenje uređaja
- Pouzdana oprema za profesionalne i privatne korisnike



KANISTAR ZA BENZIN

Spremnici različitih veličina i boja. S UN-dozvolom.



3 l, proziran Kataloški broj	0000 881 0204	15,60 KM
5 l, proziran Kataloški broj	0000 881 0202	19,20 KM
5 l, narančasti Kataloški broj	0000 881 0200	19,20 KM
10 l, proziran Kataloški broj	0000 881 0212	NA UPIT
20 l, proziran Kataloški broj	0000 881 0209	NA UPIT

PRIBOR: IZLAZNA CIJEV (VIDI SLIKU GORE)

Kataloški broj	0000 881 0217	NA UPIT
----------------	----------------------	----------------

KOMBINIRANI KANISTAR

Standardni
Dvostruki spremnik za 5 l motornog goriva i 3 l ulja za podmazivanje lanca. S UN-dozvolom.



Narančasti Kataloški broj	0000 881 0111	67,00 KM
-------------------------------------	----------------------	-----------------

Profesionalni

Profesionalna izvedba s dva dodatna držača za alat i sistem za punjenje (alat i sistem za punjenje nisu uključeni u opseg isporuke).



Narančasti Kataloški broj	0000 881 0113	NA UPIT
-------------------------------------	----------------------	----------------

Mali

Mali dvostruki spremnik za 3 l motornog goriva i 1,5 l ulja za podmazivanje lanaca motornih pila. S UN-dozvolom, uključena izlazna cijev, kanistar odgovara STIHL sistemima za punjenje.



Narančasti Kataloški broj	0000 881 0124	39,40 KM
-------------------------------------	----------------------	-----------------

PRIBOR: LIJEVAK (VIDI SLIKU GORE)

Crni, s čepom.

Kataloški broj	0000 881 0128	NA UPIT
----------------	----------------------	----------------

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

METALNI KANISTAR

Spremnik od 20 l s UN-dozvolom.



Kataloški broj	0000 881 0205	92,90 KM
----------------	----------------------	-----------------

PRIBOR: FLEKSIBILNI NASTAVAK ZA PUNJENJE (BEZ SLIKE)

Kataloški broj	0000 881 0211	NA UPIT
----------------	----------------------	----------------

SG 11 PLUS

Ručna prskalica s podesivom sapnicom za raspršivanje sredstava za čišćenje i otapanje, npr. Superclean ili Varioclean. 1,5 l zapremnine, maks. tlak 3 bara, EPDM - brtve za sredstva za čišćenje i otapanje u području pH vrijednosti od 7 - 14. Za dugi vijek trajanja pumpa je opremljena specijalnim zaštitnim elementima.



Kataloški broj	4255 019 4912	45,70 KM
----------------	----------------------	-----------------

DRŽAČI

Za praktično spremanje sistema za punjenje na kanistru. Za kombinirane kanistre standardnih i manjih izvedbi 3 l/1,5 l.



Kataloški broj	0000 881 0126	4,90 KM
----------------	----------------------	----------------

Za praktično spremanje alata na kanistru. Za standardne kombinirane kanistre.



Kataloški broj	0000 881 0127	4,50 KM
----------------	----------------------	----------------

SISTEM ZA PUNJENJE ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA

Za jednostavno punjenje uređaja bez prelijevanja. Za sve otvore spremnika Ø > 23,5 mm.



Kataloški broj	0000 890 5004	26,50 KM
----------------	----------------------	-----------------

SISTEM ZA PUNJENJE POGONSKOG GORIVA

Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja. Za punjenje MotoMix mješavine, zapremnine 5 litara, STIHL kombinirane kanistre i STIHL benzinske kanistre, do maks. 5 l, pogodan za sve otvore spremnika Ø > 23,5 mm.



Kataloški broj	0000 890 5005	24,80 KM
----------------	----------------------	-----------------

POMAGALA ZA PUNJENJE

Za lagano, uredno doziranje i punjenje ulja. Velika količina protoka.



Kataloški broj	0000 881 8800	NA UPIT
----------------	----------------------	----------------

POMAGALA ZA PUNJENJE ZA KANISTRE OD 20 L

Slavina za lagano i čisto doziranje i punjenje. Velika količina protoka.



Kataloški broj	0000 881 8803	NA UPIT
----------------	----------------------	----------------



SVESTRANOST. FUNKCIONALNOST. SIGURNOST.

Radna odjeća za radove s motornom pilom	282	Mjere i veličine	302
Radna odjeća za radove održavanja okoliša	294	Radne cipele bez zaštite od presijecanja	304
Odjeća sa zaštitom od presijecanja i signalna odjeća	297	Čizme za rad s motornom pilom sa zaštitom od presijecanja	305
Odjeća za zaštitu od vremenskih uvjeta i funkcionalna odjeća	300	Štitnik za lice/sluh, zaštita za glavu i radne rukavice	308

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 ROBUSNA VISOKOKVALITETNA VLAKNA**
Posebno razvijeni materijali za visoku razinu zaštite od trnja, vode, vjetra i hladnoće - bez ugrožavanja funkcionalnosti i udobnosti pri nošenju i prozračnosti materijala.
- 02 PROMIŠLJENI KONCEPT**
Funkcionalna odjeća koja odgovara zahtjevima korisnika - npr. individualno podesivi otvori za održavanje optimalne tjelesne temperature, robustno tkanje na posebno opteretivim područjima kao što je koljeno i lakat ili naša inovativna rješenja za specijalne primjene prijavljena za patentiranje kod nadležnih institucija.

KOMFOR

- 03 UDOBNOST I ODRŽAVANJE**
STIHL radna odjeća sa zaštitom od presijecanja može se prati čak i na 60 stupnjeva, a može se centrifugirati pri brzini od 400 okretaja u minuti (maks.). To olakšava uklanjanje nečistoća kao što su tragovi ulja i smole. Materijali se brzo suše, a njihova elastična vlakna osiguravaju optimalnu udobnost prilikom nošenja. Certifikat prema Oeko-Tex® Standard 100 također dokazuje da su materijali prihvatljivi za kožu.
- 04 ŠIROKA PONUDA ODJEVNIH VELIČINA**
Hlače su također dostupne u malim i posebno velikim veličinama. Možete birati između udobnih i prijanjajući uskih modela. Odiijela iz ponude modela ADVANCE pristaju i ženama.



Hlače sa zaštitom od presijecanja i nogavice (ovisno o modelu)

Kožne čizme sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)

Gumene čizme sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)

Jakne sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)

Rukavice sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)

KLASA ZAŠTITE OD PRESIJECANJA PREMA EN 381

KLASA ZAŠTITE OD PRESIJECANJA/KLASA 0 (≈ 16 m/s [ⓐ])	-	-	-	-	•
KLASA ZAŠTITE OD PRESIJECANJA/KLASA 1 (≈ 20 m/s [ⓐ])	•	•	•	•	•
KLASA ZAŠTITE OD PRESIJECANJA/KLASA 2 (≈ 24 m/s [ⓐ])	•	•	-	-	-
KLASA ZAŠTITE OD PRESIJECANJA/KLASA 3 (≈ 28 m/s [ⓐ])	-	-	•	-	-

Odobrenje i ispitivanja: KWF preporučuje klasu zaštite od presijecanja 1. Odjeća sa zaštitom od presijecanja ispunjava odredbu (EU) 2016 /425 i odgovara CE kategoriji 3. [ⓐ]

SIGURNOST

- 05 ZAŠTITA OD PRESIJECANJA I SIGNALNE BOJE**
Ekskluzivno proizvedeni umetci za zaštitu od presijecanja pružaju dobru zaštitu i kod posebno laganih zaštitnih odijela. Svoje proizvode kontroliramo prema strogim internim propisima i podvrgavamo redovitim ispitivanjima kvalitete samo u najstrože certificiranim europskim institutima. Uz to, usko surađujemo s našim dugogodišnjim dobavljačima i provodimo redovne revizije na licu mjesta. Veliki udio signalne narančaste boje s reflektirajućim elementima osigurava dobru vidljivost korisnika i pri nepovoljnim svjetlosnim uvjetima rada. Gornji slojevi materijala pružaju visoku UV zaštitu.



UPOZORENJE

Nijedna osobna zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od ozljeđivanja i ne može zamjeniti sigurnosnu tehniku rada. Obavezno se pridržavajte uputa za uporabu zaštitne opreme i motornih uređaja kao i primjenjivih propisa za sprječavanje nezgoda.

RADNA ODJEĆA ZA RADOVE S PILOM

- Za profesionalne šumare, arboriste, vlasnike šuma i zemljišta i korisnike koji sami pripremaju drva za ogrjev
- Za optimalnu zaštitu pri radovima u šumi i sječi
- Inovativni materijali i kvalitetna obrada za udobnost pri nošenju



MODELI LINIJE FUNCTION

Šumarska radna odijela iz linija FUNCTION posebno su razvijena za početnike i povremene korisnike. Oni nude kontroliranu i provjerenu zaštitu od presijecanja i razna praktična rješenja poput svestranih džepova i komfornih otvora za protok zraka.



JAKNA FUNCTION UNIVERSAL



S velikom udjelom signalne boje za bolju vidljivost, tkanina koja diše optimalne udobnosti pri nošenju, boja antracit, crna i signalno narančasta. Dva bočna džepa i džep s patentnim zatvaračem u visini prsa za sigurnu pohranu pametnih telefona ili seta za prvu pomoć. Sloboda pokreta u području ramena i leđa, robustan materijal na ramenima i laktovima. Ventilacijski umetci, veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **S-XXL**
Kataloški broj **0088 335 07..** **128,20 KM**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

.. Zadnji broj je broj vaše veličine koju ćete naći u tabeli na strani 302



JAKNA FUNCTION ERGO



Od posebno robustnog izdržljivog materijala. Moderan i atraktivan dizajn. Boja maslinasto zelena, signalno narančasta i crna, elastični umetci, ventilacijski umetci, džep za prvu pomoć, dva džepa s patentnim zatvaračem, pojačanja na laktovima, reflektirajuće pruge i velika površine signalne boje za bolju vidljivost, veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **XS-XXL**
Kataloški broj **0088 335 06..**

NA UPIT



HLAČE/KOMBINEZON HLAČE FUNCTION UNIVERSAL



Tkanina koja diše optimalne udobnosti pri nošenju, boja antracit, crna i signalno narančasta. Ispitana zaštita od presijecanja u skladu s normom EN ISO 11393, sloboda pokreta u predjelu zadnjice i nogavica, štitnik za bubrege, zaštita od trnja na prednjem i stražnjem dijelu nogavica, tkanina koja diše u predjelu natkoljenice.

Hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XL+6**
Kataloški broj **0088 342 15..** **226,70 KM**

Kombinezon hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS-3XL, S-6-XXL-6**
Kataloški broj **0088 388 06..** **236,40 KM**

① Moguća isporuka po mjeri kupca, kat.br.: ..99

② Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403



HLAČE/KOMBINEZON HLAČE FUNCTION ERGO



Od posebno robusnog izdržljivog materijala. Moderan i atraktivan dizajn. Provjerena zaštita od presijecanja (EN ISO 11393). Boja maslinasto zelena, signalno narančasta i crna, elastični umetci, ventilacijski umetci, pojačanja na koljenima, reflektirajući umetci za dobru vidljivost, brojni džepovi, dva prednja urezana džepa s patentnim zatvaračem.

Hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Kataloški broj **0088 342 10..** **NA UPIT**

Kombinezon hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **S-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Kataloški broj **0088 388 04..** **NA UPIT**



MODELI LINIJE DYNAMIC

Šumarska radna odijela iz linije DYNAMIC nude profesionalcima pravu kombinaciju dugotrajnosti i potpune slobode kretanja. To vam omogućava kombinacija čvrstih materijala, provjerene zaštite od presijecanja i elastičnih umetaka.



PRIKLADNA ZA NOŠENJE LJETI



JAKNA DYNAMIC VENT



Posebno lagana prozirna ljetna jakna. Boja narančasta, crna i kaki, otvori za prozračivanje, umetci od streča, pojačanja na laktovima, reflektirajući detalji, četiri džepa s patentnim zatvaračem, unutarnji džep za pametne telefone, veliki STIHL logo na leđima.

Veličina XS-XXL
Kataloški broj 0088 335 05..

NA UPIT

PRIKLADNE ZA NOŠENJE LJETI



HLAČE DYNAMIC VENT



Posebno lagane prozirne ljetne hlače. S provjerenom zaštitom od presijecanja (EN ISO 11393), boja narančasta, crna i kaki, otvori s patentnim zatvaračem za bolji protok zraka na natkoljenici, stražnja strana hlača elastična, reflektirajući detalji, umetci od streča, pojačanja na koljenima, jedan džep s patentnim zatvaračem za mobilni telefon, u donjem dijelu zaštita od trnja i vlage.



Hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina XS-XXL, M-6 - XL-6
Kataloški broj 0088 342 22..^①

NA UPIT

JAKNA DYNAMIC



S velikim udjelom signalne boje. Boja antracit i signalno narančasta, ovratnik od Softshell tkanine, udobni umetak od streča na leđima, laktovi pojačani i oblikovani, elastičan rub rukava, dobra prozračnost zahvaljujući otvorima za protok zraka u području pazuha, četiri praktična džepa.

Veličina XS-3XL
Kataloški broj 0088 335 09..^①

NA UPIT



HLAČE / KOMBINEZON HLAČE DYNAMIC



Prednja strana iznimno robusna i otporna zahvaljujući Besaver Extrem materijalu. S provjerenom zaštitom od presijecanja (EN ISO 11393), boja antracit i signalna narančasta, koljena tvornički oblikovana i duplo pojačana, materijal je prozračan i sa zaštitom od trnja.



Hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina S-XXL
Kataloški broj 0088 342 24..

NA UPIT



Hlače, klasa zaštite od presijecanja 2, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina XS-3XL
Kataloški broj 0088 342 17..

NA UPIT



Kombinezon hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina XS-3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6
Kataloški broj 0088 388 11..^①

NA UPIT



Kombinezon hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn C (EN ISO 11393)
Veličina S-3XL
Kataloški broj 0088 388 10..^①

NA UPIT



MODELI LINIJE ADVANCE

Šumarska radna odijela iz linije ADVANCE s provjerenom zaštitom od presijecanja proizvedena su od posebno laganih visokokvalitetnih vlakana koji omogućavaju lagano nošenje, veliku prozračnost i izvrsnu zaštitu od vlage i hladnoće. Praktični otvori za protok zraka i promišljena rješenja za džepove nude dodatnu udobnost pri radu. Jakne i hlače iz ove linije možete fleksibilno kombinirati.



SERIJA MODELA ADVANCE - IDEALNA OPREMA I ZA ŽENE

Serijski modeli ADVANCE ne samo da impresioniraju dobro osmišljenim detaljima, dizajnom i funkcionalnosti, ona je jednako namijenjena i za žene kao i za muškarce. Zahvaljujući velikom udjelu elastičnih materijala, posebno kod ADVANCE X-Flex i ADVANCE X-TREEm modela, jakne i hlače savršeno se prilagođavaju različitim oblicima tijela - uz maksimalnu slobodu kretanja u isto vrijeme. Zaštitni materijal AVERTIC™ pro lite posebno je osmišljen i razvijen za tvrtku STIHL, on ne samo da je optimizirano prozračan, već je i iznimno lagan što ga čini ugodnim za nošenje. Mnoge jakne i hlače iz serije modela ADVANCE dostupne su u širokom rasponu odjevnih veličina, tako da svaka žena može pronaći savršeno zaštitno odijelo a radove u šumi.

Slim fit, viskoelastični materijali, ultra lagana zaštita od presijecanja i podesiva širina rukava čine ADVANCE X-TREEm posebno prikladnim šumarskim radnim odijelom za žene.

PRIKLADNA ZA NOŠENJE LJETI



JAKNA ADVANCE X-VENT



Lagana i prozračna jakna za radove u šumi, posebno prikladna za ljetne temperature ili zahtjevne tjelesne aktivnosti. Boja signalno narančasta i crna, podstava od mreže srebrne boje na leđima, ispod rukava i u džepovima za optimalnu prozračnost, odbijaju vodu i nečistoće, visok udio signalno narančaste, reflektirajući detalji, dva džepa na prsima, po jedan na leđima, rukavu i unutarnji džep, zaštita od habanja na ramenima, veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **S - XXL**
Kataloški broj **0088 335 10..**

NA UPIT

POSEBNO LAGANA ZA LJETNE DANE



HLAČE / KOMBINEZON HLAČE ADVANCE X-LIGHT



Od iznimno laganog materijala, razvijenog i proizvedenog samo za STIHL, sa zaštitom od presijecanja, materijal koji izvrsno diše AVERTIC™ pro lite (EN ISO 11393). Ovaj šestoslojni materijal je za 20 % lakši od materijala korištenog kod ADVANCE linije. Boja crna, posebno prozračna tkanina u stražnjem dijelu nogavica za bolju ventilaciju stoga optimalne za vruće dane, potpuno elastične za veću slobodu kretanja s ProElast, džepovi koji se mogu zatvarati, kombinezon hlače s dugim patentnim zatvaračem za jednostavno oblačenje i skidanje, reflektirajući detalji za dobru vidljivost.

Hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **S - 3XL, S-6 - XL-6**
Kataloški broj **0088 342 14..**

NA UPIT

Kombinezon hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **S - 3XL**
Kataloški broj **0088 388 05..**

NA UPIT

PRIKLADNO ZA NOŠENJE U JESEN/ZIMU



JAKNA ADVANCE X-SHELL

Visoko elastične, brzo se suše i tople su. Crna područja odbijaju vodu i propuštaju zrak, zone u boji su otporne na vodu i prozračne. Džep na prsima i iznutra kao i zaštita od habanja na ramenima. Boja treseta i dva džepa sa strane. Odlično se kombinira sa zaštitnim hlačama MultiProtect HS i Protect FS. Boja signalna narančasta: S džepom na rukavima i reflektirajućim obrubom i velikim STIHL logo na leđima.



Boja signalna narančasta/crna, muška
Veličina **XS - XXL**
Kataloški broj **0088 335 12..**

NA UPIT



Boja treset/crna, muška
Veličina **S - XXL**
Kataloški broj **0088 335 11..**

NA UPIT

POSEBNO ROBUSNA I FLEKSIBILNA



HLAČE ADVANCE X-FLEX



Od ultra laganog i prozračnog materijala sa zaštitom od presijecanja AVERTIC™ pro razvijen ekskluzivno za STIHL. Ovaj šestoslojni materijal je za 20 % lakši od ranije korištenog materijala. Boja crna i signalno narančasta, posebna izrada u području prepona za veću slobodu kretanja, gornja tkanina je posebno robustna, elastična i prozračna, zaštita koljena je elastična i vodootporna, zaštita od trnja i vlage u donjem dijelu nogavica, odbija prljavštinu, dugi otvori za protok zraka na stražnjem dijelu nogavica.

Hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS - 3XL, S-6 - XL-6**
Kataloški broj **0088 342 12..**

NA UPIT

.. Zadnji broj je broj vaše veličine koju ćete naći u tabeli na strani 302

① Moguća isporuka po mjeri kupca, kat.br.: .99

② Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403



PERFEKTNJA KOMBINACIJA ZA SVE RADOVE

Modeli linije ADVANCE imaju usklađen sistem kombinacije jakni i hlača. Dizajn i funkcije su osmišljene tako da se mogu fleksibilno međusobno kombinirati, ovisno o vremenskim uvjetima i načinu primjene. Radno odijelo ADVANCE X-TREEm najbolje pokazuje svoju snagu kao cjelina, jer je kao takva razvijena za specifične zahtjeve arborista.

ADVANCE X-SHELL



Materijal koji se brzo suši i grije za korištenje u hladnim danima



ADVANCE X-VENT



Materijal koji diše za regulaciju tjelesne temperature pri velikim vrućinama



ADVANCE X-TREEm

Ultimativna udobnost nošenja i funkcionalni detalji, specijalno razvijen za arboriste.



JAKNA ADVANCE X-TREEm

S mnogo korisnih detalja: elastični umetci od ProElast materijala za optimalnu slobodu kretanja i prozračnost. Boja crna i signalno narančasta s reflektirajućim elementima. Mogućnost pričvršćivanja štitnika ručne pile. Rukavi koji se mogu skidati, otvori na ramenima koji se mogu regulirati za bolju prozračnost. Zaštita od habanja zahvaljujući keramičkim točkama na laktovima. Vanjska zona ramena sa zaštitom od habanja DotGrip. Visoka vidljivost zahvaljujući signalno narančastim elementima. Dva džepa na prsima, jedan unutarnji i jedan na ramenima.

Veličina XS-XXL
Kataloški broj 0088 335 08..

NA UPIT



HLAČE ADVANCE X-TREEm

S posebno visokom razinom komfornosti hlača sa zaštitom od presijecanja, visoko elastična ProElast tkanina za za bolju udobnost pri radu. Optimalne za penjanje i profesionalnu upotrebu pri izuzetno teškim uvjetima rada. Boja crna i signalno narančasta s reflektirajućim elementima. Meka unutarnja podstava koja se lako suši. Robustan materijal koji odbija vodu i prljavštinu u prednjem dijelu nogu i stražnjici, pogodan za radove u šumi. Štitnik u predjelu natkoljenica, od tkanine koja diše, koji se može povezati s cipelom. Zaštita od habanja zahvaljujući oblogama presvučenim keramikom. Od ultra laganog materijala sa zaštitom od presijecanja koji izvrsno diše AVERTIC™ pro lite, s ispitnom zaštitom EN ISO 11393. Ravni džepovi s patentnim zatvaračem na bokovima, stražnjici i bedrima. Otvori za bolji protok zraka s patentnim zatvaračem za regulaciju tjelesne temperature. Tregeri za hlače uključeni u opseg isporuke.

Hlače, Klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina XS-3XL
Kataloški broj 0088 342 16..

NA UPIT

ADVANCE X-FLEX



Elastični zaštitni elementi za veću slobodu kretanja i robusna zaštita od trnja



ADVANCE X-LIGHT



Ultra lagane hlače sa zaštitom od presijecanja za posebno visoku udobnost



IDEALNO ZA
POVREMENE RADOVE

ZAŠTITA PREDNJEG DIJELA NOGU CHAPS 270

Gornja tkanina: 65 % poliester, 35 % pamuk
Podstava: 100 % poliester



Za povremene radove s motornom pilom. Boja antracit i signalna narančasta, u jeans optici, više udobnosti zahvaljujući elastičnim remenima, lagane i prozirne, Y - način provlačenja za brzo navlačenje i skidanje, reflektirajući STIHL logo na desnoj strani, proširena zaštita od presijecanja.



Klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn B (EN ISO 11393)

Dužina	85 cm ^①	Dužina	95 cm ^①
Kataloški broj	0088 521 0301	Kataloški broj	0088 521 0303

Dužina	90 cm ^①	Dužina	100 cm ^①
Kataloški broj	0088 521 0302	Kataloški broj	0088 521 0304

NA UPITIDEALNO ZA
POVREMENE RADOVE

NOGAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA CHAPS 360°

Pojačanje: 65 % poliester, 35 % pamuk
Gornji materijal i podstava: 100 % poliester



Za povremeni rad s motornom pilom. Prozračan materijal na području gornjeg stražnjeg dijela noga (butine), zatvaranje u gornjem dijelu pomoću patentnog zatvarača i glatka podstava za brzo postavljanje i skidanje nogavica. Boja antracit.



Klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn C (EN ISO 11393)

Dužina	90 cm ^①	Dužina	100 cm ^①
Kataloški broj	0088 508 0100	Kataloški broj	0088 508 0101

NA UPITIDEALNO ZA
POVREMENE RADOVE

NOGAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA PROTECT MS 360°

Pojačanje: 85 % poliester, 15 % pamuk
Gornji materijal i podstava: 100 % poliester



Za povremeni rad s motornom pilom. Prozračan materijal na području gornjeg stražnjeg dijela noga (butine), zatvaranje u gornjem dijelu pomoću patentnog zatvarača i glatka podstava za brzo postavljanje i skidanje nogavica, oblikovana koljena za veću udobnost pri radu. Boja signalno narančasta.



Klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn C (EN ISO 11393)

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina	XS - M	Veličina	L - XXL
Kataloški broj	0088 508 0000	Kataloški broj	0088 508 0001

NA UPITIDEALNE ZA
RADOVE U VRTU

HLAČE ZA PENJANJE X-CLIMB

Gornja tkanina: 89 % poliester, 11 % elastin
Ispuna: 100 % poliester

Robusne hlače za penjanje bez zaštite od presijecanja. Boja treseta, visokoelastične i prozirne, dodatna vodootpornost materijala u području koljena, zaštita od trnja i vlage u donjem dijelu nogavica, odbijaju prljavštinu, otvori za bolji protok zraka s patentnim zatvaračem sa stražnje strane, štitnik bubrega, kuka za spajanje s vezicama, džepovi koji se mogu zatvarati, reflektirajući detalji.

Veličina XS - XXL
Kataloški broj 0088 494 00..

NA UPIT

NOGAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA CHAPS 360°

Za povremene, kratke radove s motornom pilom, naše nogavice sa zaštitom od presijecanja Chaps 360° su pravo rješenje! Zahvaljujući dugom i pristupačnom patentnom zatvaraču na stražnjoj strani svake nogavice, jednostavno možete navući svestranu zaštitu od presijecanja na hlače, s tim da ne morate skidati obuću. Na pojasu možete jednostavno namjestiti širinu nogavica i lako ih zakopčati pomoću dugmad i patentnog zatvarača na prednjoj strani. Oblikovana koljena kao i prozirni materijal na stražnjoj strani bedara osiguravaju optimalnu slobodu kretanja i visoku razinu udobnosti prilikom nošenja i rada. Zaštita od presijecanja sastoji se od devet zaštitnih slojeva i osiguravaju maksimalnu zaštitu pri radu.



ŠTITNIK ZA RUKE MS

100 % poliester



Štitnik za ruke za radove s motornom pilom. Signalno narančasta boja. Visoka udobnost prilikom nošenja i rada, prozračan zahvaljujući posebnom materijalu. Udoban pleteni obrub, integrirani otvor za palac za bolje fiksiranje. Sadržaj isporuke: 1 par.

Klasa zaštite od presijecanja 1
(na temelju ili EN ISO 11393)^②
Kataloški broj
0088 544 0010

NA UPIT

TREGERI ZA FS HLAČE

82 % poliester, 18 % elastodien
(prirodni kaučuk), jezičci od kože

Elastični tregeri s elastičnim kopčanjem na čičak, sprječava pritisak tregera na tijelo, univerzalno odgovarajući za sve veličine. Boja narančasta.

Dužina 110 cm
Širina 5 cm
Kataloški broj
0000 884 1593

NA UPIT

PATENT EP
2465369 B1^③








FS - ŠTITNICI ZA NOGE

65 % poliester, 35 % pamuk

Patentiran prozirni štitnik od udara za ekstremnu primjenu, za umetanje u unutarnji džep nogavica. Boja crna.

Dužina 50 cm
Kataloški broj
0000 885 1801

NA UPIT

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Veličine (99 = po mjeri)	Boja	Dizajn zaštite od presjecanja / Klasa zaštite od presjecanja	Broj slojeva	Težina ca. (kg) kod veličine M	Zaštita od presjecanja, dizajnirana ekskluzivno za STIHL	Elastična pasica hlača	Otvori za prozračivanje/patentni zatvarači otvora za prozračivanje/specijalni ventilacijski materijal	Dugmad za tregere [Ⓞ] / ončice za tregere	Slim Fit/Regular Fit	Elastična gornja tkanina/elastični umetci/umetci od ProElast tkanine	Robusnost gornje tkanine	Impregnacija za zaštitu od prljavštine i vode	Prozračnost	Zaštita od hladnoće	UV-faktor zaštite EN 13758-2/UV-Standard 801	Oznaka ispitivosti	Materijal
MODEL LINIJE FUNCTION																					
	JAKNA FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	128,20	S - XXL	● ● ●	- -	-	0,6	-	-	-/-/●	-/-									
	HLAČE FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	226,70	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1	9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●/-/-	Antracit, signalna narančasta: 100 % poliester Crna: 65 % poliester, 35 % pamuk Podstava: 100 % poliester
	KOMBINEZON HLAČE FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	236,40	XS - 3XL, S-6 - XXL-6	● ● ●	A/1	9	1,3	-	●	-/-/●	-/-									
	JAKNA FUNCTION ERGO	0088 335 06..	Na upit	XS - XXL	● ● ●	- -	-	0,7	-	-	-/-/●	-/-									
	HLAČE FUNCTION ERGO	0088 342 10..	Na upit	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1	8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	-/●/-	Gornja tkanina: 65 % poliester, 35 % pamuk Signalna narančasta: 70 % poliester, 30 % pamuk Podstava: 100 % poliester
	KOMBINEZON HLAČE FUNCTION ERGO	0088 388 04..	Na upit	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6, 99	● ● ●	A/1	8	1,5	●	●	-/●/-	-/-									
MODEL LINIJE DYNAMIC																					
	JAKNA DYNAMIC VENT	0088 335 05..	Na upit	XS - XXL	● ● ●	- -	-	0,6	-	-	●/-/-	-/-									Gornji materijal: 100 % poliester Signalna narančasta: 70 % poliester, 7 % poliuretan Gornji materijal: 93 % poliamid, 7 % poliuretan Ispuna: 100 % poliester
	HLAČE DYNAMIC VENT	0088 342 09..	394,50	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	● ● ●	A/1	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40	-/●/-	
	JAKNA DYNAMIC	0088 335 09..	Na upit	XS - 3XL, 99	● ●	- -	-	0,7	-	-	-/●/-	-/-									
	HLAČE DYNAMIC	0088 342 19..	Na upit	S - XXL	● ●	A/1	7	1,4	-	●	-/●/-	●/-									Gornji materijal 1: 50 % poliuretan, 50 % pamuk Signalna narančasta: 70 % poliester, 30 % pamuk
		0088 342 17..	Na upit	XS - 3XL	● ●	A/2	8	1,5	-	●	-/-/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80	-/●/-	Gornji materijal 2: 93 % poliuretan, 7 % poliuretan Ispuna: 100 % poliester
	KOMBINEZON HLAČE DYNAMIC	0088 388 09..	Na upit	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ●	A/1	7	1,5	-	-	-/-/-	●/-									
		0088 388 07..	Na upit	S - 3XL, 99	● ●	C/1	9	1,9	-	-	-/-/-	●/-									
MODEL LINIJE ADVANCE																					
	JAKNA ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	Na upit	S - XXL	● ●	- -	-	0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-VENT Gornja tkanina: 100 % poliester
	JAKNA ADVANCE X-SHELL	0088 335 12..	Na upit	XS - XXL	● ●	- -	-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-SHELL Gornja tkanina: 100 % poliester Membrana: poliuretan
		0088 335 11..	Na upit	S - XXL	● ●	- -	-														
	HLAČE ADVANCE X-LIGHT	0088 342 14..	Na upit	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	●	A/1	6	0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● [Ⓞ]	+	++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-LIGHT Gornja tkanina: 75 % poliester, 20 % Polyamid, 5 % poliuretan Podstava: 100 % poliester
	KOMBINEZON HLAČE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	Na upit	S - 3XL, 99	●	A/1	6	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● [Ⓞ]	+	++	+++	-	40+/-	-/●/-	
	HLAČE ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	Na upit	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99	● ●	A/1	6	1,3	●	●	-/●/-	●/-	●/-	●/-/● [Ⓞ]	+++	+++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-FLEX Gornja tkanina: 89 % poliester, 11 % elastin Podstava: 100 % poliester
	JAKNA ADVANCE X-TREEm	0088 335 08..	Na upit	XS - XXL	● ●	- -	-	0,65	-	-	-/●/-	-/-	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-TREEm Gornja tkanina: 80 % poliester, 15 % Polyamid, 4 % elastin, 1 % keramika Podstava: 66 % polipropilen, 34 % poliester
	HLAČE ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	Na upit	XS - 3XL, 99	● ●	A/1	6	1,2	●	●	-/●/-	-/●									

● Postoji + Dobro .. Zadnji broj je broj vaše veličine koju
- Ne postoji ++ Odlično ćete naći u tabeli na strani 302
+++ Izvrsno

Ⓞ Kod modela bez dugmadi upotrebljavajte tregere s kopčom
Ⓜ Samo u koraku
Ⓟ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403



RADNA ODJEĆA ZA RADOVE ODRŽAVANJA OKOLIŠA

- Za optimalnu zaštitu pri radu
- Visoka udobnost nošenja
- Vrhunska obrada uz mnoštvo dodataka



ZAŠTITNE HLAČE PROTECT FS ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM

Gornja tkanina: 65% poliester, 35% pamuk,
Podstava: 100% poliester



Za rad na tračnicama i na prometnicama. Boja zelena, dugi otvori za bolji protok zraka na stražnjem dijelu hlača, ušice za treger FS, mnogi praktični džepovi. Također dostupne u signalno narančastoj boji. Vidi Protect FS signalno narančaste na stranici 297.

Veličina XS - 3XL
Kataloški broj 0088 458 00..

NA UPIT

MOGU SE KOMBINIRATI
S JAKNOM
ADVANCE X-SHELL



HLAČE ZA PENJANJE X-CLIMB

Gornja tkanina: 89% poliester, 11% elastin
Podstava: 100% poliester

Robusne hlače za penjanje bez zaštite od presijecanja. Boja treseta, elastične i prozirne, vodootporni dijelovi u području koljena, zaštita od trnja i vlage u donjem dijelu noga, odbijaju prljavštinu, otvori za bolji protok zraka i s patentnim zatvaračem sa stražnje strane, štitnik bubrega, kuka za povezivanje s vezicama, džepovi koji se mogu zatvarati, reflektirajući detalji.

Veličina XS - XXL
Kataloški broj 0088 494 00..

NA UPIT

ODGOVARAJUĆI PRIBOR:

FS-TREGERI



FS-ŠTITNICI ZA NOGE



NAĆI ĆETE OD STRANICE 296

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

MOGU SE KOMBINIRATI S
JAKNOM ADVANCE X-SHELL



ZAŠTITNE HLAČE TRIPROTECT FS ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM

Gornja tkanina: 65% poliester, 35% pamuk,
Podstava: 100% poliester

S trostrukom funkcijom: zaštita od udara, trnja i vlage. Boja treseta, jako prozirne, patentni zatvarači za bolji protok zraka na stražnje dijelove natkoljenice, dva džepa na kukovima s patentnim zatvaračem, stražnji džep i džep za metar, desno, džep u dijelu natkoljenice s integriranim džepom za mobitel, lijevo.

Veličina XS - 3XL
Kataloški broj 0088 458 01..

243,50 KM

ODGOVARAJUĆI PRIBOR:

FS-TREGERI



ŠTITNICI ZA KOLJENA



FS-ŠTITNICI ZA NOGE



NAĆI ĆETE OD STRANICE 296

TREGERI ZA HLAČE

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk), jezičci od kože

Boja narančasta. Na kopčanje.



NA UPIT

Dužina 120 cm Širina 4 cm
Kataloški broj 0000 884 1511

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk)

Boja narančasta. S metalnim kopčama i plastičnim umetkom



NA UPIT

Dužina 110 cm Širina 4 cm
Kataloški broj 0000 884 1510

Dužina 130 cm Širina 4 cm
Kataloški broj 0000 884 1512

.. Zadnji broj je broj vaše veličine koju ćete naći u tabeli na strani 302

MOGU SE KOMBINIRATI
JAKNOM ADVANCE X-SHELL



ZAŠTITNE HLAČE MULTIPROTECT HS ZA RAD SA ŠKARAMA ZA ŽIVICU

Gornja tkanina: 65% poliester, 35% pamuk,
Podstava: 100% poliester,

KWF-nagrada za inovaciju u 2016

Idealne za rad sa škarama za živicu. Boja treseta, elastični materijal osigurava optimalnu slobodu kretanja, koljena i područje oko pasice su vodootporni, gornja tkanina ispranog efekta, dugi patentni zatvarači za bolji protok zraka sa stražnje strane, nogavice se mogu skratiti na 3/4, štitnik za bubrege.

Veličina XS - 3XL
Kataloški broj 0088 459 01..

NA UPIT

ODGOVARAJUĆI PRIBOR:

FS-TREGERI



HS - ŠTITNICI ZA NOGE 2-U-1



ŠTITNICI ZA KOLJENA



FS-ŠTITNICI ZA NOGE



NAĆI ĆETE OD STRANICE 296

TREGERI ZA HLAČE

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk), jezičci od kože

Boja crna i narančasta.
Na kopčanje.



NA UPIT

Dužina 110 cm Širina 5 cm
Kataloški broj 0000 884 1579

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk)

Boja crna i narančasta. S metalnim kopčama bez plastičnog umetka za bolje držanje.



51,20 KM

Dužina 130 cm Širina 5 cm
Kataloški broj 0000 884 1576

ODGOVARAJUĆI PRIBOR

FS-TREGERI

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk), jezički od kože

Boja narančasta, pojačanje naprijed i straga od kože, elastični tregeri s elastičnim kopcijem na čičak, sprječava pritisak tregera na tijelo, univerzalno odgovarajući za sve veličine.



Dužina **110 cm** Širina **5 cm**
Kataloški broj **0000 884 1593**

NA UPIT

ŠTITNICI ZA KOLJENA

100% polietilen

Boja crna, za umetanje u prislone džepove na koljenima, ispunjava normu DIN EN 14404, kompatibilne s džepovima na koljenima svih standardnih radnih hlača.



Kataloški broj **0000 884 1595**

NA UPIT



SIGNALNA ZAŠTITNA ODJEĆA

FS-ŠTITNICI ZA NOGE

65% poliester, 35% pamuk

Boja crna, patentiran prozračni štitnik od udara za ekstremnu primjenu, za umetanje u unutarnji džep nogavica.



Dužina **50 cm**
Kataloški broj **0000 884 1594**

NA UPIT

HS-ŠTITNICI ZA NOGE 2-U-1

100% poliester

Prijavljene za patent. Boja crna. Visoka zaštita od presijecanja i ozljeda nožem pri radu sa škarama za živicu.



Dužina **65 cm**
Kataloški broj **0000 885 8700**

NA UPIT

PATENT EP
2465369 B1[Ⓞ]

PATENT EP
2842441 B1[Ⓞ]

- Jakne sa zaštitom od presijecanja, za radove s motornom pilom iznad visine pojasa
- Signalna zaštitna odjeća za dobru uočljivost pri radovima na cestama i tračnicama ili u lošim vremenskim uvjetima
- Signalna zaštitna odjeća za optimalnu zaštitu u svim vremenskim uvjetima
- Signalna zaštitna odjeća za rad s motornim čistačima ili motornim pilama



PRIKLADNE ZA
NOŠENJE I LJETI



SIGNALNA ZAŠTITNA JAKNA VENT

Gornjat tkanina: 100% poliester



Lagana elastična jakna visoke vidljivosti koja diše, za ljetne temperature i visoku tjelesnu aktivnost. Boja signalno narančasta od funkcijske tkanine Mag Cool, boja crna s laganom zaštitom od trnja i habanja, dva džepa na prsima, gumica u struku za bolje pristajanje, reflektirajuće trake za dobru vidljivost.

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina **XS-3XL**

Kataloški broj **0088 326 01..**

NA UPIT

SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM PROTECT FS

Gornja tkanina: 70% poliester, 30% pamuk,
Podstava: 100% poliester



Za rad na tračnicama i na prometnicama. Boja signalna narančasta, robusna gornja tkanina, prozračna zaštita od udaraca, reflektirajuće trake i dugi otvori za protok zraka na stražnjem dijelu hlača, ušice za FS tregera za hlače. Patentirani FS štitinik za noge za ekstremne zahvate može se uvući u unutrašnje džepove.

Hlače, klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina **XS-XXL**

Kataloški broj **0088 534 00..**

NA UPIT

ODGOVARAJUĆI PRIBOR:

FS-TREGERI



FS-ŠTITNICI ZA NOGE



NAĆI ĆETE OD **STRANICE 296**



SIGNALNA ZAŠTITNA JAKNA SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA PROTECT MS

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester



Lagana i prozirna signalna zaštitna jakna koja pruža veću slobodu pri kretanju. Boja signalno narančasta, signalno žuta i crna. Zaštita od trnja u području laktova i ramena. Prozračan materijal na rukavima. Dva džepa na prsima s patentnim zatvaračima, otvori za naprtnjaču za alat na leđima, s prozračnom ADVANCE zaštitom od presijecanja u području grudi, ramena, ruku i trbuha.

Klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn B (EN ISO 11393)

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina XS-3XL

Kataloški broj 0088 326 04..^①

NA UPIT

IDEALNO ZA POVREMENE RADOVE



NOGAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA PROTECT MS 360°

Pojačanje: 85 % poliester, 15 % pamuk,
Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester



Za povremeni rad s motornom pilom. Prozračan materijal na području gornjeg stražnjeg dijela noga (butine), zatvaranje u gornjem dijelu pomoću patentnog zatvarača i glatka podstava za brzo postavljanje i skidanje nogavica, oblikovana koljena za veću udobnost pri radu. Boja signalno narančasta.

Klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn C (EN ISO 11393)
Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina XS-M

Kataloški broj 0088 508 0000

Veličina L-XXL

Kataloški broj 0088 508 0001

NA UPIT

.. Zadnji broj je broj vaše veličine koju ćete naći u tabeli na strani 302

① Moguća isporuka po mjeri kupca, kat.br.: ..99

② Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403

SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA PROTECT MS

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester,
Robustan materijal: 65 % poliester i 35 % pamuk



Robusne zaštitne hlače, kombinacija funkcionalnih materijala. Boja signalno narančasta, signalno žuta i crna. Prozračan materijal na stražnjem dijelu natkoljenice, robustan materijal na koljenima i unutarnjem dijelu nogu. Dva džepa sa strane, stražnji džep i džep za metar, štitnik bubrega, mogućnost kopčanja tregera s džepom kao dodatne opreme i leđni dio koji se može navući kao zaštita od pothlađivanja.

Hlače, klasa zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina S-3XL, S-6-XL-6, S+6-XL+6

Kataloški broj 0088 399 01..^①

NA UPIT

DODATNA OPREMA: TREGERI S DŽEPOM

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester

Tregeri s džepom na prsima, za kopčanje na zaštitne hlače Protect MS s štitnikom za bubrege koji se može navući. Boja signalno narančasta, signalno žuta i crna. Gornji materijal i podstava: 100 % poliester.



Univerzalna veličina

Kataloški broj 0088 522 0010

NA UPIT



SAVJET ZA PROFESIONALCE

STUPANJ SIGNALNE ZAŠTITE 3
MOŽE SE POSTIĆI KOMBINACIJOM:



JAKNA PROTECT MS



JAKNA VENT



PRIKAZ KOMBINACIJA ZA RAD S UREĐAJIMA



SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA PROTECT MS

•

•



NOGAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA PROTECT MS 360°

•


•



SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE ZA KOŠNJU PROTECT

-

•



ODJEĆA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH UVJETA I FUNKCIONALNA ODJEĆA

- Zaštita od kiše, vjetra i snijega
- Funkcionalna odjeća koja diše, idealna za fizički naporne radove
- Protok vlage u smjeru iznutra prema van



ODJEĆA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH UVJETA RAINTEC



Sa zavarenim šavovima i patentnim zatvaračima koji odbijaju vodu. Boja crna i signalno narančasta, reflektirajući paspuli, EN 343 stupanj 3 (najbolji stupanj zaštite) po pitanju prozračnosti materijala: RET < 10 m² PA/W, vodootpornost: ≥ 10.000 mm.

Jakna

Gornja tkanina: 75 % poliester, 25 % poliuretan, Membrane: 100 % poliuretan, Podstava: 100 % poliester



Dugi otvori za prozračivanje ispod ruku, velik udio signalne narančaste boje, veliki reflektirajući STIHL logo na leđima, Softshell kragna podesiva po širini, kapuljača koja se može spremiti u džep sa znakom.



Veličina S - XXL
Kataloški broj 0088 554 01..

NA UPIT

Hlače

Gornja tkanina: 70 % poliester, 30 % poliamid, Membrane: 100 % poliuretan, Podstava: 100 % poliester



Patentni zatvarači za prozračivanje na gornjem dijelu noge, patentni zatvarač sa strane za lakše oblačenje, otvori za prozračivanje u visini kukova, potvrđena zaštita od trnja ACTION ARCTIC na kritičnim mjestima, praktični džep na gornjem dijelu nogu, gornja tkanina: 70 % poliester, 30 % poliamid, membrane: 100 % poliuretan, podstava: 100 % poliester.



Veličina S - XXL
Kataloški broj 0088 352 00..

NA UPIT

JAKNA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH UVJETA DUROFLEX



Gornji dio: 100 % poliester, Pemaz: 100 % poliuretan



Od otpornog elastičnog materijala koji ne propušta vodu. Boja signalno narančasta. Velik udio signalno narančaste. Vodootpornost: ≥ 5.000 mm. Ventilacijski otvori na rukavima kao i na prednjem i stražnjem dijelu jamče dobru prozračnost. Kapuljača koja se može spremiti u kragu.

MOGU SE KOMBINIRATI S HLAČAMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH UVJETA RAINTEC



Veličina S - XXL
Kataloški broj 0088 554 02..

NA UPIT

FUNKCIONALNA ODJEĆA ADVANCE

Gornja tkanina: 60 % poliester, 34 % poliamid, 6 % elatin

Održavanje optimalne tjelesne temperature i brzo sušenje zahvaljujući odvođenju tjelesne vlage prema vani, pletenim funkcionalnim zonama i antibakterijskom završetku koji ublažava mirise pomoću iona srebra[Ⓢ]. Čvrsto prijanjanje sprječava ulazak krpelja. S izvezenim motivom motorne pile. UV zaštita EN 13758-1: 50+.

Funkcionalna odjeća, kratkih rukava



S okruglim ovratnikom.



Veličina S - XXL
Kataloški broj 0088 585 00..

118,90 KM

Funkcionalna odjeća, dugih rukava



Patentni zatvarač, otvor za palac.



Boja crna
Veličina S - XXL
Kataloški broj 0000 888 60..

157,30 KM

Funkcionalna odjeća, duge nogavice



Područje stražnjeg dijela nogu i stražnjice s funkcionalnom zonom koja grije.



Veličina S - XXL
Kataloški broj 0000 888 59..

123,10 KM

FUNKCIONALNA MAJICA DYNAMIC MAG COOL

Gornja tkanina: 100 % poliester



S MS 661 C-M grafičkim natpisom. Visoko funkcionalna, odvodi vlagu od tijela, prozračna, brzo se suši, bez mirisa. Boja crna, tisk s srebrne boje.



Boja crna, Tisak u srebrnoj boji
Veličina S - XXL
Kataloški broj 0088 302 00..

NA UPIT

Boja signalno narančasta, Tisak u crnoj boji
Veličina S - XXL
Kataloški broj 0088 302 01..

NA UPIT

JAKNA OD FLISA DYNAMIC

Gornja tkanina: 97 % poliester, 3 % poliamid



Mekana elastična jakna od mikroflisa. Boja antracit i narančasta, prozračna i brzo se suši, idealna kao međusloj, lagana zaštita od trnja i habanja, džep na prsima s patentnim zatvaračem i omčom za palac, reflektirajući motiv motorne pile.



Veličina S - XXL
Kataloški broj 0088 353 00..

NA UPIT



KOŽNI REMEN

Ekstremno robustna, dugotrajna goveđa koža debljine oko 3 mm. Širina 4 cm, dužina 125 cm, kopča s dvostrukim trnom.

Širina 4 cm
Dužina 125 cm
Boja
Kataloški broj
● 0000 881 0602
● 0000 881 0600

NA UPIT



OVAKO ĆETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite svoje odijelo za šumarske radove.
2. Pomoću tablice odredite veličinu koja vam odgovara. Za jakne: Odabir veličine prema obimu prsnog koša ili prema internacionalnim veličinama. Za hlače: Odabir veličine prema veličini traperica[ⓐ] ili prema internacionalnim veličinama.
3. Dopunite kataloški broj s zadnja dva broja koji odgovaraju internacionalnim veličinama:


Standardne veličine
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

Male veličine
(6 cm kraće)
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

Posebno velike veličine
(6 cm duže)
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Važno: Navedene su mjere tijela. Gotovi komadi odjeće odstupaju od tjelesnih mjera[ⓑ].

Žene određuju svoju veličinu prema opsegu stražnjice i dužini koraka tj. dužini jeans hlača. Internacionalne veličine odnose se na muške veličine, žene obično odabiru jednu veličinu manje.

- 1 **Visina**
od glave do pete
 - 2 **Obim prsnog koša**
oko najšireg dijela prsa vodoravno oko tijela
 - 3 **Obim struka**
bez vezanja oko struka
A Za hlače: obim struka (u položaju pasice hlača)
B Za kombinezon hlače i jakne: obim trbuha (u visini pupka)
 - 4 **Obim bokova**
najširi dio stražnjice
 - 5 **Dužina unutarnje strane nogavice**
mjereno od prepona do poda
 - 6 **Obim bedra**
najšire mjesto na bedru
 - 7 **Dužina rukava**
od vrha ramena preko lakta do zgloba šake, mjereno na savijenoj ruci
- Visina dužina jakne**
bez ovratnika do ruba (mjereno na jakni koja vam pristaje)



INTERNACIONALNE NORMALNE VELIČINE / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

Zaštitna odjeća Veličina (Kataloški broj) / Size (Order Number)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Visina tijela u (cm) / Body height in cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Obim prsnog koša (približni podaci u cm) / Chest circumference in cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Obim struka (približni podaci u cm) / Waist circumference in cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Obim stražnjice / Seat circumference in cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Veličina traperica (inch) Struk/dužina Jeans size in inch Waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

INTERNACIONALNE MALE VELIČINE / INTERNATIONAL SHORT SIZES

Zaštitna odjeća Veličina (Kataloški broj) / Size (Order Number)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Visina tijela u (cm) / Body height in cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Obim prsnog koša (približni podaci u cm) / Chest circumference in cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Obim struka (približni podaci u cm) / Waist circumference in cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Obim stražnjice / Seat circumference in cm 4	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Veličina traperica (inch) Struk/dužina Jeans size in inch Waist / length	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

INTERNACIONALNE POSEBNO VELIKE VELIČINE / INTERNATIONAL LONG SIZES

Zaštitna odjeća Veličina (Kataloški broj) / Size (Order Number)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Visina tijela u (cm) / Body height in cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Obim prsnog koša (približni podaci u cm) / Chest circumference in cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Obim struka (približni podaci u cm) / Waist circumference in cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Obim stražnjice / Seat circumference in cm 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Veličina traperica (inch) Struk/dužina Jeans size in inch Waist / length	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5

ⓐ Daljnja pojašnjenja površina sa zaštitom od presijecanja naći ćete na stranici: 400

ⓑ Mjera za veličine traperica data je u inčima. Inč pomnožen s 2,54 daje opseg struka **3** i duljinu koraka **5** izraženu u cm.

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PRESIJECANJA

- Za čvrsto uporište i dobru zaštitu, izvrsna stabilnost pri hodu zahvaljujući profiliranim potplatama koje ne klize i čeličnim kapicama
- Za rad na otvorenom ili u radionicama
- Visoka udobnost nošenja i zaštita



NOVO SIGURNOSNE POLUCIPELE WORKER S2

Gornji materijal od visokokvalitetne nubuk kože koja diše i tekstilnih umetaka. Podstavljeni i ojašteni rubovi pružaju visoku udobnost prilikom nošenja kao i amortizirajući međupotplat od poliuretana i ergonomski unutarnji potplat koji se može zamijeniti. Mala težina. Reflektirajući materijal u narančastoj boji. Grubi profilni potplat s dobrim prihvatom otporan na ulje i gorivo u skladu s normom EN 20345 S2. Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka po mjeri prema DGUV 112-191.

Veličina **39-48**
Kataloški broj **0088 530 02..**

NA UPIT



NOVO SIGURNOSNE ČIZME NA VEZANJE WORKER S3

Gornji materijali od visokokvalitetne, posebno prozračne nubuk kože i tekstilnih umetaka. Podstavljeni i ojašteni rubovi pružaju visoku udobnost prilikom nošenja kao i amortizirajući međupotplat od poliuretana i ergonomski unutarnji potplat koji se može zamijeniti, zaštita od probijanja kao i mala težina. Reflektirajući materijal u narančastoj boji i grubi profilni potplat otporan na ulje i gorivo u skladu s normom EN 20345 S3. Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka po mjeri prema DGUV 112-191.

Veličina **39-48**
Kataloški broj **0088 489 01..**

NA UPIT

Završni brojevi (..) kataloškog broja obvezni su podatak o veličini:
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA

- Za zaštitu pri radu s motornom pilom
- S čeličnom kapicom i uloškom za zaštitu od presijecanja
- Sigurno uporište za stopala i stabilan položaj noge



KOŽNE ČIZME FUNCTION



Gornjište od goveđe kože koja odbija vodu. Visoka udobnost pri nošenju zahvaljujući tekstilnoj podstavi koja diše, s ojašćenim rubom, robusni elementi za vezanje s kukicama za zatezanje, zaštita vrha otporna na habanje i trganje, izolirajući međupotplat od poliuretana, visok stupanj stabilnosti pri hodanju zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu.

Veličina **39-47**
Kataloški broj **0088 532 04..**

NA UPIT



KOŽNE ČIZME DYNAMIC RANGER



Gornji materijal od visokokvalitetne goveđe kože koja odbija vodu. Izvrsno savijanje pri hodu, tekstilna ispuna koja odlično diše s ojašćenim rubom, zaštita vrha otporna na habanje i trganje, robusne vezice za vezanje, amortizirajući međupotplat od poliuretana, visoka stabilnost pri hodanju zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu. Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka po mjeri prema DGUV 112-191.

Veličina **36-50**
Kataloški broj **0088 532 05..**

NA UPIT

Ⓞ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403



KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM DYNAMIC S3

Gornji materijal od visokokvalitetne i održivo proizvedene nubuk kože koja vrlo dobro odbija vodu. Univerzalno primjenjive, zahvaljujući S3 zaštiti od probijanja primjenjive i na gradilištima. Posebno prozračan unutrašnji materijal pogoduje protoku vlage, ojašteni rub cipele, robusni elementi za vezanje s kucicama za zatezanje, lagano veznje, ergonomski uložak koji se lako može izvaditi, međupotplat od čelika kao zaštita od probijanja, zaštita vrha otporna na habanje i trganje, amortizirajući međupotplat od poliuretana, visoka stabilnost pri hodanju zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu. Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka po mjeri prema DGUV 112-191.

Veličina **38-48**
Kataloški broj **0088 532 01..**

NA UPIT



KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM DYNAMIC GTX

Gornji materijal od visokokvalitetne kože koja odbija vodu u kombinaciji s vodootpornom membranom GORE-TEX® Extended Comfort koja je iznimno prozračna. Visoka udobnost pri nošenju zahvaljujući ergonomski mekim unutarnjim potplatama, lagano vezanje vezica, zaštita vrha otporna na trošenje i trganje, izvrsna stabilnost pri hodanju zahvaljujući profiliranim potplatima koje ne klize, reflektirajući umetci za veću sigurnost pri radu. Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka po mjeri prema DGUV 112-191.

Veličina **36-50**
Kataloški broj **0088 532 02..**

NA UPIT

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Größenangabe:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50



TREKKING ČIZME ADVANCE GTX

Gornjište od visokokvalitetne govede velur kože za profesionalno korištenje pri radu s motornim pilama na kosinama i kod njege stabala. Robusni elementi za vezanje s kucicama za zatezanje, omčice koje lako klize, vodootporna membrana GORE-TEX® koja odlično diše, posebno upijajući ergonomski uložak koji se može izvaditi, dodatna zaštita od habanja i vlage zahvaljujući gumiranom rubu, amortizirajući međupotplat od poliuretana, visoka stabilnost pri hodanju zahvaljujući protukliznom specijalno profiliranom potplatu.

Veličina **39-48**
Kataloški broj **0088 532 03..**

NA UPIT



DGUV PROPIS 112-191

STIHL vam nudi široku paletu radnih cipela sa i bez zaštite od presijecanja. Sve naše cipele odlikuje optimalna zaštita i visoka udobnost prilikom nošenja. Osim toga, odabrani modeli odobreni su za korištenje individualno prilagođenih ortopedskih uložaka u skladu s DGUV propisom 112-191. Tako možete napraviti uložak prema svojim potrebama, a da cipela ne izgubi svoj certifikat.

① Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka po mjeri prema DGUV 112-191.
② Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403



GUMENE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM FUNCTION

Ručno izrađene čizme od prirodnog kaučuka. Dobro prijanjaju zahvaljujući grubim čepovima na profiliranim gumenim potplatima. Varijabilno podesiv tekstilni rub sare na vezanje, prikladne i za vrlo jake nožne listove, lagane zbog niske sare, profiliran središnji dio potplata, visok stupanj stabilnosti pri hodanju zahvaljujući profiliranom potplatu.

Veličina **39-47**
Kataloški broj **0088 493 01..**

211,00 KM



GUMENE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM SPECIAL

Ručno izrađene čizme od prirodnog kaučuka. Dobro prijanjaju zahvaljujući grubim čepovima na profiliranim gumenim potplatima. Gumirane sare s vezicama, reflektirajuće trake, profiliran središnji dio potplata, visok stupanj stabilnosti pri hodanju zahvaljujući profiliranom potplatu.

Veličina **36-50**
Kataloški broj **0088 493 00..**

NA UPIT

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Visina sare u cm (cca.)

DIN EN ISO 20345 S2 /
DIN EN ISO 17249

Težina (kg) za vel. 42 po paru (cca.)

Klasa zaštite od presijecanja

Goveđa koža visoke kvalitete

Vodootpornost

Grubi i samočišćeći potplati

Orthopädisches Fußbett

Ortopedski ulošci

Čelična pločica

Čelični međupotplat

Oznaka ispitivosti

Prikladno za čavlice

Zaštita od prelamanja

Zaštita od uganuća

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PRESIJECANJA

SIGURNOSNE POLUCIPELE WORKER S2	0088 530 02..	Na upit	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
---------------------------------	---------------	---------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SIGURNOSNE ČIZME NA VEZANJE WORKER S3	0088 489 01..	Na upit	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-
---------------------------------------	---------------	---------	---	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ČIZME SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA ZA RAD S MOTORNOM PILOM

KOŽNE ČIZME FUNCTION	0088 532 04..	Na upit	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
----------------------	---------------	---------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KOŽNE ČIZME DYNAMIC RANGER	0088 532 05..	Na upit	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
----------------------------	---------------	---------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KOŽNE ČIZME DYNAMIC S3	0088 532 01..	Na upit	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●
------------------------	---------------	---------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KOŽNE ČIZME DYNAMIC GTX	0088 532 02..	Na upit	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
-------------------------	---------------	---------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TREKKING ČIZME ADVANCE GTX	0088 532 03..	Na upit	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	●
----------------------------	---------------	---------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GUMENE ČIZME FUNCTION	0088 493 01..	210,90	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-
-----------------------	---------------	--------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

GUMENE ČIZME SPECIAL	0088 493 00..	Na upit	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-	-
----------------------	---------------	---------	----	--------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

● Serijski
- Ne postoji

ŠTITNIK ZA LICE/SLUH, ZAŠTITA ZA GLAVU I RADNE RUKAVICE

- Zaštita glave, sluha i lica od zvuka motora, iverja i sitnog kamenja
- Individualno podesive kombinacije za zaštitu lica i sluha
- Odgovarajuća zaštita za oči, uši i ruke za individualne potrebe



ZAŠTITNE SLUŠALICE

CONCEPT 23

Iznimno lagane, podesive, mekani jastučić za udobno nošenje. Školjke za uši/ručke s mogućnošću okretanja.

EN 352, SNR 23 (H: 27; M: 20; L: 14)

Kataloški broj **0000 884 0539**



NA UPIT

CONCEPT 24

Stabilan metalni držač koji propušta zrak. Mekani jastučić za udobno nošenje.

EN 352, SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 14)

Kataloški broj **0000 884 0541**



42,00 KM

CONCEPT 24 F

Podstavljeni držač za glavu, mekani jastučić za udobno nošenje, sklopive.

EN 352, SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13)

Kataloški broj **0000 884 0542**



NA UPIT

CONCEPT 28

Stabilan metalni držač koji propušta zrak. Mekani jastučić za udobno nošenje.

EN 352, SNR 28 (H: 31; M: 26; L: 19)

Kataloški broj **0000 884 0543**



NA UPIT

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

ČEPIČI ZA UŠI

GSS 33

Od čunjasto oblikovane PU-pjene dobrih izolacijskih vrijednosti. Mekani materijal, dobro se prilagođava veličini ušne školjke, dva para u kutiji.

EN 352, SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29)

Kataloški broj **0000 886 0411**



6,80 KM

KRATKI ŠTITNIK ZA LICE/SLUH S PLASTIČNIM VIZIROM

FUNCTION GPC 33

S dvostrukom trakom oko glave i četiri čepića za zaštitu sluha.

EN 166, EN 352, SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29)Ⓞ

Kataloški broj **0000 884 0255**



48,10 KM

ADVANCE GPC 28



Kombinacija prikladna za profesionalce, optimalna ravnoteža, višestruko podesive trake, s podešavanjem kopčom, obostrani premaz sredstvom protiv zamagljivanja, nosiv sa slušalicama ili bez njih ovisno o primjeni, štiti za čelo s prorezima za ventilaciju, s vizikom od polikarbonata. Visoka udobnost prilikom nošenja i optimalna raspodjela težine zahvaljujući sistemima držača.

EN 166, EN 352, SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)Ⓞ

Kataloški broj **0000 884 0563**



NA UPIT

Ⓞ Podupire zatiljak, sprječava klizanje, individualno podesiv oblik
Ⓞ Pruža 100% UV zaštitu

Ⓞ Kod svih radova s motornim kosama, rezačima rubova, motornim čistačima, uređajima za puhanje i prskanje i brusnim paračima potrebno je dodatno nositi zaštitu za oči (zaštitne naočale u skladu s EN 166)!
Ⓞ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403

KRATKI ŠTITNIK LICA/SLUHA S NAJLONSKOM REŠETKOM

FUNCTION GPA 33

S dvostrukom trakom oko glave i četiri čepića za zaštitu sluha.

EN 352, EN 1731, SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29)Ⓞ

Kataloški broj **0000 884 0252**



48,10 KM

FUNCTION GPA 24

Lagana kombinacija s čepićima za zaštitu sluha za dobru izolaciju od buke i zakretnom najlonskom mrežom (poliamid PA), podesiva traka za prilagođavanje veličine.

EN 352, EN 1731, SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13)Ⓞ

Kataloški broj **0000 884 0251**



57,70 KM

DYNAMIC GPA 30

S postavljenim držačem za glavu i kapsulama za zaštitu sluha. Povećani vizir, dodatni štiti za čelo.

EN 352, EN 1731, SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 18)Ⓞ

Kataloški broj **0000 884 0566**



NA UPIT

ADVANCE GPA 28



Kombinacija prikladna za profesionalce, optimalna ravnoteža, višestruko podesive trake, s podešavanjem kopčom, nosiv sa slušalicama ili bez njih ovisno o primjeni, štiti za čelo s otvorima za prozračivanje, s najlonskom rešetkom (poliamid PA). Visoka udobnost prilikom nošenja i optimalna raspodjela težine zahvaljujući sistemima držača.

EN 352, EN 1731, SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)Ⓞ

Kataloški broj **0000 884 0231**



149,60 KM



KOMPLETI KACIGA



FUNCTION BASIC



FUNCTION UNIVERSAL



DYNAMIC ERGO



DYNAMIC X-ERGO



ADVANCE VENT



ADVANCE X-VENT

ADVANCE X-VENT
BLUETOOTH®

Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena
maloprodajna cijena u KM

Boja

Štitnik za sluh

EN broj

SET SLUŠALICA ZA ZAŠTITU SLUHA
BLUETOOTH®

Koristeći Bluetooth® vezu, možete razgovarati i slušati glazbu bez da vadite pametni telefon iz džepa. Odgovarajuće za komplete kaciga iz serije modela ADVANCE.

EN 352, SNR 29 (H:33; M:26; L:18)

Kataloški broj 0000 889 9043

NA UPIT

ZAŠTITA OD KIŠE S
UNUTARNJIM PRIČVRŠĆIVANJEM

Pouzdana sprječava prodiranje kiše, snijega ili sitnih čestica prljavštine.

Prikladan za komplet kacige FUNCTION Basic

Kataloški broj 0000 889 8004

NA UPIT

Prikladan za komplet kacige FUNCTION Universal

Kataloški broj 0000 884 0435

NA UPIT

Prikladan za komplet kacige ADVANCE Vent, X-Vent i X-Vent Bluetooth®

Kataloški broj 0000 889 8006

NA UPIT



REMEN ZA BRADU

Za sigurno pričvršćivanje kacige na glavu. Sprječava klizanje kacige kod saginjanja ili kod radova u gustim nasadima. Za komplete kaciga iz serije modela ADVANCE.

Kataloški broj 0000 889 8007

NA UPIT






















MODELNI LINIJE FUNCTION															PRIBOR®			
MODELNI LINIJE DYNAMIC															PRIBOR®			
MODELNI LINIJE ADVANCE															PRIBOR®			
FUNCTION BASIC Komplet kacige	0000 888 0810	96,70	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Najlonska rešetka, dugi vijek trajanja	HDPE	6 točaka	-	-	Otvori	+	Funkcionalni tekstil	-	●	+	○	-
FUNCTION UNIVERSAL Komplet kacige	0000 888 0809	Na upit	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Najlonska rešetka, dugi vijek trajanja	ABS	4 točke	○	-	Otvori	+	Umjetna koža	●	-	++	○	-
DYNAMIC ERGO Komplet kacige	0000 888 0808	Na upit	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Najlonska rešetka, dugi vijek trajanja	ABS	6 točaka	-	●	Otvori, podesivi	++	Funkcionalni tekstil	●	-	++	○	○
DYNAMIC X-ERGO Komplet kacige	0000 888 0807	Na upit	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Metalna rešetka, visoka propusnost svjetlosti	ABS	6 točaka	-	●	Otvori, podesivi	++	Funkcionalni tekstil	●	-	+++	○	○
ADVANCE VENT Komplet kacige	0000 888 0801	199,10	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Metalna rešetka, visoka propusnost svjetlosti	ABS	6 točaka	○	●	Otvori	+++	Funkcionalni tekstil	●	-	+++	○	○
ADVANCE X-VENT Komplet kacige	0000 888 0802	Na upit	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Žičana zaštita od čelika, visoka propusnost svjetlosti	ABS	6 točaka	○	●	Otvori	+++	Funkcionalni tekstil	●	-	+++	○	○
ADVANCE X-VENT BLUETOOTH® Komplet kacige	0000 888 0806	Na upit	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Žičana zaštita od čelika, visoka propusnost svjetlosti	ABS	6 točaka	●	●	Otvori	+++	Funkcionalni tekstil	-	-	+++	○	○

● Serijski + Dobro ○ Optional ++ Vrlo dobro - Ne postoji +++ Izvrsno
 ① Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403
 ② Dostupno kao pribor (nije uključeno u komplet kacige).
 Više informacija naći ćete na stranici 311
















ZAŠTITNE NAOČALE

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Boja stakla	Sigurnosni zahtjevi	Klasa zaštite	Konstrukcija/krilca podesivi	Bočna zaštita	Otporno na ogrebotine	Bez zamagljivanja	Staklo savitljivo	UV-zaštita 100 %
MODELI LINIJE FUNCTION											
STANDARD											
	0000 884 0367	7,70		<input type="radio"/> Za kratke radne intervale	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	-	•
FUNCTION LIGHT											
	0000 884 0360			<input checked="" type="radio"/> Visok stupanj pojačanja kontrasta							
	0000 884 0362	Na upit		<input checked="" type="radio"/> Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	-	•
	0000 884 0361			<input type="radio"/> Optimalno u slučaju slabog svjetla							
ASTROSPEC											
	0000 884 0369	Na upit		<input checked="" type="radio"/> Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla							
	0000 884 0368	21,80		<input type="radio"/> Optimalno u slučaju slabog svjetla	EN 166	F (45 m/s)	•	•	•	-	•
MODELI LINIJE DYNAMIC											
DYNAMIC CONTRAST											
	0000 884 0363			<input checked="" type="radio"/> Vrlo visok stupanj pojačanja kontrasta							
	0000 884 0364			<input checked="" type="radio"/> Visok stupanj pojačanja kontrasta							
	0000 884 0365	Na upit		<input checked="" type="radio"/> Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	•	•
	0000 884 0366			<input type="radio"/> Optimalno u slučaju slabog svjetla							

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Boja stakla	Sigurnosni zahtjevi	Klasa zaštite	Konstrukcija/krilca podesivi	Bočna zaštita	Otporno na ogrebotine	Bez zamagljivanja	Staklo savitljivo	UV-zaštita 100 %
MODELI LINIJE DYNAMIC											
DYNAMIC LIGHT PLUS											
	0000 884 0372			<input checked="" type="radio"/> Vrlo visok stupanj pojačanja kontrasta							
	0000 884 0371	Na upit		<input checked="" type="radio"/> Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	•	•
	0000 884 0370			<input type="radio"/> Optimalno u slučaju slabog svjetla							
MODELI LINIJE ADVANCE											
ADVANCE SUPER FIT											
	0000 884 0373			<input checked="" type="radio"/> Visok stupanj pojačanja kontrasta							
	0000 884 0374			<input checked="" type="radio"/> Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla							
	0000 884 0375	Na upit		<input type="radio"/> Optimalno u slučaju slabog svjetla	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	•	•
	0000 884 0345			<input checked="" type="radio"/> Optimalno za rad s laserom 2-u-1							
ZAŠTITNE NAOČALE - ZA OSOBE KOJE NOSE NAOČALE											
SUPER OTG											
	0000 884 0358	Na upit		<input type="radio"/> Univerzalna primjena, optimalno u slučaju slabog svjetla	EN 166	F (45 m/s)	-	•	•	•	•
ULTRASONIC											
	0000 884 0359	58,00		<input type="radio"/> Za rad s pilom za spašavanje i brusnim paračem, optimalno u slučaju slabog svjetla i u uvjetima s mnogo prašine	EN 166	B (120 m/s)	•	•	•	•	•

RADNE RUKAVICE

Veličine	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Materijal	Norma	Klasa učinkovitosti prema EN 388. Abrazija / rez / kidanje / probijanje / rez ISO	Pristajanje/oblik	Senzitivnost	Otpornost	Zaštita od hladnoće	Traka	Posebnosti
MODELNI LINIJE FUNCTION											
ZAŠTITNE RUKAVICE											
FUNCTION SENSOTOUCH											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 1509 0088 611 1510 0088 611 1511	9,80	Pletivo sa slojem nitrila	EN 388 EN 420	4/1/2/1/X	+++ +++ +	-	Elastične		Prikladno za rukovanje pametnim telefonima i tabletima
FUNCTION UNIVERSAL											
	Univerzalna veličina	0088 611 1410	Na upit	Puna goveđa koža/dlanovi od kanvas tkanine	EN 388 EN 420	2/1/3/3/X	+ + ++	-	Manšeta otvorena		Duge štucne
FUNCTION DUROGRIP											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1008 0088 611 1009 0088 611 1010 0088 611 1011	Na upit	Pletivo sa slojem lateksa	EN 388 EN 420	1/2/2/2/X	++ + +++ ++		Elastične		Dobar prihvat, dobra zaštita pri mokrim uvjetima rada
ZAŠTITNE RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD HLADNOĆE											
FUNCTION THERMOGRIP											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1208 0088 611 1209 0088 611 1210 0088 611 1211	Na upit	Pletivo sa slojem lateksa	EN 388 EN 420 EN 511	2/2/3/2/X	++ + +++ +++		Elastične		Dobar prihvat, dobra zaštita pri mokrim uvjetima rada
ZAŠTITNE RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA											
FUNCTION PROTECT MS											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 610 0408 0088 610 0409 0088 610 0410 0088 610 0411	73,00	Puna goveđa koža/tekstilni dlan	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	2/1/3/1/X	+ + +++ ++		Elastične		Klasa zaštite od presijecanja 0
MODELNI LINIJE DYNAMIC											
ZAŠTITNE RUKAVICE											
DYNAMIC DURO											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1308 0088 611 1309 0088 611 1310 0088 611 1311	22,20	Puna goveđa koža	EN 388 EN 420	2/1/3/2/X	++ + +++	-	Manšeta otvorena		Površina od kože
DYNAMIC SENSOLIGHT											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 0808 0088 611 0809 0088 611 0810 0088 611 0811	Na upit	Ovčija koža/tekstilni dlan	EN 388 EN 420	1/1/1/2/X	++ +++ ++	-	Elastične, zatvarač s čičak trakom		Lagane, reflektirajuće trake

Veličine	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Materijal	Norma	Klasa učinkovitosti prema EN 388. Abrazija / rez / kidanje / probijanje / rez ISO	Pristajanje/oblik	Senzitivnost	Otpornost	Zaštita od hladnoće	Traka	Posebnosti
MODELNI LINIJE DYNAMIC											
ZAŠTITNE RUKAVICE											
DYNAMIC VENT											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 1709 [Ⓞ] 0088 611 1710 [Ⓞ] 0088 611 1711 [Ⓞ]	35,00	Ovčija koža/tekstilni dlan	EN 388 EN 420	2/1/2/1/X	++ ++	-	-	Elastične, zatvarač s čičak trakom	Lagane, reflektirajuće trake
ZAŠTITNE RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD HLADNOĆE											
DYNAMIC THERMOVENT											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 0508 0088 611 0509 0088 611 0510 0088 611 0511	50,60	Kozja koža/tekstilni dlan	EN 388 EN 420 EN 511	3/1/1/1/X	+++ +++ ++ ++		Elastične		Prozračne
ZAŠTITNE RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA											
DYNAMIC PROTECT MS											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 610 0308 0088 610 0309 0088 610 0310 0088 610 0311	Na upit	Puna goveđa koža/tekstilni dlan	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	3/1/2/2/X	++ ++ +++ ++		Elastične		Klasa zaštite od presijecanja 1
MODELNI LINIJE ADVANCE											
ZAŠTITNE RUKAVICE											
ADVANCE DURO											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 0609 0088 611 0610 0088 611 0611	Na upit	Puna goveđa koža/tekstilni dlan	EN 388 EN 420	3/1/3/3/X	++ ++ +++ +		Elastične		Štitnik zapešća
ADVANCE ERGO											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 0409 0088 611 0410 0088 611 0411	Na upit	Kozja koža / tekstilni dlan	EN 388 EN 420	3/0/1/1/X	+++ +++ ++	-	Elastične, zatvarač s čičak trakom		Reflektirajuće trake
ADVANCE ERGO MS											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1608 [Ⓞ] 0088 611 1609 [Ⓞ] 0088 611 1610 [Ⓞ] 0088 611 1611 [Ⓞ]	Na upit	Puna goveđa koža/tekstilni dlan	EN 388 EN 420	2/1/3/1/X	+++ +++ ++	-	Elastične, zatvarač s čičak trakom		Prozračne, reflektirajuće trake



**LAKO RUKOVANJE.
ZA VIŠE SNAGE.**
—

**GTA 26**10,8 V • 1,2 kg[Ⓞ]

Svestrana akumulatorska ručna pila. Za podrezivanje stabala i grmova, za usitnjavanje odrezanih grančica i za gradnju s drvom. S lancem pile 1/4" PM3 za visoke performanse i kod snažnih rezova. Neklizajuća upravljačka ručka za savršenu ergonomiju. Promjena lanca bez uporabe alata, fleksibilni zaštitni poklopac za siguran rad, s indikatorom stanja napunjenosti. GTA 26 dostupan je i u setu.

Set sadrži:

- 1x litij-ionska akumulatorska baterija AS, 28 Wh, 10,8 V
- 1x standardni punjač AL 1
- 1x lagana vodilica, 10 cm
- 1x 1/4"-PM3-lanac pile, 10 cm
- 1x Multioil Bio, 50 ml
- 1x transportna torba crna/narančasta s ušicama za montažu/vješanje na zid

GTA 26 bez akumulatorske baterije, punjača i transportne torbe, uključujući

Multioil Bio 50 ml

Dužina vodilice **10 cm**Kataloški broj **GA01 011 6900****320,00 KM**

Set GTA 26 s AS 2 i AL 1

Dužina vodilice **10 cm**Kataloški broj **GA01 011 6910****407,00 KM****ASIM**
SYSTEM**FUTROLA ZA GTA 26**

Omogućuje nošenje GTA 26 na pojasu i brzi pristup uređaju prilikom rada. Podesivi remen za nogu pričvršćuje futrolu na bedra i time pruža veću udobnost prilikom nošenja. Dodatni remen čvrsto drži GTA 26 u futrolu.

Kataloški broj **GA01 490 1700****47,70 KM****STRANICE 271****MULTIOIL BIO**

Ekološki prihvatljivo i svestrano primjenjivo, primjerice za podmazivanje lanca pile za GTA 26.

**ODGOVARAJUĆU AKUMULATORSKU BATERIJU AS 2**NAČI ĆETE OD **STRANICE 23**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [Ⓞ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓞ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [Ⓞ] (m/s ²)
AKUMULATORSKA RUČNA PILA							
GTA 26	GA01 011 6900	299,00 [Ⓞ]	10,8	1,2 [Ⓞ]	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Set GTA 26 s AS 2 i AL 1	GA01 011 6910	380,00	10,8	1,45 [Ⓞ]	77,0	86,0	2,9 / 2,8

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Ⓞ Težina bez akumulatorske baterije, s reznom garniturom

Ⓞ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ K-vrijednosti prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s²

Ⓞ Težina s akumulatorskom baterijom i reznom garniturom, bez punjača

Ⓞ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

Ⓞ Pojašnjenje simbola naći ćete na str. 394



Kataloški broj

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

Dužina (cm)

Težina (g)

Grane - Ø do (mm)

Vinogradarstvo[Ⓞ]Voćarstvo[Ⓞ]Vrtlarstvo[Ⓞ]Održavanje parkova i vrtova[Ⓞ]

Karakteristike

VRTNE ŠKARE BYPASS[Ⓞ]**PG 10**

0000 881 3604

25,60

22

230

20

+

+

++

+

Integrirani usjek za rezanje žice, praktično zatvaranje jednom rukom

PG 20

0000 881 3637

69,50

22

240

25

++

++

++

+++

Integrirani usjek za rezanje žice, praktično zatvaranje jednom rukom

PG 30

0000 881 3638

112,00

22

255

25

+++

+++

++

+++

Integrirani usjek za rezanje žice, praktično zatvaranje jednom rukom, oštrice sa žlijebom za biljni sok

VRTNE ŠKARE AMBOSS[Ⓞ]**PG 25**

0000 881 3639

66,30

20

260

15

+

+++

+

++

Praktično zatvaranje jednom rukom

+ Prikladno

++ Dobro

+++ Vrlo prikladno

Ⓞ Više informacija o Bypass i Amboss rezu pronađite u pojmovniku na stranici 400







Ⓞ Za rezanje vinove loze

Ⓞ Za obrezivanje, rezanje i njega mladica

Ⓞ Za radove rezanja i podmlađivanja (biljke, cvijeće)

Ⓞ Kod radova rezanja i podrezivanja (grmlje, živice)

Ⓞ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Dužina (cm)	Težina (g)	Grane - Ø do (mm)	Vinogradarstvo [Ⓞ]	Vocarstvo [Ⓞ]	Vrtlarstvo [Ⓞ]	Održavanje parkova i vrtova [Ⓞ]	Karakteristike		
										ŠKARE ZA GRANE BYPASS [Ⓞ]	
PB 10		0000 881 3669	114,00	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač koji štiti zglobove, protuoštrice s dubokim žlijebom za biljni sok, sprječava ljepljenje prilikom rezanja
PB 11		0000 881 3670	Na upit	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač koji štiti zglobove, protuoštrice s dubokim žlijebom za biljni sok, sprječava ljepljenje prilikom rezanja
PB 20		0000 881 3664	207,80	80	1.125	42	++	++	++	++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač koji štiti zglobove
PB 30		0000 881 6500	280,20	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač koji štiti zglobove, pridržni utori na protuoštrici
ŠKARE ZA GRANE AMBOSS [Ⓞ]											
PB 25		0000 881 3653	180,00	80	1.245	40	-	++	-	++	Ublaživač za zaštitu zglobova
PB 35		0000 881 3665	270,30	80	1.460	48	-	+++	-	+++	Ublaživač za zaštitu zglobova

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

+ Prikladno +++ Vrlo prikladno
++ Dobro - Ne preporuča se

Ⓞ Više informacija o Bypass i Amboss rezu pronađite u pojmovniku na stranici 400

Ⓜ Za rezanje vinove loze
Ⓝ Za obrezivanje, rezanje i njega mladicaⓄ Za radove rezanja i podmlađivanja (biljke, cvijeće)
Ⓜ Kod radova rezanja i podrezivanja (grmlje, živice)
Ⓝ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403**TORBICA ZA POJAS**

Za STIHL vrtnu škare PG 10, PG 20, PG 30 i PG 25. Posebno robustna goveđa koža, crna boja.



Kataloški broj 0000 881 3644

NA UPIT**ŠKARE ZA ŽIVICU PH 10**

54 cm, 1.050 g. Za rezanje mekih i tvrdih dijelova živice i grmlja. Posebno obložene oštrice s antikoroziivnom zaštitom s valovitim rubom i žlijebom za sok, namještanje spojeva oštrice bez alata, drška od bukovine, ublaživač udaraca.



Kataloški broj 0000 881 3671

138,90 KM**KAMEN ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE**

Za škare za grane, vrtnu škare, škare za živicu te za fino brušenje srpova, guljača i sjekira. Dvije faze s grubom i finom granulacijom, može se koristiti s uljem i vodom.



Kataloški broj 0000 881 6001

24,20 KM**ALAT ZA OŠTRENJE 3-U-1**

Predviđen za vrtnu škare i škare za grane, šumarske sjekire i sjekire za cijepanje kao i za noževe i kućanske makaze. Ergonomski dizajn za jednostavno korištenje i izvanredne rezultate oštrenja.



Kataloški broj 0000 881 9801

40,50 KM**TELESKOPSKA PILA PR 40 CT**

40 cm, ca. 520 g. Profesionalna pila s teleskopskom drškom s trajnom oštricom zahvaljujući tvrdo kromiranom karbonskom čeliku, visokoučinkovito brušenje s razmaknutim prorezima koji sprječavaju zaglavljivanje. Rezač kore sprječava kidanje kore, a potezna kuka održava pilu u rezu. S futrolom za sigurno pohranjivanje.

Kataloški broj 0000 881 4141

NA UPIT**TELESKOPSKA DRŠKA ZA PR 40 CT**

184 - 456 cm. Vrlo čvrsta ovalna cijev od aluminija sa steznom polugom i rasterom za kontinuirano namještanje dužine. Siguran položaj pod opterećenjem. Dugačka gumirana izolacija od hladnoće za stabilan prihvat.

Kataloški broj 0000 881 4113

377,00 KM**TELESKOPSKA PILA PR 38 CT**

40 cm, oko 400 g. Visokokvalitetna pila za uklanjanje grana. Tvrdo kromirani list pile s razmaknutim prorezima, potezna kuka, mjerač udaraca kao rezač kore.

Kataloški broj 0000 881 3672

NA UPIT**TELESKOPSKA DRŠKA ZA PR 38 CT**

175 do 320 cm, kontinuirano podesivo. Za radove do visine od oko 5 m. Dvodijelna, čvrsta aluminijska cijev Ø 30 mm/27 mm. Iznimno robustan čelični zatezač ekscentra koji se lako zateže, gumirani držači.

Kataloški broj 0000 881 6101

NA UPIT

PILA ZA GRANE

Za brzo i precizno piljenje. Trostrano japansko ozubljenje, impulsno pojačanje, kromirani čelik, stožasti oblik lista za rezanje, ergonomska ručka, zaštita od korozije, s futrolom za obostranu montažu kako za dešnjake tako i ljevake.

S ravnim listom pile za univerzalnu primjenu u vrtlarstvu i hortikulturi.

**PR 24, 24 cm list pile, 305 g,
Grana-Ø do 100 mm**
Kataloški broj **0000 881 8701**

**93,50 KM**

**PR 33, 33 cm list pile, 370 g,
Grana-Ø do 150 mm**
Kataloški broj **0000 881 8702**

107,00 KM

Sa savijenim reznim listom za piljenje bez pritiska, između ostaloga kod radova na održavanju drveća.

**PR 27 C, 27 cm list pile, 358 g,
Grana-Ø do 120 mm**
Kataloški broj **0000 881 8703**

**NA UPIT**

**PR 33 C, 33 cm list pile, 391 g,
Grana-Ø do 150 mm**
Kataloški broj **0000 881 8704**

NA UPIT

Izrađeno od kaljenog karbonskog čelika za brzo piljenje s glatkim reznim površinama. Skupni zupci s razmaknutim prorezima, kukasta ručka od bukovine.

**PR 32 CW, 32 cm list pile, 230 g,
Grana-Ø do 150 mm**
Kataloški broj **0000 881 4111**

**63,90 KM**

**PR 32 CW, 33 cm list pile, 230 g,
Grana-Ø do 150 mm**
Kataloški broj **0000 881 4142**

NA UPIT

PREKLOPIVA PILA PR 16

List pile od 16 cm, 160 g, grana-Ø do 65 mm. Za brzo i precizno piljenje. 3-strano japansko ozubljenje, kromirani čelik očvrstnut u postupku impulsima, čunjasti oblik lista pile, ergonomska drška, preklopivi list pile s antikorozivnom zaštitom.



16 cm List pile, 160 g, grana-Ø do 65 mm
Kataloški broj **0000 881 8700**

56,10 KM

PLASTIČNI KLIHOVI ZA OBARANJE I REZANJE



Otporni na udarce čak i na niskim temperaturama. Poliamid, struktura površine sprječava iskakanje klina, u tri dužine za srednja i debela debla te s povećanim kutom klina.

19 cm
Kataloški broj **0000 881 2212** **23,40 KM**

23 cm
Kataloški broj **0000 881 2213** **34,40 KM**

25 cm
Kataloški broj **0000 881 2214** **37,50 KM**



ALUMINIJSKI KLIHOVI ZA OBARANJE I CIJEPANJE



S tankom oštricom za dobro prodiranje u drvo. Tri izvedbe za male, srednje i velike promjere debla, ljuskasta struktura površine, utor za vođenje, glatka strana klina za jednostavno umetanje dodatnog klina u prerez, visokokvalitetna legura aluminija.

22 cm, 600 g
Kataloški broj **0000 881 2222** **NA UPIT**

26 cm, 1.000 g
Kataloški broj **0000 881 2224** **NA UPIT**

ALUMINIJSKI KLIN ZA OBARANJE

S protukukom za optimalno zadržavanje u drvetu.

12 × 4 cm, 190 g
Kataloški broj **0000 881 2201** **NA UPIT**



ALUMINIJSKI KLIN ZA RAD S MOTORNOM PILOM



Kovan, u kompletu s drvenim umetkom i prstenom.

980 g
Kataloški broj **0000 890 9200** **NA UPIT**



ZAOBLJENI ALUMINIJSKI KLIN ZA CIJEPANJE



Maksimalni učinak cijepanja zbog zaobljena oblika. Utor za vođenje i pridržne kandže za posebno dobro zadržavanje u smrznutom drvetu, kovan za posebno visok stupanj stabilnosti u slučaju male težine, zaobljena udarna površina.

22 cm, 920 g
Kataloški broj **0000 881 2221** **96,70 KM**



RUČNI CAPIN



Za podizanje i prihvaćanje ogrjevnog drveta, manjih trupaca i komada drveta. Drška od jasenovine, njemački oblik.

35 cm, 500 g
Kataloški broj **0000 881 2800** **NA UPIT**



ALUMINIJSKI CAPIN



Za pomicanje i prihvat manjih trupaca i komada drveta za rad uz rasterećenje kralježnice. Legura od aluminija velike čvrstoće, s plastičnom drškom. Dodatna kuka na kraju drške omogućuje siguran zahvat.

70 cm, 580 g
Kataloški broj **0000 881 2805** **NA UPIT**



KOSIR

Prikladan za njegu mladica i sječu niskog raslinja. Od kvalitetnog kovanog čelika s drškom obloženom pravom kožom.

44 cm ukupne dužine, 32 cm dužina oštrice, 650 g
Kataloški broj **0000 881 3400** **55,80 KM**



NATEGAČA



Za naginjanje stabla iznad visine struka u predviđenom smjeru. Sa zakretnom kukom za okretanje trupaca. Od posebne čelične legure.

76 cm, ca. 1.800 g
Kataloški broj **0000 881 2701** **128,60 KM**

130 cm, ca. 3.400 g
Kataloški broj **0000 881 2700** **214,10 KM**

ZAHVATNA KUKA FP 10



Za podizanje, transport i slaganje složenih drva. D-drška presvučena plastikom.


Kataloški broj **0000 881 4401** **67,00 KM**



RUČNA PILA

Za njegu voćaka. Gusto raspoređeni savijeni zupci, ručka od bukovine, poluga s brzim napinjačem i praškastim premazom, visokokvalitetan izmjenjiv list pile koji se može zakrenuti do 360°, brzo namještanje kuta za 45°.

35 cm, 680 g
Kataloški broj **0000 881 4144** **NA UPIT**



DALJNI PRIBOR

NAČI ČETE OD **STRANICE 78**

**GULJAČ
SCHWARZWALD**

Oštrica širine 13 cm, oko 700 g. Za uklanjanje tanje i deblje kore i sječu tanjih grana. Kovan.

**Bez drške**Kataloški broj **0000 881 2301****NA UPIT****Drška**Kataloški broj **0000 881 2107****NA UPIT****Gumirana drška**Kataloški broj **0000 881 2500****NA UPIT****GULJAČ
DAUNER**

Oko 750 g. Za jednostavno uklanjanje debele kore i presijecanje tanjih grana. Trostruki, brušen.

Kataloški broj **0000 881 2303****NA UPIT****GULJAČ
MARDER**

Oštrica širine 13 cm, oko 600 g. Za uklanjanje tanje kore na crnogoričnim stablima s potpuno uklonjenim granama. Kovan.

**Bez drške**Kataloški broj **0000 881 2307****NA UPIT****Drška**Kataloški broj **0000 881 2107****NA UPIT****Gumirana drška**Kataloški broj **0000 881 2500****NA UPIT****SJEKAČ**

74 cm, 1.500 g. S drškom od drveta američkog oraha 45 cm. Za čišćenje grmlja, divljeg raslinja ili malih grana. Sa stražnjom oštricom i štitnikom oštrice.



74 cm, 1.500 g

Kataloški broj **0000 881 3501****NA UPIT****DRŽAČ MJERNE TRAKE**

Za sve šumarske mjerne trake STIHL. Od stabilne plastike.

Kataloški broj **0000 881 0701****NA UPIT****POMIČNI PARAČ**

Zamjenski parač za mjerni štap sa stezaljkom. S drvenom drškom.

Kataloški broj **0000 881 1100****NA UPIT****TORBICA ZA ALAT**

Od fleksibilnog PVC-materijala s pjenastom pozadinom i kožnim ušitkom. Za prihvatanje sitnih dijelova, alata, paketića zavoja i mjerne trake.

Kataloški broj **0000 881 0516****NA UPIT****SJEKAČ**

Za izrezivanje i uklanjanje nižeg raslinja kao što je žbunje, grmlje ili manje grančice. Kovani srp s poliranom oštricom. Sa stražnjom oštricom i štitnikom oštrice, bez ručke.



Drška od drveta američkog oraha 90 cm

Kataloški broj **0000 881 3300****125,00 KM****PREKRETNNA KUKA**

Za premještanje i izvlačenje trupaca. Iskovana od CV-čelika. Zbog ispupčenosti je njezina veličina podesiva i prikladna za različite promjere trupaca. Za meko i tvrdo drvo.



1.500 g

Kataloški broj **0000 881 2601****NA UPIT****DŽEPOVI**

Za pohranjivanje kuka i mjerki na dohvata ruke. Izolirana, ojašćena pozadina.

Kataloški broj **0000 881 0513****NA UPIT****DŽEPOVI**

Za pohranjivanje klinova i mjerne trake na dohvata ruke. Izolirana, ojašćena pozadina.

Kataloški broj **0000 881 0514****NA UPIT****PREKRETNNA KUKA ZA
RAD NA STOVARIŠTU**

Za okretanje trupaca, posebno prikladna za debelo drvo. Nazubljena izvedba, čunjasti tuljac, ručno kovana kuka, drška od jasenovine.



127 cm, 3.600 g

Kataloški broj **0000 881 2604****NA UPIT****DŽEPOVI**

Za ručna kliješta ili kuku za povlačenje. S izoliranom, ojašćenom pozadinom.

Kataloški broj **0000 881 0515****NA UPIT****BIBER CAPIN**


Za premještanje i povlačenje trupaca. Nazubljeni stražnji dio za bolji prihvatanje smrznutog drveta, drška od jasenovine.



107 cm, 1.300 g

Kataloški broj **0000 881 2802****NA UPIT****PREKRETNNA KUKA ZA
RAD NA STOVARIŠTU**

Za podizanje, transport i slaganje složenih drva. Udobna drška.

Kataloški broj **0000 881 2900****NA UPIT**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM	Dužina (cm)	Težina glave (g)	Materijal drške sjekire	Za radove kresanja grana	Za leganu sječu grana	Lagane/srednje teške radove cijepanja (Ogrjevno drvo, 30 cm dužine/Ø do 30 cm)	Srednje/teške radove cijepanja (35 cm dužine/Ø do 50 cm)	Cijepanje trupaca i teškog drveta (po potrebi s klinovima za cijepanje)	Klin za obaranje (aluminijški ili plastični)
CLASSIC											
ŠUMARSKA SJEKIRICA AX 6	0000 881 1969	64,90	40	600	Jasen	+	-	+	-	-	-
	0000 881 1911	Na upit									
ŠUMARSKA SJEKIRA AX 10	0000 881 1971	98,00	60	1.000	Jasen	++	+	+	-	-	+
ŠUMARSKA SJEKIRA AX 16 S	0000 881 1949	Na upit	50	1.550	Karija (vrsta drveta oraha)	+	-	++	+	-	+
	0000 881 1957	Na upit	70	1.550 [ⓐ]	Karija (vrsta drveta oraha)	++	++	++	+	-	+
SJEKIRE ZA CIJEPANJE Optimalan rezultat cijepanja uz manji napor zbog klinastog oblika glave.											
SJEKIRICA ZA CIJEPANJE AX 13 C	0000 881 1914	118,90	50	1.250 [ⓐ]	Jasen	+	-	++	-	-	+
SJEKIRA ZA CIJEPANJE AX 28 CS	0000 881 2014	199,10	80	2.800 [ⓐ]	Karija (vrsta drveta oraha)	+	-	+++	+++	-	+
ČEKIČI ZA CIJEPANJE Kovana glava čekića s produžetkom. Izuzetno velika udarna površina za sigurno prodiranje aluminijških i plastičnih klinova.											
ČEKIČ ZA CIJEPANJE AX 30 C	0000 881 2009	Na upit	85	3.000	Jasen	-	-	++	+++	+++	++
ČEKIČ ZA CIJEPANJE AX 33 CS	0000 881 2011	217,80	90	3.300 [ⓐ]	Karija (vrsta drveta oraha)	-	-	++	+++	+++	+++
LIGHT											
ŠUMARSKA SJEKIRICA AX 6 P[ⓐ]	0000 881 6801	125,90	37	640	Poliamid	++	-	+	-	-	-
ŠUMARSKA SJEKIRA AX 15 P[ⓐ]	0000 881 6701	194,10	73	1.450	Poliamid	++	++	++	+	-	-
ŠUMARSKA SJEKIRA AX 20 PC[ⓐ]	0000 881 6602	220,50	75	1.950	Poliamid	-	+	+++	-	-	+

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u KM

ⓐ Uključuje zaštitnu navlaku težine 300 g

ⓑ Za ove ručne alate postoji zamjenski komplet sa zaštitom od udarca koji se može naknadno dograditi. Dostupan je kod vašeg STIHL ovlaštenog trgovca.

+ Prikladno +++ Vrlo dobro
++ Dobro - Ne preporuča se**ŠUMARSKA MJERNA TRAKA**

Automatik: samonamatujuća, u metalnom kućištu.



Dužina	15 m	140,80 KM
Kataloški broj	0000 881 0800	
Dužina	20 m	NA UPIT
Kataloški broj	0000 881 0804	
Dužina	25 m	NA UPIT
Kataloški broj	0000 881 0801	

PIŠTOLJ ZA SPREJ ZA OBILJEŽAVANJE ECO

Za čiste ruke pri obilježavanju stabala.

Kataloški broj **0000 881 1788** **NA UPIT****KOŽNI REMEN**

Širina 4 cm, dužina 125 cm. Iznimno robustna, kvalitetna goveđa koža debljine oko 3 mm. Kopča s dvostrukim trnom.



Širina 4 cm	Dužina 125 cm	NA UPIT
Boja	Kataloški broj	
●	0000 881 0602	
●	0000 881 0600	

FUTROLA ZA SPREJ ZA OBILJEŽAVANJE ECO

Povećana udobnost nošenja. Izolirana, ojašćena, kruta plastična pozadina. S omčom za remen.

Kataloški broj **0000 881 0519** **NA UPIT****DRŽAČ ZA Mjerne STEZALJKE**

Izolirana, ojašćena, kruta plastična pozadina s kožnim našitkom za vrhunsku udobnost pri nošenju.

Kataloški broj **0000 881 0517** **NA UPIT**

ⓐ S alatima za izvlačenje čavala

ⓑ Pojašnjenje testnih oznaka naći ćete na stranici 403

SPREJ ZA OBILJEŽAVANJE ECO

Visokokvalitetna boja za dugotrajno označavanje, otporna na smrzavanje i ekološki podnošljiva, s intenzivnim pigmentom i velikim kapacitetom pokrivanja. Vezivno sredstvo, 100% biološki razgradivo, trajno vidljivo i na vlažnim i smrznutim podlogama, bez mirisa, vrlo izdašno.

Boja	Kataloški broj
●	0000 881 1787
●	0000 881 1789
●	0000 881 1790
●	0000 881 1791
●	0000 881 1792
●	0000 881 1793
●	0000 881 7004

**NA UPIT****MARKER PRO**

Kreda za označavanje na suhom i vlažnom drvu. Najbolje isticanje boje zbog jakog pigmenta kao i optimalna otpornost na vremenske uvjete i svjetlost. Velika otpornost na pucanje.

Dužina 12 cm, 12 komada u pakiranju	Kataloški broj
Boja	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504

**NA UPIT****DRŽAČ KREDE**

Izvedba u signalnoj boji. Držak krede od metala, plastično kućište (ABS) otporno na udarce i iznimno robustno, za krede Ø 11 - 12 mm.

Kataloški broj **0000 881 1602** **NA UPIT****FUTROLA ZA DRŽAČ KREDE**

S omčom za remen. Izolirana, ojašćena plastična pozadina s kožnim našitkom.

Kataloški broj **0000 881 0518** **NA UPIT**

STIHL COLLECTION

ODJEĆA

Jakne i prsluci	330
Puloveri / duksevi / majice	337
Košulje / bluze	344
Majice	345
Hlače	354

ASESOARI

Čarape i papuče	356
Multifunkcionalne marame i šalovi	358
Kačketi, kape i šeširi	359
Rukavice i remeni	367
Torbe i ruksaci	368
Nakit i satovi	371
Dom i vrt	372
Igračke, asesoari za bebe i djecu	377

STIHL TIMBERSPORTS®

ODJEĆA	382
ASESOARI	391

STIHL COLLECTION

Naši proizvodi su za svjetske istraživače kao i za one koji vole vrijeme provoditi kod kuće. Za moderne nostalgijare. Za urbane trend-setere. Za STIHL obožavatelje. Robusni su i jednostavni, idealna kombinacija modernog dizajna i izdržljivi i ugodnih materijala. Koliko god naši proizvodi bili raznovrsni, oni imaju jedno zajedničko, a to je odanost STIHL brendu.

JAKNE I PRSLUCI

DUKS S KAPULJAČOM »ICON« MEN



73 % pamuk, 27 % poliamid; Podstava: 100 % poliester

Duks s kapuljačom s patentnim zatvaračem do pola dužine i dva praktična bočna džepa. Dvobojni dizajn s kapuljačom koja se može skinuti i vezicama u plavoj i bež boji. Bedž od pluta na leđima i izvezeni motiv motorne pile.

Plava / Bež

Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 610 11..

NA UPIT

VJETROVKA »BADGE« MEN



59 % pamuk, 39 % poliamid, 2 % poliester

Smeđa vjetrovka, s tri bedža od pluta s motornom pilom i sa simbolom sjekire ili pile Contra, koje možete po želji zakačiti na bilo kojem dijelu jakne. U džepovima na prsima i sa strana sve je sigurno pohranjeno, s trakama na ramenima koji se mogu zakopčati i plavom maskirnom podstavom s oslikanim motivima motorne pile, jakna je definitivno stvarni must-have odjevni komad.

Smeđa

Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 610 07..

NA UPIT

JAKNA »ICON« MEN



73 % pamuk, 27 % poliamid

Jakna koje ne samo da grije, već i stvarno dobro izgleda. Tamnosiva outdoor jakna, sa zelenom maskirnom podstavom i povišenom, nepresavinutom kragnom, naglašenim praktičnim i funkcionalnim detaljima. Skriveni patentni zatvarač, dva džepa na prsima i sa strana kao i produženi leđni dužinski dio čine ovu jaknu idealnom za boravak u prirodi. Decentni detalji poput izvezene motorne pile na prednjoj lijevoj strani i bedž od pluta na leđima upotpunjuju vizualni izgled ove jakne.

Crna

Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 610 04..

NA UPIT

VJETROVKA »LOGO CIRCLE« MEN



100 % poliester

Sportska vjetrovka u Blouson stilu s kapuljačom i visokokvalitetnim web amblemom u narančastoj boji na prsima. S unutarnje strane kontrastna mrežasta podstava u narančastoj boji. Elastične pasice na rubovima rukava za udobno pristajanje, bočni džepovi s patentnim zatvaračem.

Crna / Narančasta

Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 910 03..

NA UPIT

JAKNA OD FLISA »ICON« MEN



100 % poliester

Sivoplava jakna od flisa, s kapuljačom za udobnost nošenja i to ne samo na planinarskim stazama. Izvezeni motiv motorne pile na prednjoj lijevoj strani, bedž od pluta na leđima.

Plava-Smeđa

Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 610 03..

NA UPIT

SOFTSHELL JAKNA »LOGO CIRCLE« MEN



96 % poliester, 4 % elastin

Funkcionalna toplina! Naša crna funkcionalna jakna idealan je pratitelj tijekom cijele godine. Sivo gradirano područje ramena, narančasti akcenti na kapuljači i bočni džepovi, kao i STIHL ElastoStart natpis na privjesku patentnog zatvarača odabrani su detalji koji ovu jaknu čine posebnom.

Crna / Siva

Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 910 01..

NA UPIT

i OVAKO ĆETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite odjeću.
2. Dopunite kataloški broj (..) s vašom veličinom. Za to koristite sljedeće brojeve:
Muškarci: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Žene: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64

Zadnji brojevi (..) kataloškog broja vezani su za veličinu, više informacija naći ćete na stranici 331.





JAKNA OD FLISA »STIHL« MEN

100% pamuk

Klasični kroj, kvalitetan materijal: jakna od flisa, od toplog i mekog poliesterskog vlakna štiti od hladnoće i pruža apsolutnu slobodu kretanja. Etiketa s logom na prednjoj strani i narančasti šavovi na porubu rukava i na unutarnjoj traki. Bedž sa STIHL logom na prsima.

Crna
Veličine XS-3XL
Kataloški broj 0420 910 00..

NA UPIT



VJETROVKA »ICON« MEN

Gornji materijal: 100% poliamid Podstava: 100% poliester

Muška vjetrovka od nepropusnog materijala. Promišljena podstava s mrežastim tkanjem na ramenima i području prsa, proširenja na rukavima u narančastoj boji. Robustna idealna jakna za prve jesenske i proljetne dane.

Crna
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 210 01..

NA UPIT



JAKNA »CONTRA 59« MEN

100% pamuk

Jakna ovratnikom od umjetnog krzna koja vjerno podsjeća šumarski worker stil iz godine kada je „rođena“ prva Contra pila. U džepovima na prednjoj strani i sa strana ima dovoljno mjesta za sve stvari koje nosite sa sobom. Natpis »contra lightning« kao i slikovni prikazi pile otisnuti na podstavi jakne lako će privući pažnju.

Smeđa
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 610 01..

NA UPIT



VUNENA JAKNA »CONTRA 59« MEN

80% vuna, 20% poliamid

Siva melirana pletena jakna »CONTRA 59« s uzorkom, idealna je za hladne dane. S uzorkom pletiva idealna je za hladne dane. Detalji poput velikih dugmadi, povijesnog STIHL loga na džepovima i oznakom Contra podsjećaju na radnu odjeću koje su nosili drvosječe 50-ih godina prošlog stoljeća.

Siva
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 610 02..

NA UPIT



PRSLUK »LEGENDARY« MEN

100% pamuk

Tamno plavi prsluk s trakom za dugmiće lako se kombinira s majicom ili košuljom, tako da je ovaj prsluk neizostavan u svakom ormaru. Našiveni džepovi sa strana i na prsima ne samo da izgledaju dobro, već su i praktični. Vintage našiveni amblem na prsluku pravi je detalj koji čini razliku.

Tamnoplava
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 610 08..

NA UPIT



JAKNA »BOMBER ICON« MEN

100% poliamid; podstava: 100% poliester

Cool verzija jakne za prijelazno vrijeme: bomber jakna u satenskoj optici s rebastim manšetama na vratu, rukavima i rubu. Praktično: bočni džepovi za ruke i mali džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu. Metalna zakovica u obliku motornom pilom na prsima, mala naljepnica na poledini.

Crna
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 210 03..

NA UPIT



DUKS S KAPULJAČOM »ICON« MEN

60% pamuk, 40% poliester

Jednostavan i udoban duks, Regular Fit kroj s patentnim zatvaračem cijelom dužinom s kapuljačom i vezicama. Ikonički bedž u obliku motorne pile u maslinastoj boji na prsima, naljepnica od pluta s desne strane.

Siva
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 610 10..

NA UPIT



JAKNA OD FLISA MEN

Vanjski materijal: 65% poliester, 35% pamuk
Podstava: 100% poliester

Ova jakna pruža ugodnu toplinu u svim vremenskim uvjetima. Tamnoplava jakna idealna za prijelazno vrijeme. Detalji poput uspravne kragne u maslinastoj zelenoj boji, dugmići s utisnutim STIHL imenom i patentni zatvarač s etiketom STIHL ElastoStart kao i podstavom s uzorkom. Praktični džepovi na prsima, bokovima i unutarnji džepovi pružaju dovoljno prostora za sve što nosite sa sobom.

Tamnoplava
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 110 04..

NA UPIT



VJETROVKA MEN

75% pamuk, 25% poliamid

Lagano hrapava površina s premazom od voska, metalni patentni zatvarači s preklopom s dugmićima koji su zaštićeni pločicama za lakše zakopčavanje, dva urezana džepa na prsima u istoj ravni. dva džepa sa strane za ruke, unutarnji džep s patentnim zatvaračem, jedan unutarnji džep s otvorom koji se ne zakopčava. Svejedno nosite li ju na kiši ili vjetru, s ovom jaknom bit ćete prikladno zaštićeni u svim vremenskim uvjetima - izgleda stvarno dobro.

Svijetlosmeđa
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 610 00..

NA UPIT

JAKNA »LOGO CIRCLE« MEN

100 % pamuk

Naša nova jakna od 100 % pamuka i uspravnom kragnom i rebrastima završetcima rukava prikladna je uz svaku odjevnu kombinaciju. Detalji narančaste boje na ranflama kao i »LEGENDARY PERFORMANCE« logo na prsima čine ih praktičnim must have komadom za sve STIHL obožavatelje.



Crna
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 910 02..

NA UPIT

TRENIRKA JAKNA MEN

95 % poliester, 5 % elastin

Retro ležerni stil jakne s raglan rukavima, povišenom kragnom i s amblemom s natpisom »CHAINSaws« na prednjoj strani.



Plava
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 210 00..

NA UPIT

JAKNA »ICON« WOMEN

73 % pamuk, 27 % poliamid

Ženska jakna koja ne samo da grije, već i stvarno dobro izgleda. Sa zelenom maskirnom podstavom i povišenom nepresavinutom kragnom, naglašenim praktičnim i funkcionalnim detaljima. Sakriveni patentni zatvarač, dva džepa na prsima i sa strana, dugi kroj. Decentni detalji poput izvezene motorne pile na prednjoj lijevoj strani i bedž od pluta na leđima upotpunjuju vizualni izgled ove jakne.



Crna
Veličine XS - XL
Kataloški broj 0420 610 06..

NA UPIT

JAKNA »WOOD« UNISEX

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk Podstava: 100 % poliester

S ovom jaknom nema zime. Funkcionalna i vodootporna Outdoor jakna sa nepresavinutom kragnom i s unutarnjom kragnom, postavljenim dijelovima na ramenima u tamnoplavoj boji, decentnim džepovima naprijed s patentnim zatvaračem i s dugmićima na kopčanje. Samostojeća kragna u bordo boji s podstavom s uzorkom veselih boja. Kombinacija koja se isplati!



Tamnoplava
Veličine XS - XL
Kataloški broj 0420 110 05..

NA UPIT



JAKNA OD FLISA »ICON« WOMEN

100 % poliester

Sivoplava ženska jakna od flisa, s kapuljačom za iznimnu udobnost nošenja i to ne samo na planinarskim stazama. Izvezeni motiv motorne pile na prednjoj lijevoj strani, bedž od pluta na leđima jakne.

Plava
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 610 05..

NA UPIT



ŽENSKA JAKNA OD FLISA WOMEN

100 % poliester

Plava ili radije smeđa? Mi imamo rješenje! Jakna od flisa u dvije boje s praktičnim detaljima kao što su džepovi sa strane s patentnim zatvaračem ili našiveni džepovi na ramenima u kontrastnoj boji - novi je omiljeni odjevni komad u vašem ormaru.

Plava / Smeđa
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 110 07..

NA UPIT



VJETROVKA »ICON« WOMEN

Gornji materijal: 100 % poliamid
Podstava: 100 % poliester

Ženska vjetrovka od nepropusnog materijala, dužeg kroja. Iznimna udobnost zahvaljujući promišljenoj podstavi s mrežastim tkanjem na ramenima i u području prsa - pravi je mamac pogleda na ulici.

Crna
Veličine XS - XXL
Kataloški broj 0420 210 02..

NA UPIT



JAKNA UNISEX

Vanjski materijal: 100 % poliester
Podstava: 100 % pamuk

Idealna za zimu! Muška pernata jakna od vodootpornog poliester, zahvaljujući unutarnjem punjenju od čistog pamuka posebno ugodna i topla. Postavljeni prednji džepovi i dva džepa sa strana na bokovima pružaju dovoljno prostora za sve važne stvari.

Plava
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 110 01..

NA UPIT



JAKNA OD FLISA UNISEX

100 % poliester
Područje ramena: 65 % poliester, 35 % pamuk

Mekana unutrašnja strana jakne pruža ugodnu toplinu, s tipičnim STIHL detaljima i patentnim zatvaračem s etiketom ElastoStart.

Smeđa / Plava
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 110 06..

NA UPIT



PRSLUK OD FLISA UNISEX

85 % poliester,
15 % viskoza

Idealna je za sve aktivnosti u prirodi. Dva džepa sa strane i našiveni džep naprijed pružaju dovoljno prostora za sve važne stvari - ovo je prsluk koji ćete uvijek nositi sa sobom.

Plava
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 110 02..

NA UPIT

KIDS**KABANICA
»PACKABLE«
KIDS**

100% poliamid

Ležerna i praktična u isto vrijeme! Naša zelena kabanica s narančastim patentnim zatvaračima, elastičnim završecima rukava i propusnosti do 1.000 mm. Manšete sprječavaju prodiranje vode u rukave, a kapuljača, ljepljeni šavovi i visoki ovratnik štite nas s vanskje strane. Još jedan praktični detalj je taj da se ova kabanica može spremirati u bočni džep.

Zelena	
Veličine	Kataloški broj
110 - 116	0420 410 0316
122 - 128	0420 410 0328
134 - 140	0420 410 0340
146 - 152	0420 410 0352

NA UPIT**KIDS****KABANICA
KIDS**

100% poliester

Sa STIHL kabanicom ne postoji loše vrijeme za igru na otvorenom. Naša kabanica s vodootpornim specijalnim premazom i zavarenim šavovima koji ju čine otpornom na sve vremenske uvjete. Reflektirajući natpis na prednjoj strani s motornom pilom, natpis »ON DUTY« i STIHL logo.

Narančasta			
Veličine	98 - 104	Veličine	134 - 140
Kataloški broj	0420 410 0204	Kataloški broj	0420 410 0240
Veličine	110 - 116	Veličine	146 - 152
Kataloški broj	0420 410 0216	Kataloški broj	0420 410 0252
Veličine	122 - 128		
Kataloški broj	0420 410 0228		

NA UPIT

Zadnji brojevi (..) kataloškog broja vezani su za veličinu, više informacija naći ćete na stranici 331.



PULOVERI, DUKSEVI I MAJICE

**MAJICA
»ICON«
MEN**

88% pamuk, 12% poliester



Univerzalna majica s okruglim ovratnikom, 88% pamuk i 12% poliester. Mali izvezeni simbol motorne pile na prednjoj lijevoj strani kao i bedž od pluta s natpisom »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« na leđima - detalji su koji čine razliku.

Zelena		Plava	
Veličine	S - XXL	Veličine	S - XXL
Kataloški broj	0420 600 14..	Kataloški broj	0420 600 15..

NA UPIT**MAJICA
»1926«
MEN**

80% vuna, 20% poliamid



Pamučna majica s ranflama, sivo melirana, u Heritage stilu, idealna je za svaki dan. Veliki amblem s natpisom godine »1926«, kao i vintage amblemi - detalji su koji čine razliku i pravi je must have komad za sve Heritage obožavatelje.

Siva	
Veličine	S - XXL
Kataloški broj	0420 600 24..

NA UPIT**MAJICA DUGIH RUKAVA
»AXE WOOD«
MEN**

100% pamuk

Kada na tribinama obožavanog kluba zahlti, tu je naša omiljena majica dugih rukava »AXE«. Simbol prekrštenih sjekira u imitaciji drvene strukture otisnut cijelom površinom na prsima i bedž s natpisom »STIHL TIMBERSPORTS®«. Must have komad za svakog STIHL obožavatelja.

Crna	
Veličine	S - XXL
Kataloški broj	0420 500 24..

NA UPIT**DUKS »ICON«
MEN**

100% pamuk

Zelena boja, s povišenom unutarnjom kragnom, dužeg oversized kroja, našiveni džepovi na lijevom ramenu, amblem »CHAINSAWS«. Pravi je primjerak »LEGENDARY PERFORMANCE« kolekcije.

Zelena	
Veličine	S - XXL
Kataloški broj	0420 220 02..

NA UPIT



PULOVER/DŽEMPER MEN

100% pamuk

S mogućnošću kopčanja po želji. S povišenom kragom i patentnim zatvaračima na kragu. Klasične zakrpe na laktovima i s bedžom s natpisom »INTO THE WOODS« na lijevom ramenu upotpunjuju bezvremenski kroj ovog pulovera.

Plava
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 120 04..

NA UPIT

DUKS MEN

60% pamuk, 40% poliester

Ležerna majica s kapuljačom, topla i ujedno jako ugodna za nošenje. Izvezeni simbol motorne pile lijevo na prsima, plutani bedž sa natpisom STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« na leđima.

Smeđa
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 620 06..

NA UPIT



MAJICA »TROYER CONTRA« MEN

80% pamuk, 20% poliester

Majica dugih rukava od French Terry tkanine s Troyer ovratnikom u tradicionalnom koledž stilu. Povišena kragna, traka s dugmičima na kopčanje, ranfle s rebrastim uzorkom i prugastim detaljima na desnoj rukavu, kao i detalji u »contra lightning« dizajnu: elegantni vez sprijeda, STIHL oznaka, metalne zakovice s logom s vanjske strane na leđima.

Crna
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 600 25..

NA UPIT



HOODIE MEN

100% pamuk

Za one koji vole biti u trendu. Kombinacija boja: zelena, bijela i crna odgovara svim odjevnim kombinacijama. Ova majica ne smije nedostajati u vašem ormaru.

Zelena / Crna / Bijela
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 220 01..

NA UPIT



DUKS »COLOURBLOCK« MEN

100% pamuk

Duks s kapuljačom dinamičnog Colourblocking dizajna od kvalitetne French-Terry tkanine. Detalji: regular fit kroj, vezice, rebraste manšete na krajevima, i manšete na završecima rukava, veliki logo print na prednjoj strani, suptilna web naljepnica na ravnoj stražnjoj strani.

Crna / Plava / Bijela
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 220 05..

NA UPIT

PULOVER »ICON« MEN

85% pamuk, 15% vuna

Ležerno ili zakopčano! Naš pleteni pullover s povišenom kragom jamči vam ugodnu toplinu u hladnim večerima. Simbol izvezeni motorne pile na prednjoj lijevoj strani, bedž od pluta na leđima – su detalji koji čine ovaj pullover posebnim.

Siva
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 620 03..

NA UPIT



MAJICA »ICON CORK« MEN

70% pamuk, 30% recycles poliester

Majica s okruglim izrezom za toplije dane, cool dizajna s karakterističnim džepom na prsima i rebrastim manšetama. Značka »LEGENDARY PERFORMANCE« izrađena od pluta na poledini.

Zelena
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 600 38..

NA UPIT



MAJICA »ICON« MEN

100% pamuk

Crna majica od visokokvalitetne French-Terry tkanine sa spušenim ramenima i širokim rebrastim manšetama. Karakterističan, blago izdignuti tisak motorne pile na prednjoj strani na prsima, s malom logo naljepnicom na stražnjoj strani. Za oversize izgled majice naručite jednu veličinu veću od one koju inače nosite.

Crna
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 200 24..

NA UPIT



MAJICA »SIGN« MEN

67% pamuk, 33% poliester

Ležerna majica klasičnog sa širokim manšetama i konciznim narančastim tiskom u crnoj boji. Karakteristična web naljepnica na poledini. Zahvaljujući pahuljastom materijalu i hrapavoj unutrašnjosti, ova majica je vrlo ugodna za nošenje.

Crna
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 200 23..

NA UPIT



DUKS S KAPULJAČOM »ICON« WOMEN

60% pamuk, 40% poliester

Cool ženski duks trendovskog cropped kroja s patentnim zatvaračem cijelom dužinom, straga bedž od pluta, vezice na kapuljači i pojasu. Bedž u obliku motorne pile na prsima.

Siva
Veličine XS-XXL
Kataloški broj 0420 610 12..

NA UPIT



ROLKA »ICON« WOMEN

100% pamuk

U kojoj ćete se uvijek dobro osjećati. Loose fit kroj s rolkom i motivom »CHAINSAWS« za stvarni dojam. Iznimno ugodan na koži.

Roza
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 200 18..

NA UPIT



HOODIE/PULOVER S KAPULJAČOM »FIR« WOMEN

55% poliester, 45% pamuk

Ugodan osjećaj topline zahvaljujući mekoj unutarnjoj podstavi. S decentnim aplikacijama u narančastoj boji i stilskim prednjim tiskom s motivom šume jele.

Siva
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 120 03..

NA UPIT



MAJICA DUGIH RUKAVA »GRADIENT« WOMEN

95% poliester, 5% elastič

Idealna za jutarnji trening. S gradijentom boja od narančaste do tamnosive boje i istaknutim simbolom prekrštenih sjekira na gornjoj prednjoj površini majice.

Siva/Narančasta
Veličine XS-XL
Kataloški broj 0420 500 28..

NA UPIT



DUKS »ICON« WOMEN

60% pamuk, 40% poliester

Za one ugodnije zimske dane uvijek će vam biti pri ruci. Sivi pulover s kapuljačom, pruža ugodnu toplinu i izvrsnu udobnost nošenja. Ranfle na završecima, izvezeni simbol motorne pile na lijevoj prednjoj strani i bedž od pluta na leđima - su detalji koji čine razliku.

Siva
Veličine XS-XL
Kataloški broj 0420 620 05..

NA UPIT



PULOVER WOMEN

100% pamuk

Jednostavnije ne može i apsolutno je za poželjeti! Okrugli ovratnik, ranfle na ramenima i rubovima rukava, klasične zakrpe na laktovima i bedž s natpisom »INTO THE WOODS« na lijevom ramenu. Bezvremenski kroj koji se lako kombinira kako za šetnju u prirodi tako i za šetnju gradom.

Plava
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 120 05..

NA UPIT



MAJICA DUGIH RUKAVA WOMEN

100% pamuk

Umetnuta ranfla za još bolju udobnost prilikom nošenja. Majica koju morate imati za svaki dan.

Siva / Crna / Bijela

Veličine XS - XL

Kataloški broj 0420 220 11..

NA UPIT

MAJICA »RUGBY« UNISEX

100% pamuk

Jednstrani žersej, dugih rukava, ovratnik poput košulje s opčanjem na dugmad, izvezeni motiv motorne pile Contra i natpis »STIHL CHAINSAW« na lijevom grudnom košu.

Tamnoplava

Veličine

S - XXL

Kataloški broj 0464 002 13..

NA UPIT



MAJICA DUGIH RUKAVA »WOOD CIRCLE« UNISEX

50% pamuk, 50% poliester

Majica dugih rukava sa STIHL logom na drvnj strukturi, pravi je primjerak URBAN kolekcije s prirodnim elementima. Četkana unutarnja strana majice za iznimnu udobnost prilikom nošenja.

Siva

Veličine S - XXL

Kataloški broj 0464 028 03..

NA UPIT



MAJICA »COLOURBLOCK« UNISEX

100% pamuk

Ležerna majica u colour block dizajnu od visokokvalitetne French-Terry tkanine. Nešto širi okrugli izrez, rebraste manšete na rubu rukava i završecima rukava. Istaknuti STIHL logo na prednjoj strani, diskretna logo naljepnica na stražnjoj strani.

Bijela / Plava / Narančasta

Veličine XS - XXL

Kataloški broj 0420 200 27..

NA UPIT



MAJICA DUGIH RUKAVA »STIHL« UNISEX

60% pamuka, 40% poliester

Samo za najjače: majica dugih rukava od mekog pamuka. Lagana majica ležernog kroja koja odgovara svakoj odjevnoj kombinaciji. Print s motivom motorne pile na prednjoj strani je detalj koji čini razliku.

Crna

Veličine XS - XXL

Kataloški broj 0420 900 03..

NA UPIT



MAJICA »LOGO« UNISEX

100% pamuk

Ležerna majica dugih rukava Regular Fit kroja s otisnutim STIHL logom na prsima. Okrugli ovratnik, unutarnji obod ovratnika je u narančastoj boji, kao i naša prepoznatljiva etiketa. Široke ranfle za veću udobnost. Dostupne u dvije boje.

Crna / Crna

Veličine XS - XXL

Kataloški broj 0420 900 15..

Crna / Bijela

Veličine XS - XXL

Kataloški broj 0420 900 16..

NA UPIT



DUKS »YOUNG WILD« KIDS

Siva melirana boja: 60% pamuk, 40% poliester
Plava boja: 100% pamuk

Trendi majica s kapuljačom u kojoj će se djeca ugodno osjećati. Rukavi u kontrastnim bojama i lagana kapuljača u idealnoj kombinaciji s natpisom »YOUNG WILD & STIHL« u istoj boji na prednjoj strani. Mekane ranfle na porubima i na rukavima, veliki džep na sredini za obje ruke, za još bolju udobnost prilikom nošenja.

Plava

Veličine 98 - 104

Kataloški broj 0420 420 0004

Veličine 134 - 140

Kataloški broj 0420 420 0040

Veličine 110 - 116

Kataloški broj 0420 420 0016

Veličine 146 - 152

Kataloški broj 0420 420 0052

Veličine 122 - 128

Kataloški broj 0420 420 0028

NA UPIT



KOŠULJE

**KOŠULJA »WORKER«**
MEN

98% pamuk, 2% elastiin

Tipična jeans košulja u workwear stilu prugastog dizajna, Regular Fit kroja, traka s dugmićima na kopčanje s izvezenim natpisom »SINCE 1926« s unutarnje strane, dva džepa na kopčanje kao i heritage oznaka s unutarnje i vanjske strane. Metalni dugmići imaju izgled starinskog mesinga.

Tamnoplava
Veličine **S-XXL**
Kataloški broj **0420 620 08..**

NA UPIT**FLANEL KOŠULJA**
MEN

100% pamuk

Ne samo za drvosječe! Karirana košulja od flanela, s dva džepa na prsima i bedžom od pluta na stražnjoj strani idealna je kombinacija uz omiljene traperice. Istaknuti jeans detalji na rukavima i jeans podstava na košulji, s izvezenim simbolom motorne pile koji u ovoj kombinaciji dolazi do izražaja.

Crvena / Plava
Veličine **S-XXL**
Kataloški broj **0420 620 01..**

Zelena / Plava
Veličine **S-XXL**
Kataloški broj **0420 620 02..**

NA UPIT

MAJICE KRATKIH RUKAVA

**MAJICA KRATKIH RUKAVA »FIR FOREST«**
MEN

100% pamuk

Plava majica kratkih rukava od 100% pamuka, ležernog kroja i s printom tamnoplave šume na prednjoj strani.

Plava
Veličine **S-XXL**
Kataloški broj **0420 600 21..**

NA UPIT**MAJICA KRATKIH RUKAVA »ICON CHAINSAW«**
MEN

100% pamuk

Trendovska majica kratkih rukava loose fit kroja s rebrastim ovratnikom. Stilizirani dizajn naše legendarne motorne pile koji je utisnut iznutra daje zanimljiv izgled, posebno s kontrastnom jarko narančastom linijom. Najlepica s logotipom na poledini.

Crna
Veličine **S-XXL**
Kataloški broj **0420 200 22..**

NA UPIT**POLO MAJICA »ICON GARMENT«**
MEN

100% pamuk

Klasična polo majica od visokokvalitetne Piquea tkanine, ležernog kroja s bedžom od pluta na leđima i malim prorezima na krajevima majice sa obje bočne strane. S izvezenim motivom motorne pile na prsima.

Plava
Veličine **S-XXL**
Kataloški broj **0420 600 34..**

NA UPIT**MAJICA KRATKIH RUKAVA »CONTRA LIGHTNING«**
MEN

100% pamuk

Svijetloplava majica kratkih rukava s okruglim izrezom i ukrasnim ubodom, Garment-Dye-Finish izgled tkanine za potpuno ležeran stil. S lijeve strane na prsa vez s natpisom »CONTRA LIGHTNING«, s unutrašnje strane s natpisom »contra lightning« u karakterističnom vintage izgledu. Ležeran kroj.

Svijetloplava
Veličine **S-XXL**
Kataloški broj **0420 600 29..**

NA UPIT**MAJICA KRATKIH RUKAVA »CONTRA«**
MEN

100% pamuk

Siva majica kratkih rukava s okruglim izrezom i ukrasnim obodom, Garment-Dye-Finish izgled tkanine za potpuno ležeran stil. Veliki vez s natpisom »contra lightning« naprijed na prsima, s unutrašnje strane s natpisom "contra lightning" u karakterističnom vintage izgledu. Ležeran kroj.

Siva
Veličine **S-XXL**
Kataloški broj **0420 600 28..**

NA UPIT**MAJICA KRATKIH RUKAVA«**
MEN

100% pamuk

Basic majica. Okrugli ovratnik, stilizirani STIHL logo na prednjoj strani u narančastoj i crnoj boji.

Bijela
Veličine **S-XXL**
Kataloški broj **0420 200 04..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »HENLEY« MEN

100% pamuk

Majica kratkih rukava s Henley ovratnikom, klasičnog heritage izgleda s karakterističnom dužom trakom s metalnim dugmićima. S detaljima kao što je izvezeni logo na prsima i naša povijesna etiketa s unutarnje i vanjske strane.

Bijela		Siva	
Veličine	S-XXL	Veličine	S-XXL
Kataloški broj	0420 600 26..	Kataloški broj	0420 600 27..

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »LOGO CIRCLE« MEN

Siva: 90% pamuk, 10% Viskose; Crna: 100% pamuk

Što ne bi smjelo nedostajati u navijačkoj garderobi? Naravno, ova legendarna majica! Dobro pristaje i ugodna je za nošenje. S velikim printom »LEGENDARY PERFORMANCE« na leđima i suptilnim logotipom STIHL na lijevoj prednjoj strani. Zato zauzimate vrlo jasan stav: Ja sam STIHL obožavatelj!

Siva		Crna	
Veličine	S-XXL	Veličine	S-XXL
Kataloški broj	0420 900 05..	Kataloški broj	0420 900 06..

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »MS 500i« MEN

Siva: 90% pamuk, 10% Viskose; Crna: 100% pamuk

STIHL MS 500i predstavlja inovaciju, brzinu i preciznost. To vam poručuje i ova naša majica. S velikim prednjim tiskom motorne pile.

Siva		Crna	
Veličine	S-XXL	Veličine	S-XXL
Kataloški broj	0420 900 07..	Kataloški broj	0420 900 08..

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »ICON« MEN

100% pamuk

Majica kratkih rukava u blagom oversize izgledu, s rebrastim ovratnikom. Na prsima blago izdignuti tisk naše motorne pile, s naljepnicom logotipa na leđima. Dostupna u dvije boje.

Bijela		Crna	
Veličine	S-XXL	Veličine	S-XXL
Kataloški broj	0420 200 20..	Kataloški broj	0420 200 21..

NA UPIT



NOVO MAJICA KRATKIH RUKAVA »WHITE LOGO« I »BLACK LOGO« MEN

100% pamuk

Navijačka STIHL majica nema nikakvu poveznicu s podcjenjivanjem. Naprotiv: to je jasna predanost naše marke, a na kraju krajeva, onaj koji ju nosi ponosno predstavlja STIHL logo u crnom ili bijelom tonu i to na prsima.

Bijela		Crna	
Veličine	S-XXL	Veličine	S-XXL
Kataloški broj	0421 300 14..	Kataloški broj	0421 300 15..

NA UPIT



POLO MAJICA »ICON« MEN

Polo majica sa simbolom male motorne pile na prsima i bedžom od pluta za sve prilike - i za posao i u slobodno vrijeme.

Siva		Plava	
Veličine	S-XXL	Veličine	S-XXL
Kataloški broj	0420 600 11..	Kataloški broj	0420 600 13..

Zelena		NA UPIT	
Veličine	S-XXL		
Kataloški broj	0420 600 12..		



MAJICA KRATKIH RUKAVA »ICON« MEN

Majica s okruglim ovratnikom i izvezenim malim simbolom motorne pile na prednjoj lijevoj strani i bedžom od pluta na leđima - naša je nova omiljena basic majica. Ležeran kroj bazične majice kratkih rukava.

Siva		Plava	
Veličine	S-XXL	Veličine	S-XXL
Kataloški broj	0420 600 08..	Kataloški broj	0420 600 10..

Zelena		NA UPIT	
Veličine	S-XXL		
Kataloški broj	0420 600 09..		



**MAJICA KRATKIH RUKAVA »ICON«
WOMEN**

100% pamuk

Trendovska majica u nešto širem i kraćem kroju s okruglim ovratnikom. Naša karakteristična motorne pile otisnuta je na prsima u komplementarnoj crnoj boji. Mala izvezena naljepnica na stražnjem desnom rubu. Visokokvalitetni jednostrani žersej od čistog pamuka. Dostupna u dvije boje.

Bijela	Crna
Veličine XS - XL	Veličine XS - XL
Kataloški broj 0420 200 25..	Kataloški broj 0420 200 26..

NA UPIT



**MAJICA KRATKIH RUKAVA
»WOOD CIRCLE«
MEN**

100% pamuk

Print drvene strukture i STIHL logo, okrugli ovratnik. Idealna za gradsku vrevu na ulicama.

Plava	Siva
Veličine S - XXL	Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 200 07..	Kataloški broj 0464 002 09..

NA UPIT



**MAJICA KRATKIH RUKAVA
»1926«
MEN**

100% pamuk

Kulturna majica kratkih rukava iznimne kvalitete, veliki amblem s natpisom »1926« na prsima i STIHL »HERITAGE« etiketa na porubima majice.

Siva
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 600 23..

NA UPIT



**MAJICA KRATKIH RUKAVA »ICON«
WOMEN**

Ležerna bazična majica od mješavine materijala s okruglim ovratnikom, značkom motorne pile na prsima i značkom od pluta na leđima. Dostupna u četiri boje.

Siva	Plava
65% pamuk, 30% poliester, 5% elastin	95% pamuk, 5% elastin
Veličine XS - XL	Veličine XS - XL
Kataloški broj 0420 600 16..	Kataloški broj 0420 600 18..
Zelena	Bež
95% pamuk, 5% elastin	95% pamuk, 5% elastin
Veličine XS - XL	Veličine XS - XL
Kataloški broj 0420 600 17..	Kataloški broj 0420 600 39..

NA UPIT



**MAJICA KRATKIH RUKAVA »CHAINSAW«
WOMEN**

95% pamuk, 5% elastin

Samo najbolje za najjače! Prednji print s motivom STIHL pile u boji je apsolutni mamac svih pogleda gdje god bili.

Bijela
Veličine XS - XL
Kataloški broj 0420 900 04..

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »FIR FOREST« WOMEN

95 % pamuk, 5 % elastin

Ležerna crvena majica s decentnim printom šume na grudima. Ugodna mješavina materijala od 95 % pamuka i 5 % elastana čini majicu novim favoritom u garderobi.

Crvena
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 600 22..**

NA UPIT



FLANEL KOŠULJA WOMEN

100 % pamuk

Ne samo za izlete u prirodu! Karirana košulja od flanel tkanine s malim povišenim ovratnikom, jednim džepom na prsima i otiskom na poledini, sjajno se kombinira s omiljenim trapericama. Do izražaja dolazi traper podloga i vezena motorna pila na rukavu. Novi je omiljeni komad odjeće u vašem ormaru!

Crvena / Plava
Veličine **XS - XL**
Kataloški broj **0420 620 04..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA, S NATPISOM »CHAINSAW« UNISEX

100 % pamuk

Jednstrani žersej, unutarnji šav u narančastoj boji, naprijed otisnut naziv »CHAINSAW« s motivom šume.

Narančasta
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 002 05..**

Plava
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 002 07..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »OUTDOORS« UNISEX

100 % pamuk

Idemo vani! Udobna majica kratkih rukava od čistog pamuka s prednjim tiskom »GREAT OUTDOORS« u maslinastoj boji.

Siva
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 100 06..**

Maslinasta
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 100 07..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »LIFE« UNISEX

95 % pamuk, 5 % elastin

Krenimo vani! Ugodna kombinacija materijala i atraktivni prednji tisak s motivom šume jele i natpisom »LIFE IS YOUR ADVENTURE«.

Plava
Veličine **XS - XL**
Kataloški broj **0420 100 11..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »CONTRA« UNISEX

100 % pamuk

STIHL majica kratkih rukava ispranog izgleda. Veliki print motorne pile »CONTRA« na prsima u ispranoj tehnici naglašava Vintage stil ove majice.

Plava
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0464 002 14..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »FIR« UNISEX

100 % pamuk

Čini mi se da sam u šumi! Bezvremenska majica kratkih rukava u maslinastoj boji, s narančastim aplikacijama i s prednjim tiskom neobičnog motiva šume jele.

Maslinasta
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 100 10..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »OUTDOORS« UNISEX

100 % pamuk

Volite Vintage stil? Onda je naša pamučna majica kratkih rukava pravi izbor za vas! Povijesni STIHL logo naprijed, ležeran kroj s okruglim ovratnikom za iznimnu udobnost nošenja.

Plava
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 600 04..**

Maslinasta
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 600 05..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »STIHL« UNISEX

100 % pamuk

Majica sa STIHL logom od čistog pamuka, signalna narančasta boja majice neće ostati neprimjećena. Tisak na cijeloj prednjoj površini u kontrastnoj bijeloj boji, bijele trake na desnom rukavu i ramenima, okrugli ovratnik su detalji koje će svako primjetiti.

Narančasta
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 900 00..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »STIHL« UNISEX

90% pamuk, 10% viskoza

Nosi se s ponosom i s njom nećete proći neprimjećeno. Okrugli ovratnik, sa STIHL natpisom u tri boje. Posebno je ugodna na koži.

Siva
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 900 01..

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »CHAINSAW« UNISEX

60% pamuk, 40% poliester

Samo najbolje za najjače! Prednji print s motivom STIHL pile u boji je apsolutni mamac svih pogleda gdje god bili.

Bijela
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 900 02..

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »FIR« UNISEX

100% pamuk

Za sve koji vole klasiku ova polo majica je pravi izbor. Polo majica kratkih rukava od čistog pamuka s kopčanjem na dugmiće. Klasična polo kragna i rukavi s detaljima u crvenoj boji upotpunit će svaku odjevnu kombinaciju.

Crna
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 600 06..

NA UPIT



POLO MAJICA »LOGO CIRCLE« UNISEX

100% pamuk

Polo majica kratkih rukava, regular fit kroja, izrađena od Pique pamuka. Na rubovima majice sa strana mali usjeci, manšete s rebrazim uzorkom u narančastoj boji. Na prsima lagano istaknut print s prepoznatljivim STIHL logom. Dekorativni ravni šavovi s unutarnje strane, također u vibrantnoj narančastoj boji.

Crna
Veličine XS - XXL
Kataloški broj 0420 900 13..

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »LOGO CIRCLE« UNISEX

100% pamuk

Majica kratkih rukava s okruglim ovratnikom, visokokvalitetni pamučni žersez, Regular fit kroja, i veliki 3D logo na prsima u našoj prepoznatljivoj narančastoj boji. Etiketa sa STIHL logom na unutarnjoj strani zaokružuje cijeli dizajn ove majice.

Narančasta
Veličine XS - XXL
Kataloški broj 0420 600 37..

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »LOGO« UNISEX

100% pamuk

Bijela majica od visokokvalitetnog pamučnog žerseja s velikim otisnutim logom na prsima u prepoznatljivoj narančastoj boji.

Bijela
Veličine XS - XXL
Kataloški broj 0420 900 11..

NA UPIT

KIDS



MAJICA DUGIH RUKAVA KIDS

60% pamuk, 40% poliester

Majica dugih rukava od iznimno ugodne mješavine pamuka s dugmićima na zakopčavanje i niskom kragnom - obožavat će ju svi, ne samo dječaci. Prije svega zbog našivenih amblema s cool motivima bagera, motorne pile i s natpisom »WILD KIDS«. Kragna s dugmićima na kopčanje u kontrastnim bojama, različiti bedževi u stilu crtića, obrub na rukavima s ranflom.

Siva			
Veličine	98 - 104	Veličine	134 - 140
Kataloški broj	0420 400 0304	Kataloški broj	0420 400 0340

Veličine	110 - 116	Veličine	146 - 152
Kataloški broj	0420 400 0316	Kataloški broj	0420 400 0352

Veličine	122 - 128		NA UPIT
Kataloški broj	0420 400 0328		

KIDS



MAJICA KRATKIH RUKAVA »BEAR« KIDS

100% pamuk

Dječija majica kratkih rukava iz kolekcije »WILD KIDS«, s motivom dabra i sloganom »DONT GROW UP IT'S A TRAP!« pravi je mamac za poglede na igralištu i u parku.

	Bijela	Plava
Veličine	Kataloški broj	Kataloški broj
98 - 104	0420 400 0504	0420 400 0604
110 - 116	0420 400 0516	0420 400 0616
122 - 128	0420 400 0528	0420 400 0628
134 - 140	0420 400 0540	0420 400 0640

NA UPIT

KIDS



DJEČJA ŽENSKA MAJICA DUGIH RUKAVA KIDS

100% pamuk

Girls just wanna have fun! Dječja ženska majica dugih rukava karo uzorka, amblemi s veselim stripovskim likovima - od motorne pile do STIHL dabra - kao i sa standardnim amblemima »LEGENDARY PERFORMANCE« na leđima. Različiti bedževi u stilu crtića, okrugla kragna s ranflom.

Crna / Crvena			
Veličine	98 - 104	Veličine	134 - 140
Kataloški broj	0420 400 0404	Kataloški broj	0420 400 0440

Veličine	110 - 116	Veličine	146 - 152
Kataloški broj	0420 400 0416	Kataloški broj	0420 400 0452

Veličine	122 - 128		NA UPIT
Kataloški broj	0420 400 0428		



KIDS
MAJICA KRATKIH RUKAVA »YOUNG WILD« KIDS

100% pamuk

Majica u narančastoj boji za znatiželjnu djecu, iznimno je mekana i robusna. S natpisom »YOUNG WILD & STIHL« na prednjoj strani i oznakom »LEGENDARY PERFORMANCE« postat će najdraža majica u ormaru.

Narančasta			
Veličine	98 - 104	Veličine	134 - 140
Kataloški broj	0420 400 0004	Kataloški broj	0420 400 0040
Veličine	110 - 116	Veličine	146 - 152
Kataloški broj	0420 400 0016	Kataloški broj	0420 400 0052
Veličine	122 - 128		
Kataloški broj	0420 400 0028		

NA UPIT

HLAČE


TRENIRKA HLAČE MEN

95% poliester, 5% elastin

S elastičnim rebrastim porubom i elastičnim vezicama za podešavanje veličine u struku.

Plava			
Veličine	S - XXL		
Kataloški broj	0420 230 00..		

NA UPIT**KIDS**
MAJICA KRATKIH RUKAVA »YOUNG WILD« KIDS

100% pamuk

Majica u sivoj boji za znatiželjnu djecu, iznimno je mekana i robusna. S natpisom »YOUNG WILD & STIHL« na prednjoj strani i oznakom »LEGENDARY PERFORMANCE« postat će najdraža majica u ormaru.

Siva			
Veličine	98 - 104	Veličine	134 - 140
Kataloški broj	0420 400 0104	Kataloški broj	0420 400 0140
Veličine	110 - 116	Veličine	146 - 152
Kataloški broj	0420 400 0116	Kataloški broj	0420 400 0152
Veličine	122 - 128		
Kataloški broj	0420 400 0128		

NA UPIT
PAMUČNE HLAČE »ICON« MEN

100% pamuk

Pamučne hlače - udobnije od ovog ne može! Ležeran kroj, elastične vezice, amblem s natpisom »LEGENDARY PERFORMANCE«, amblem s natpisom »CHAINSAAW«.

Crna			
Veličine	S - XXL		
Kataloški broj	0420 230 01..		

NA UPIT**KIDS**
HLAČE KIDS

65% poliester, 35% pamuk

Idealne za male avanturiste. Iznimno robusne s dodatnim pojačanjem u kontrastnim bojama u području prepona i na koljenima. Vodootporan materijal hlača koje su idealne za igru na otvorenom i lako se čiste. Boja siva, 65% poliester, 35% pamuk, elastična vezica na obrubu za podešavanje širine, dva džepa na prednjoj strani i jedan na bedrima.

Siva			
Veličine	98 - 104	Kataloški broj	0420 430 0004
	110 - 116		0420 430 0016
	122 - 128		0420 430 0028
	134 - 140		0420 430 0040
	146 - 152		0420 430 0052

NA UPIT**KIDS**
NOVO HLAČE »KIDS WORKER« KIDS

65% poliester, 35% pamuk

Savršeno za male avanturiste. Ove dječije hlače iznimno su robusne, materijal na koljenima otporan je na habanje. Mješavina pamuka odlična je tkanina za igru na otvorenom i lako se čisti. Rastegljiv i podesiv pojas, dva prednja džepa, značka s motornom pilom na džepu na bedrima.

Siva			
Veličine	98 - 104	Kataloški broj	0421 222 0304
	110 - 116		0421 222 0316
	122 - 128		0421 222 0328
	134 - 140		0421 222 0340
	146 - 152		0421 222 0352

NA UPIT**KIDS**
HLAČE ZA KIŠU KIDS

100% poliester

S ovim hlačama njihova je svaka lokva. Vodootporne kombinacije hlače idealan su partner kada je tlo mokro i kada želimo pjevati i plesati po kiši - s ovim hlačama ništa nije problem. Skakanje po lokvama se preporučuje, jer lako se čiste i vodootporne su.

Narančasta			
Veličine	98 - 104	Kataloški broj	0420 430 0104
	110 - 116		0420 430 0116
	122 - 128		0420 430 0128
	134 - 140		0420 430 0140

NA UPIT

ČARAPE


FUNKCIONALNE ČARAPE »CAMOUFLAGE«
 UNISEX

75 % pamuk, 20 % poliamid, 5 % elastin

Ugodnije ne može! Udobne čarape u trendi maskirnom dizajnu održavaju stopala toplima, dok vlaga ostaje vani.

	Zelena	Plava / Crvena
Veličine	Kataloški broj	Kataloški broj
35-38	0420 150 0638	0420 150 0738
39-42	0420 150 0642	0420 150 0742
43-46	0420 150 0646	0420 150 0746

NA UPIT

FUNKCIONALNE ČARAPE
 UNISEX

35 % pamuk, 50 % Coolmax-poliester, 10 % poliamid, 5 % elastin

Odlično pristaju i što je najvažnije ne klišu se! Upravo tako trebaju izgledati funkcionalne čarape. Imamo ih u tri boje. Kombinacija funkcionalnih materijala odvodi vlagu i održava vaša stopala toplim. Optimalna forma koja odlično pristaje zu svako stopalo i cipelu.

	Siva	Plava	Zelena
Veličine	Kataloški broj	Kataloški broj	Kataloški broj
35-38	0420 150 0338	0420 150 0438	0420 150 0538
39-42	0420 150 0342	0420 150 0442	0420 150 0542
43-46	0420 150 0346	0420 150 0446	0420 150 0546

NA UPIT
KIDS

ČARAPE
 KIDS

89 % pamuka, 9 % lycra, 2 % elastina

S prugicama koje na bebinim nogicama preslatko izgledaju, mekana unutarnja strana čarapa nježno prijanja uz dječije stopalo. S protukliznim čepićima za prve sigurne korake vaše bebe.

	Siva / Plava / Narančasta
Veličine	Kataloški broj
17	0420 450 0017
18	0420 450 0018
19	0420 450 0019

NA UPIT

ČARAPE
 UNISEX

75 % pamuk, 20 % poliamid, 5 % elastin

Trendovske bijele čarape s narančastim i crnim linijama za udoban stilski korak.

	Bijela / Narančasta / Crna
Veličine	Kataloški broj
35-38	0420 250 0038
39-42	0420 250 0042
43-46	0420 250 0046

NA UPIT

ČARAPE »STIHL«
 UNISEX

33 % merino vuna, 32 % poliamid, 20 % poliakril, 13 % poliester, 2 % elastin

Udobne radne i trekking čarape od posebne merino mješavine pružaju optimalnu termoregulaciju i kod najzahtjevnijih radova. Cell-Tech tehnologija i fleksibilni kanali za prozračivanje osiguravaju rasterećenje prilikom hodanja i savršeno prijanjanje, posebno u čizmama.

	Crna / Siva / Narančasta
Veličine	Kataloški broj
35-38	0420 950 0038
39-42	0420 950 0042
43-46	0420 950 0046

NA UPIT


MULTIFUNKCIONALNE MARAME I ŠALOVI

MULTIFUNKCIONALNA
MARAMA
UNISEX

100% pamuk

Kao bandana marama na vezanje ili ju jednostavno prebacite oko vrata. Isprani jeans izgled s Vintage printom. Neka bude uvijek pri ruci.

Smeđa

Kataloški broj 0420 660 0007

Siva

Kataloški broj 0420 660 0008

NA UPIT

MULTIFUNKCIONALNI ŠAL
UNISEX

100% poliester

Za bicikliste, avanturiste i sve koji paze na svoje zdravlje. Zaštita vrata i glave u svim vremenskim uvjetima. Od poliester-ski flisa koji se lako navlači i skida, s klasičnim karo uzrokom odgovara svakom outfitu. S amblemom »LEGENDARY PERFORMANCE« - detalj koji čini razliku.

Smeđa

Veličine One-fits-all
Kataloški broj 0420 160 0105

NA UPIT

KIDS

MULTIFUNKCIONALNA
MARAMA
KIDS

100% poliester

Ova multifunkcionalna marama proizvedena je u Njemačkoj. Posebno je praktična za nošenje u vrućim mjesecima: Pruža visoku razinu UV zaštite. Materijal Coolmax® prema Oeko-Tex-Standard 100 optimalno regulira temperaturu. Rastezljiva tkanina bez šavova inhibira mirise i diše te se brzo suši.

Zelena

Veličine One-fits-all
Kataloški broj 0420 460 0014

NA UPIT

ŠAL
UNISEX

100% poliakril

Pleteni dodatak za hladnu sezonu: Tipične narančaste rebraste prugice čine ovaj, inače klasični tamnosivi šal posebnim. Baš kao i našivena etiketa »LEGENDARY PERFORMANCE«, koja je pravi detalj.

Tamnosiva melirana

Veličine ca. 170 cm x 30 cm
Kataloški broj 0420 140 0002

NA UPIT



KAPE, KAČKETI I ŠEŠIRI

KAPA »HERITAGE«
UNISEX

55% pamuk, 45% poliester

Kapa s pamučnim šiltom, podešavanje veličine pomoću čička i mrežastim dijelom za iznimnu ugodnost nošenja. Velika zakrpa s povijesnim STIHL logom - sve su to detalji koji neće proći neprimijećeno.

Smeđa

Veličine One-fits-all
Kataloški broj 0420 640 0009

NA UPIT

KAPA »BLACK«
UNISEX

100% pamuk

Bejzbol kapa sastavljena od 6 panela sa zatvorenom stražnjom stranom i gumiranom trakom koja je podstavljena iznutra. Veliki STIHL logo vez na šiltu.

Crna

Veličine 57-59 cm
Kataloški broj 0420 640 0010

NA UPIT

KAPA »WOOD«
UNISEX

100% pamuk

S izvezenim detaljima u plavoj i maslinastoj boji i s bedžom na prednjici s natpisom »INTO THE WOODS« - ne samo da je praktična već je stvarno u trendu. Podešavanje veličine straga.

Plava / Zelena

Veličine One-fits-all
Kataloški broj 0420 140 0003

NA UPIT

KAPA »SIGN«
UNISEX

100% poliester

Klasični kačket sa 6 panela i ravnim šiltom s printom u obliku slova S u narančastoj boji na crnoj podlozi. Širina se podešava straga.

Crna

Veličine One-fits-all
Kataloški broj 0420 240 0007

NA UPIT

KAČKET »CONTRA«
UNISEX

100% poliester

Kačket »CONTRA« ima potencijal za kulturni status jer kombinira dvije legende: bejzbolski old school kačket i STIHL motornu pilu Contra. Kako i dolikuje vrhunskom kačketu u stilu onakvih kakvi nose američki vozači kamiona, veličina se može prilagoditi pomoću kopče.

Bijela / Crvena / Zelena

Veličine One-fits-all
Kataloški broj 0464 021 0083

NA UPIT





BEJZBOL KAPA »LOGO CIRCLE« UNISEX

100% pamuk

Crna bejzbol kapa s narančastim logom »LEGENDARY PERFORMANCE« može se prilagoditi svakoj veličini zahvaljujući metalnoj klopči na preklop straga.

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 940 0001 **NA UPIT**



KAPA »CONTRA 59« UNISEX

100% pamuk

Jeans kapa u dvije boje od 100% pamuka s podešavanjem veličine straga. Veliki amblem »1959« straga, natpis »contra lightning« naprijed, šavovi u kontrastnim bojama kao i dekorativne zakovice s povijesnim STIHL logom daju ovoj kapi jedinstven izgled.

Plava
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 640 0004 **NA UPIT**



KAČKET »LOGO CIRCLE« UNISEX

100% pamuk;
Mreža: 100% poliester

Kačket sastavljen od 6 panela s velikim izvezenim STIHL amblemom i ravnim šiltom. Unutarnje trakice na obodu narančaste boje. Straga otvorena mrežna struktura za optimalno prozračivanje kao i podešavanje širine straga.

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 940 0007 **NA UPIT**



KAPA »ICON« GOLD UNISEX

100% pamuk

Naša nova kapa sa zlatnom motornom pilom na šiltu od pluta. Mješavina materijala: 100% pamuk i pluto. S ovom kapom nećete proći neprimječeno!

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 640 0005 **NA UPIT**



KAPA »FAMILY OWNED« UNISEX

55% pamuk, 45% poliester

STIHL kapa »FAMILY OWNED« s metalnom kopčom za podešavanje veličine i mrežastim materijalom straga, jamče apsolutnu primjerenost i zaštitu od sunca. Pamučna naljepnica s natpisom »FAMILY OWNED« za još ležerniji Vintage izgled.

Plava
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 640 0001 **NA UPIT**



KAPA »ICON« UNISEX

70% poliester, 30% vuna

Plava kapa »ICON« s izvezenim simbolom motorne pile na prednjici je pravi modni detalj i ujedno korisna zaštita od sunca. Podešavanje veličine.

Plava
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 640 0005 **NA UPIT**



KAPA »NATURE« UNISEX

100% pamuk

Nova verzija klasične bejzbol kape. S bedžom od pluta s natpisom »LEGENDARY PERFORMANCE« na prednjici. S metalnom kopčom za individualno podešavanje širine.

Crvena Kataloški broj
Zelena Kataloški broj
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 640 0011 0420 640 0012 **NA UPIT**



KAPA »ICON SWEAT« UNISEX

100% pamuk

Bejzbol kapa od mekanog pamuka monokromnog tamnoplavog dizajna s tonalno izvezenim motivom motorne pile na prednjici. S metalnom kopčom za individualno podešavanje širine.

Plava Kataloški broj
Siva Kataloški broj
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 640 0013 0420 640 0014 **NA UPIT**



KAPA »CORK« UNISEX

100% pamuk u kombinaciji s plutom

Apsolutni vrhunac je naša kapa »CORK«. Mješavina materijala od 100% pamuka s plutom na prednjici stvaraju dojam privlačan za svako oko. Dekorativno šivanje i brendiranje motorne pile na prednjem dijelu zaokružuju ovu cjelinu. S metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Smeđa
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 640 0006 **NA UPIT**



KAPA »NATURE« UNISEX

100% pamuk

Bezvremenski dizajn s interesantnim detaljima. Kožna etiketa s logom »LEGENDARY PERFORMANCE« na prednjici. S metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Bordo Kataloški broj
Maslinasta Kataloški broj
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 140 0004 0464 021 0080 **NA UPIT**



KAPA »LOGO CIRCLE« UNISEX

100% pamuk

S velikim logom »LEGENDARY PERFORMANCE« na prednjici i s narančastim šavovima odgovara svakoj odjevnoj kombinaciji. Mogućnost podešavanja veličine straga.

Crna/Siva

Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 940 0002

NA UPIT



BEJZBOL KAPA UNISEX

100% poliester

Crna bejzbol kapa od poliestera s velikim izvezenim STIHL logom odgovara svakoj glavi! To se odmah prepoznaje, jer to je STIHL kapa.

Crna

Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0464 015 0030

NA UPIT



KAPA »ICON« DENIM UNISEX

100% pamuk

Ležerna kapa od crnog jeans materijala. Izvezena motorna pila na šiltu, fleksibilno podesiva veličina.

Crna

Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 240 0003

NA UPIT



KAPA »CHAINSAW« UNISEX

100% pamuk

Savijeni šilt, amblem motorne pile na prednjici, podesiva veličina.

Crna

Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 940 0003

NA UPIT



ŠEŠIR »HERITAGE« MEN

100% pamuk

Tipičan šešir s uskim obodom, omiljeni model kakav se nosio u Hollywood-u 40-ih godina prošlog stoljeća. U plavoj boji i STIHL vintage etiketom sa strane, uključujući futrolu za zaštitu od prašine.

Plava

Veličine Kataloški broj
S (55 cm) 0420 650 0255
M (57 cm) 0420 650 0257
L (59 cm) 0420 650 0259
XL (61 cm) 0420 650 0261

NA UPIT



PLETENA KAPA »LOGO« UNISEX

100% akril

Ovo je totalno cool detalj i na niskim zimskim temperaturama. Pletena kapica s narančastom pletenom kuglicom na vrhu i nordijskim karakterističnim uzorkom kao i širokim STIHL logom.

Crna

Veličine One-fits-all
One-fits-all 0420 940 0003

NA UPIT



NOVO
KAPA »FUNCTION«
UNISEX

92 % poliester, 8 % elastič

STIHL kapa s narančastim gumiranim logotipom i prednjicom koja je otporna na vjetar. Savršen je kao potkapa za posao, kao i za nošenje ispod biciklističke kacige ili kao kapa za trčanje.

Crna
Veličine Kataloški broj
S/M 0421 500 0709
L/XL 0421 500 0711

NA UPIT



BUCKET ŠEŠIR »ICON«
UNISEX

100 % pamuk

Bucket šešir u crnoj boji, univerzalne veličine. S amblemom s natpisom »CHAINSAWS«.

Crna
Veličine Kataloški broj
59-61 cm 0420 240 0005

NA UPIT



NOVO
PLETENA KAPA »VISOR«
UNISEX

100 % Polyacryl

Naša zimska pletena kapa kombinira izgled zimske pletene kape s karakteristikama pravog kačketa i stoga je licencirana za uvijek tople uši.

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0421 600 0039

NA UPIT



PLETENA KAPA
»HERITAGE«
UNISEX

70 % poliakril, 30 % vuna

Mješavina vlakana s Vintage etiketom naprijed, za ugodno zaštitu u hladnim danima.

Siva
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 640 0008

NA UPIT



PLETENA KAPICA »ICON«
UNISEX

100 % poliakril

Jednostavna, a lijepa. S bedžom od pluta na prednjici, prava je zaštita u hladnim danima.

Smeđa
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 640 0007

NA UPIT



PLETENA KAPICA
UNISEX

100 % poliakril

Ne samo da grije, već i jako lijepo izgleda: Rebrasti obrub u narančastoj i tamnosivoj boji, etiketa s natpisom »LEGENDARY PERFORMANCE« na prednjici. Meko pletivo za podseбно ugodan osjećaj prilikom nošenja.

Tamnosiva melirana
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 140 0001

NA UPIT



PLETENA KAPICA
»ICON«
UNISEX

100 % poliakril

Pravi modni dodatak za gradsku vrevu. S amblemom motorne pile na obodu.

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 240 0005

Roza
Kataloški broj
0420 240 0009

NA UPIT



BUCKET ŠEŠIR »ICON«
UNISEX

100 % pamuk

Bucket šešir u crnoj boji, univerzalne veličine. S amblemom s natpisom »CHAINSAWS«.

Crna
Veličine Kataloški broj
59-61 cm 0420 240 0005

NA UPIT

KIDS



PLETENA KAPICA »ADVENTURE« KIDS

100% poliakril

Kao što mama kaže: ne zaboravi staviti kapu. Naša vesela, zelena kapica s narančastom pletenom kuglicom na vrhu se ne zaboravlja. Odlično grije i svojim živopisnim bedžom s natpisom »FUTURE LUMBERJACK« pravi je mamac za poglede.

Zelena
Veličine Kataloški broj
One-fits-all
(48-56 cm) 0420 440 0002

NA UPIT

KIDS



KAPA »ADVENTURE« KIDS

100% pamuk

Naša zelena kapa u kontrastnim bojama i bedžom s natpisom »ADVENTURE« na prednjici je super moderna i praktična zaštita od sunca. Pamučna kapa s metalnom kopčom za podešavanje veličine odgovara svima.

Zelena
Veličine Kataloški broj
One-fits-all
(52-55 cm) 0420 440 0005

NA UPIT

KIDS



KAPA »LUMBERJACK« KIDS

100% pamuk

Naša crvena kapa sa šavovima u kontrastnim bojama i s natpisom »ADVENTURE« na prednjici je super moderna i praktična zaštita od sunca. Pamučna kapa s metalnom kopčom za podešavanje veličine, odgovara svakome.

Crvena
Veličine Kataloški broj
One-fits-all
(52-55 cm) 0420 440 0006

NA UPIT

KIDS



KAPA KIDS

100% pamuk

Moderna i praktična. S plavim šiltom i bedžom motorne pile za bezbrižnu igru na suncu.

Plava / Siva
Veličine Kataloški broj
52-55 cm 0420 440 0001

NA UPIT

KIDS



PLETENA KAPA »ADVENTURE« KIDS

100% poliester

Kada zima napokon pokaže svoje zube, zimska kapa ne smije nedostajati. Mekana topla kapa s podstavom od šerpe ne samo da štiti glavu od zimske hladnoće, već i uši. Produžetak za uši može se presaviti ili fiksirati ispod brade pomoću čičak trakica.

Plava
Veličine Kataloški broj
XXS/51 0420 450 0551
XS/53 0420 450 0553

NA UPIT

RUKAVICE I REMENI



RUKAVICE »CONTRA 59« MEN

Vanjski materijal: koža,
podstava: 50% vuna, 50% poliamid

Rukavice od prave kože s kožnom kopčom reinterpretiraju radne rukavice iz 50-ih godina prolog stoljeća. S pletenim kontrastnim manšetama čuvaju ruke toplima i po hladnom vremenu, a u isto vrijeme izgledaju zaista chic.

Smeđa
Veličine Kataloški broj
S 0420 650 0108
M 0420 650 0109
L 0420 650 0110
XL 0420 650 0111

NA UPIT



RUKAVICE UNISEX

100% poliakril

Rukavice u dvobojnoj rebrastoj optici, iznimno su mekane zahvaljujući mekom pletivu. I ono najbolje: inovativna touch funkcija na kažiprstu i palcu omogućuje rukovanje pametnim telefonima i tabletima.

Crna
Veličine Kataloški broj
S-XL 0420 150 00..

NA UPIT



REMEN UNISEX

100% goveđa koža

S ovim remenom baš ništa ne klizi! Remen od prave čiste kože s metalnom kopčom drži sve na svom mjestu. Povijesni STIHL logo na kopči čini ovaj remen još upečatljivijim. Dug je 120 cm, širok 4 cm i može se skratiti. Odgovara za svaki par hlača!

Crna
Dužina 120 cm Širina 4 cm
Kataloški broj 0420 660 0002

NA UPIT



TORBE I RUKSACI

**RUKSAK »STIHL«**

100% poliester

Svestrani suputnik. Bilo u uredu, kod izvođenja radova vani ili u slobodno vrijeme - ovaj crni ruksak savršen je pratitelj. Praktično podijeljeni pretinci s držačem za boce s unutarnje strane, karabinom za ključeve i s pretincem na čičak za nošenje prijenosnog računala. Patentni zatvarač u obliku STIHL ElastoStart ručice za pokretanje, otisnuti natpis »LEGENDARY PERFORMANCE« zaokružuju cijeli dizajn ovog svestranog ruksaka.

Kataloški broj 0421 600 0005

NA UPIT**TORBICA OKO POJASA**

100% poliester

S našom praktičnom torbicom oko pojasa s džepovima pri ruci su vam sve važne sitne stvari koje svakodnevno nosite. Vodootporni materijal s premazom voska. Veliki glavni pretinac i dva manja džepa sa strane. Unutarnja podstava maskirnog uzorka, čvrsti metalni prsten za lakše otvaranje i zatvaranje džepova, bedž s natpisom »INTO THE WOODS« - su detalji koji čine razliku.

Kataloški broj 0420 160 0002

NA UPIT**RUKSAK »WOOD«**

80% poliester, 20% najlon

Zapremnine 30 litara, promišljeni pretinci, dobar protok zraka koji sprječava neprijatno znojenje prilikom nošenja na leđima, praktični vanjski džepovi, sistem za napitke, navlaka koja štiti od kiše, idealan za nošenje u svim prilikama.

Veličine 53 x 32 x 24 cm
Kataloški broj 0420 160 0001**NA UPIT****RUKSAK »CHAINSAW«**

100% poliester

Moderan. Praktičan. Funkcionalan. Ruksak od čvrstog i nepropusnog poliester, zapremnine 20 litara. Veliki glavni pretinac, prednji i stražnji džepovi i specijalno postavljen pretinac za Notebook, postavljeni remeni za posebnu udobnost prilikom nošenja. Podstava s tiskom, vodootporna, amblem »CHAINSAWS«.

Crna
Kataloški broj 0420 260 0000**NA UPIT****KIDS****VREĆICA »LUMBERJACK«**

100% poliester

Za sve male stvari koje naši najmanji uvijek nose sa sobom. Naša vrećica veselih boja ima ne samo dovoljno mjesta za sportsku odjeću, već i izgleda pravo dobro. Idealan pratitelj u svakoj dječijoj avanturi. S bedževim »CRAZY BEAVER« i »FUTURE LUMBERJACK« ova vrećica biti će prava zvijezda u parkiću.

Plava
Veličine 35 x 30 cm
Kataloški broj 0420 460 0007**NA UPIT****KIDS****RUKSAK**

100% poliester

7,5 l zapremnine. U prednjim džepovima ima dovoljno prostora za sve što naši najmanji nose u vrtić. Dobro raspoređeni i postavljeni remeni za nošenje, materijal: 100% poliester upakiran u naš moderni »WILD KIDS« dizajn. I uvijek uz njih je i naš prijatelj dabar.

Plava
Veličine 23 x 31 x 11 cm
Kataloški broj 0420 460 0002**NA UPIT****KIDS****DJEČJA TOALETNA TORBA**

100% poliester

Za prvo noćenje kod prijatelja ili za stvari koje naši mališani nose u u vrtić, ova dječja toaletna torba od 100% poliester njihov je pratitelj. Veliki pretinac s patentnim zatvaračem i mrežastim unutarnjim džepovima uvode red u prostranoj torbi.

Plava
Veličine 23 x 16 cm
Kataloški broj 0420 460 0003**NA UPIT****KIDS****NOVČANIK »ADVENTURE«**

100% poliester

Za sve važne stvari tu je naš novčanik »ADVENTURE« od poliester, kojeg možete okačiti na ruksak ili torbicu. U plavoj boji s bedžom »FUTURE LUMBERJACK« u veselim bojama i narančastom podstavom - džeparac je na sigurnom mjestu.

Plava
Veličine 14 x 10 cm
Kataloški broj 0420 460 0008**NA UPIT****PAMUČNI CEKER**

100% pamuk

Za nošenje preko ramena, obostrani tisk sa STIHL logom na imitaciji drvene strukture.

Veličine 37 x 42 cm
Kataloški broj 0463 083 0004**NA UPIT**



TORBICA OKO POJASA »ICON«

100% poliester

S ovom sivo meliranom torbicom oko pojasa uvijek ćete imati slobodne ruke. Robusna torbica s pojansom s dovoljno mjesta za sve važne stvari koje nosite sa sobom. Sa stražnjim džepom s patentnim zatvaračem.

Kataloški broj **0420 260 0005**

NA UPIT



VREĆICA ZA OBUĆU »LUMBERJACK«

100% poliester

Neki ga zovu vrećica za obuću, a drugi dnevni ruksak. Ovo je praktični suputnik cool dizajna kojeg nećemo zaboraviti. Možete ga nositi na leđima ili preko ramena.

Plava

Veličine **33 x 42 cm**
Kataloški broj **0420 260 0006**

NA UPIT

NOVČANIK, MUŠKI MEN



Biti brz se isplati! S ovim novčanikom od prave goveđe kože imamo sve što trebamo sa sobom. S puno pretinaca za sve bankovne kartice, dokumenta, novčanice i sitni novac. Jako kvalitetna i robustna izrada. Samo do isteka zaliha!

Veličine **12 x 9,5 cm**
Kataloški broj **0464 104 0010**

NA UPIT



TORBA »HERITAGE«

100% canvas pamuk, kožne aplikacije

Praktična i robusna torba za vikend putovanja ili trening s mnogo upečatljivih detalja u koju možete spremati sve što vam je potrebno. Promišljeni detalji kao što su vintage amblemi na prednjoj strani za autentičan i funkcionalan Heritage dizajn, uključujući navlaku za čuvanje torbe.

Zelena

Veličine **60 x 25 x 30 cm**
Kataloški broj **0420 660 0006**

NA UPIT

NAKIT I SATOVI



METALNI PRIVJESAK ZA KLJUČEVE U OBLIKU MOTORNE PILE

Ovaj privjesak je poseban detalj. Izrađen od rodiranog 925 srebra pravi je nakit i pomoću malog karabina može se pričvrstiti na sve narukvice i lančice.

Kataloški broj
0464 120 0070

NA UPIT



PRIVJESAK ZA KLJUČEVE »AXE«

Ovaj privjesak izgleda poput privjeska za lančić ili narukvicu, može se i tako koristiti. S dvije prekrizene sjekire, dužine 18 mm, izrađen od rodiranog 925 srebra u elegantnom pakiranju - idealan je poklon!

Kataloški broj
0420 560 0007

NA UPIT



»STIHL« CHRONOGRAPH

STIHL Chronograph s potpisom kuće Jacques Lemans, elegantnog i sportskog dizajna. Crni brojčanik s narančastim detaljima impresionira kombinacijom jednostavnih indeksa i arapskih brojeva, kao i dijagonalnim prikazom datuma između 4 i 5 sati. Kronogramski prstenovi s 24-satnim prikazom, brojačima sekundi i minuta privlače pažnju. Kućište od masivnog nehrđajućeg čelika IP-Black promjera 44 mm naglašava upečatljiv dizajn ovog sata. Model ima kvarcni mehanizam, kaljeno Crystex staklo, okruglo ležište kućišta s navojem i vodootporan je do 10 ATM. Kvalitetni crni silikonski remen s kopčom naglašava izgled sata. Ovaj sat je savršena kombinacija elegancije i sportskog izgleda.

Kataloški broj
0421 600 0001

NA UPIT



»STIHL« RUČNI SAT

Ručni sat s potpisom kuće Jacques Lemans, tradicionalnog prikaza vremena i klasičnog dizajna. Masivno kućište od nehrđajućeg čelika promjera 40 mm, crni brojčanik s uskim indeksima i datumom u tri prikaza je jednostavnog i lijepog dizajna. Ovaj mode ima kvarcni mehanizam, okruglo ležište kućišta s navojem i kaljeno Crystex staklo te je vodootporan do 10 ATM. Mrežasti remen izrađen je od čvrstog nehrđajućeg čelika s navlakom, koji savršeno zaokružuje atraktivan izgled. Ovaj sat izvrstan je suputnik cijelog dana.

Kataloški broj
0421 600 0000

NA UPIT



BEDŽ »STIHL«

Željezo (bez nikla i kroma), ugravirani, sjajni STIHL logo, upakiran kao poklon, s magnetnim zatvaračem.

Veličine
ca. 20 x 10 x 1,2 mm

Kataloški broj
0420 960 0000

NA UPIT



NAUŠNICE

Ne moraju nužno biti dijamantne ili zlatne kako bi dobro izgledale. Naušnice od plemenitog drva šljive i sa srebrnim kopčama poseban su komad nakita. U obliku srca, dimenzija 1 x 1 cm i s decentnim natpisom STIHL za još posebniji prvi dojam. Zapakirane u otmjenu kutiju pravi su poklon.

Kataloški broj
0464 177 0000

NA UPIT



DOM I VRT

MODELI MOTORNIH PILA ZA KOLEKCIONARE

S ovim kolekcionarskim modelima svakom kolekcionaru srce će zakucati brže. U cinku lijevani modeli s potpisom kuće Schuco, obojeni originalnom bojom, u omjeru 1:12, natjerati će vas da otputujete u neke davne STIHL godine.

Typ A

Kataloški broj **0464 035 0200**

Typ BL

Kataloški broj **0464 035 0210**

Typ BLK

Kataloški broj **0464 035 0220**

Typ BBÜ

Kataloški broj **0464 035 0230**

Typ CONTRA

Kataloški broj **0464 035 0240****NA UPIT**

DRVENI PRIJENOSNI PUNJAČ

S ovim punjačem od punog drveta oraha s aluminijskom leđnom stranom možete bez problema puniti pametni telefon, kameru i druge uređaje. Punjač s litij-ionskom akumulatorskom baterijom i s USB priključkom može stati u svaki džep i sa sobom uvijek nosite dovoljno energije.

Veličine **9 x 9 cm**
Kataloški broj **0420 260 0003****12,90 KM**

VISEĆA LEŽALJKA

Za one koji se stvarno žele odmoriti nakon dugog radnog dana u svom vrtu. Površina za ležanje izrađena je od čvrstog pamuka prema ÖkoTex® standardima i lako se postavi između dva drveta ili s kukama montira na zid.

Kataloški broj **0464 372 0010****NA UPIT**

ŠALICA

Za sve vrste toplih napitaka! STIHL šalica od kvalitetnog porcelana koja se može prati u perilici za sude, je optimalne veličine za vaš omiljeni napitak. Neizostavna je je za doručak ili u pauzama!

Kataloški broj
0464 257 0000**NA UPIT**

ZIPPO UPALJAČ

Light it up! Kultni upaljač s povijesnim STIHL logom, istinski je poklon za dragu osobu ili samom sebi. Dokazane Zippo kvalitete, ovaj upaljač je poklon za cijeli život.

Kataloški broj
0420 660 0001**NA UPIT**

FENJER

Vintage je bezvremenski. Za ugodne večeri uz roštilj ili kao ukras na terasama, naš fenjer je jedinstven detalj. Izrađen od čeličnog lima i sa staklom otpornim na udar i toplinu, s ugraviranim STIHL logom i zapreminom od 340 ml može svijetliti i do 20 h. Ovaj fenjer s pravom nosi etiketu made in Germany.

Kataloški broj **0420 360 0001****NA UPIT**

ESPRESSO ŠALICE, 2 KOMADA

Ovaj set šalica za Espresso u modernom STIHL dizajnu čini ritual ispijanja omiljenog napitka još ljepšim. Šalice su bez ručki, termoizolacijski plastični uski obruč u narančastoj boji omogućuje siguran prihvata vrućeg napitka.

Kataloški broj
0464 257 0040**NA UPIT**

BOCA ZA NAPITKE

Ovdje niko neće ostati žedan! Naša boca za piće sa stijenkom od plemenitog nehrđajućeg čelika, s gravurom i poklopcem od drveta bambusa, zasigurno je ono što trebate imat sa sobom na izletu.

750 ml
Kataloški broj
0420 660 0010**NA UPIT**

OTVARAČ ZA BOCE S BRUSNIM PARAČEM

STIHL proizvod i u kuhinjskoj ladici. U obliku brusnog parača izrađen od četkanog metala.

Veličine **ca. 90 x 50 x 2 mm**
Kataloški broj **0420 960 0012****NA UPIT**

DŽEPNI NOŽ

Koristan alat kada ste na otvorenom, u prirodi. Drška sklopivog noža s blokadom mehanizma zatvaranja oštrica, oštrice od matiranog plemenitog čelika i staklenih vlakana. Izdržljiv i otporan - idealan je sitni alat.

Oštrice **8 cm**
Kataloški broj **0464 186 0010****NA UPIT**

DRVENA LEŽALJKA

Nekada je potrebno biti brz i hitar! Za ovu ležaljku pravi se lista čekanja. Naša STIHL ležaljka izrađena od FCS certificiranog neobrađenog drveta bukve, garancija je dobro iskorištene nedjelje.

Kataloški broj **0464 372 0000****NA UPIT**



PRIVJESAK ZA KLJUČEVE DRVOSJEČA

Poseban privjesak za ključeve s figurom drvosječe. S detaljima poput kacige, štitnika za uši i motorne pile postat će omiljeni privjesak za ključeve koje uvijek svakog STIHL obožavatelja!

Kataloški broj
0420 960 0002

NA UPIT



METALNI PRIVJESAK ZA KLJUČEVE U OBLIKU MOTORNE PILE

Držite zajedno sve što vam pripada! Naš kvalitetni metalni privjesak u obliku motorne pile, ukupne dužine 9,5 cm, uključujući prsten za ključeve.

Kataloški broj
0420 960 0008

NA UPIT



PRIVJESAK ZA KLJUČEVE S KACIGOM

Privjesak za ključeve s kacigom neće ostati neprimjećen. Miniaturna kaciga izrađena je od robusnog akrila, privjesak i prsten za ključeve izrađeni su od pocinčanog čelika. Za svakog našeg obožavatelja ovo je pravi privjesak.

Kataloški broj
0464 118 0020

NA UPIT



UNIVERZALNA KUTIJA »CONTRA«

U STIHL univerzalnoj kutiji »CONTRA« ima dovoljno mjesta za stare fotografije, pramenove kose, ljubavna pisma kao i brtvna prstenja ili vijke – očito je za svaku namjenu. Poklopac ove praktične kutije napravljen je po uzoru na pokrov motorne pile STIHL Contra. Kutija je izrađena od bijelog lima, sigurna je za nošenje hrane, ali nije prikladna za pranje u perilici suda.

Veličine ca. 18 x 12 x 6 cm
Kataloški broj 0420 660 0000

NA UPIT



NOVO GUMENA PATKICA ZA KUPANJE

S ovom gumenom patkicom veselje prilikom kupanja je zagarantirano. Opremljena motornom pilom, kacigom i štitnikom za uši ova figura visine 8 cm je u potpunosti opremljena i naravno da se može oglašavati.

Kataloški broj 0421 600 0026

NA UPIT



PRIVJESAK ZA KLJUČEVE S MOTORNOM PILOM I ZVUKOM

Nigdje bez motorne pile! Vaš omiljeni alat je uvijek pri u ruci, s privjeskom u obliku motorne pile i stvarnim zvučnim efektom motorne pile. Privjesak i prsten za ključeve izrađeni su od pocinčanog čelika. Uključujući bateriju, koja je zamjenjiva.

Kataloški broj
0464 113 0000

NA UPIT



KALUP ZA PEČENJE MOTORNA PILA

I muškarci rado kuhaju, zar ne?! Vatrostalni kalup za pečenje od provjerenog karbonskog čelika koji je siguran za hranu, za pravljenje ukusnih torti u obliku motorne pile. Unutarnja strana s premazom koji ne može izgoriti. Za pečenje na temperaturi od 220° C u pećnici.

Veličine ca. 40 x 36 x 4,5 cm
Kataloški broj 0420 360 0000

NA UPIT



PIVSKE ČAŠE, 2 KOMADA

I muško druženje može početi! Naše pivske čaše klasičnog uskog oblika idealne su za sve pivske specijalitete. Stabilno puno stakleno dno jamči sigurnu podlogu, STIHL logotip okomito ugraviran, prikladno je za pranje u perilici za sude. Set od dva komada.

Zapremnina čaše 300 ml
Kataloški broj 0464 767 001

NA UPIT



KIŠOBRAN S DRVENOM RUČKOM

Navlaka: 100% poliester

Kvalitetni i robusni automatski kišobran s ručkom izrađenom od FSC certificiranog drveta. Cijev i šipke pokrova od fiberglasa/stakloplastike. Sasvim običan kišobran, reklo bi se? Nema šanse! Jer osim dva segmenta sa STIHL amblemom, naš kišobran ima još dva segmenta u mokrom printu! To znači da će se još dva STIHL loga pojaviti kada pokrov postane vlažan – još samo da pričekamo da padne kiša!

Veličine Ø ca. 113 cm
Kataloški broj 0420 960 0009

NA UPIT



KIŠOBRAN

100% poliester

Naš crni kišobran s automatskim mehanizmom i s narančastim detaljima, 100% poliester, sa stabilnim čeličnim držačem idealan je partner u svim kišnim uvjetima. Zahvaljujući windproof sistemu koji odolijeva svakom vjetru, najbolje ste zaštićeni. Mekana drška za iznimnu udobnost nošenja.

Veličine Ø ca. 112 cm
Kataloški broj 0420 360 0004

NA UPIT



KIŠOBRAN

100% poliester

Kada vremenska prognoza ujutro glasi: umjereno do pretežno oblačno - naš džepni kišobran nosite sa sobom. S dužinom od 28 cm kada se sklopi, ovaj kišobran će se uklopiti u bilo koji džep! Detalji na kišobranu u narančastoj boji, pokrov od 100% poliester, čvrst čelični držač, windproof sistem za zaštitu od vjetra i sa šipkama od čvrstog fiberglasa, čine ga savršenim partnerom i u olujnim situacijama. Mekana drška za iznimnu udobnost nošenja.

Veličine Ø ca. 91 cm
Kataloški broj 0420 360 0005

NA UPIT



IGRAČKE, ASESORI ZA BEBE I DJECU

KIDS

NOVO
IGRAČKA MOTORNA
KOSA UKLJUČUJUĆI
AKUMULATORSKU
BATERIJU

Igračka motorna kosa prava je stvar za svu djecu koja vole biti na otvorenom. Motorna kosa na akumulatorski pogon može se podešavati po visini, a ručka se može podesiti i pojedinačno. Nož motorne kose svijetli u boji tijekom korištenja. Ova kosa će biti prava zabava još mnogo godina i generacija. Uključujući kabel za punjenje.

Kataloški broj
0420 460 0015

NA UPIT**DJEČJA KACIGA**

Imitacija STIHL profesionalnih kaciga, ABS plastika, sklopivi vizir, preklopna zaštita za uši, bez zaštitne funkcije, prikladna za djecu od 3 godine.

Kataloški broj
0420 460 0001

NA UPIT**DRVENA IGRA**
»ČOVJEČE NE LJUTI SE«

Samo za one koji se ne ljute! Upravo to zahtijeva ovaj klasik među društvenim igrama koji je dostupan i u STIHL verziji. Figurice su napravljene od FSC certificiranog drveta i ovo je klasik među društvenim igrama kako velikih tako i malih STIHL obožavatelja. Svih 16 figura oslikane su s motivom motorne pile, a obje kockice dolaze u karakterističnoj STIHL narančastoj boji.

Veličine Kataloški broj
20 x 20 cm 0420 360 0002

NA UPIT**DRVENE 3D PUZLE**

Složi svoju motornu pilu. Drvene 3 D puzle sadrže 4 drvena bloka dimenzija 21 x 34 x 0,3 cm. FSC certificirano drvo.

Kataloški broj
0420 460 0011

NA UPIT**IGRA SLAGANJA**
DRVENOG TORNJA

Samo za one strpljive s mirnom rukom! Upravo to zahtijeva ovaj klasik među igrama u STIHL varijanti. Drveni toranj od FSC certificiranog drveta borovine najdraža je igra kako velikih tako i malih STIHL obožavatelja. Laserski ugraviran STIHL logo na svakom od 54 drvena bloka kao i na kutiji za čuvanje.

Kataloški broj
0464 959 0010

NA UPIT



DRVENI LANČIĆ ZA DUDE

Od danas više ne tragamo za dudom. Od prirodnog drveta bukve pravi je detalj za sve STIHL fanove. S drvenim motivima Tim Timber, dabra i likovima iz crtića na lančiću. Metalna kopča drži dudu na svom mjestu.

Kataloški broj
0464 095 0050

NA UPIT



QUICKSTOP DUDA

QuickStop dudu u praktičnom pakiranju, 2 komada dudu za najmanje STIHL fanove, za bebe od 6 - 18 mjeseci. Za umirivanje i uspavlivanje vaše bebe. Silikonska dudu je sigurna za korištenje u skladu s normom EN 1400.

Kataloški broj
0464 095 0070

NA UPIT



SET BEDŽEVA

100% poliester

Set bedževa koji se mogu našiti je totalni must have za sve male avanturiste. Ukrasit će svaki odjevni komad po želji. Set se sastoji od 3 bedža sa slatkim motivima »FUTURE LUMBERJACK«, »ADVENTURE CAMP« ili »CRAZY BEAVER«. Svako će naći svoj omiljeni bedž.

Kataloški broj
0420 460 0009

NA UPIT



PLIŠANA »SRNA«

Za neodoljive trenutke! Srna od izrazito mekanog pliša, garantiramo da će upravo ona biti najbolji plišanac u dječjoj sobi.

Veličine
ca. 20 cm

Kataloški broj
0420 460 0012

NA UPIT



PLIŠANA »LISICA«

Ova lisica oduševit će vaše mališane. Ljupki plišanac postat će pravi prijatelj malih avanturista.

Veličine
ca. 20 cm

Kataloški broj
0420 460 0004

NA UPIT



PODBRADNIK/SIPERAK »BEAVER«

Za svaki objed bez mrlja i fleka. Podbradnik s motivom dabra poslužit će kod svakog hranjenja vaše bebe. Obostrano podstavljen, s narančastim obrubom i kopčanjem na čičak.

Narančasta

Veličine
XXS - XS

Kataloški broj
0420 460 0000

NA UPIT



NOVO PLIŠANI MEDO »BÄR«

Iznimno mekani pliš; Marama: 100% pamuk

Plišani STIHL medo idealan je poklon za sve prilike. Slatka, pahuljasta i umiljata plišana igračka koja će obradovati svako dijete. Sa STIHL i KIDS motivima na trokutastom šalu oko vrata. Iznimno mekani pliš čini plišanog medu jako ugodnim za igranje i maženje.

Veličine
ca. 25 cm

Kataloški broj
0421 600 0027

NA UPIT



KOMBINEZON »BEAVER« KIDS

54% pamuk, 46% poliester,
Hlače: 100% pamuk

Naoštri uši! Iznimno udoban kombinjezon u kojem će vaša beba otkrivati svijet oko sebe - na majčinih ramenima, u kolicima ili na tati.

Siva / Plava

Veličine
62-68
74-80
86-92

Kataloški broj
0420 450 0468
0420 450 0480
0420 450 0492

NA UPIT



KOMBINEZON »LUMBERJACK« KIDS

100% pamuk

Kombinezon za bebe izrađen od čistog pamuka s trendovskim karo uzorkom i motivom prekrštenih sjekira na džepu na prsima.

Crvena / Crna

Veličine
62-68
74-80
86-92

Kataloški broj
0420 450 0668
0420 450 0680
0420 450 0692

NA UPIT



NOVO IGRAČKA PUHAČ UKLJUČUJUĆI AKUMULATORSKU BATERIJU



S igračkom puhačem lišća sada i vaši najmanji pomagači mogu pomoći kod čišćenja površina oko kuće. Uređaj na akumulatorske baterije ima podesivu dužinu cijevi za puhanje u tri stupnja koja se može odvojiti. Prekidač za pokretanje i zaustavljanje, kao i sigurnosni prekidač simuliraju rad profesionalnog uređaja na razigran način. Uključujući kabel za punjenje.

Kataloški broj 0420 460 0016

NA UPIT

IGRAČKA MOTORNA PILA NA BATERIJSKI POGON



Imitacija STIHL motorne pile u izvedbi za igranje oduševit će vaše mališane. Pokretni lanac pile i zvuk motorne pile za još više radosti pri igranju. Uključujući i baterije, pila je odmah spremna za igru.

Kataloški broj 0464 934 0000

NA UPIT

POKRIVAČ ZA BEBE

100 % pamuk, punjenje: 100 % poliester

Ova kvalitetna dekica za bebe ne samo da lijepo izgleda, već je idealna za maženje, puzanje, igru i opuštanje. Vanjski i unutarnji materijal izrađen je od 100 % pamuka, mekano unuarnje punjenje od 100 % poliester osigurava posebnu udobnost i praktičnost.

Veličine 60 x 80 cm
Kataloški broj 0420 460 0013**NA UPIT**

IGRAČKA MOTORNA KOSA NA BATERIJSKI POGON



Sa stvarnim zvukom za djecu koja rado pomažu roditeljima pri radovima u vrtu i okućnici. Ova motorna kosa podesiva je prema visini djeteta i zasigurno će obradovati svakog mališana. Mogućnost podešavanja jačine zvuka.

Kataloški broj 0464 937 0000

NA UPIT

BALANS BICIKLO

Sad ste svi na oprezu! Drveno biciklo izrađeno od FSC certificiranog drveta breze za prvu uvožnju i držanje balansa s kojim će se vaši mališani pripremati za prvu veliku vožnju. Sjedalo se može fleksibilno namjestiti prema visini djeteta, idealno za djecu od 3-6 godine života.

Kataloški broj 0464 944 0000

NA UPIT

KUBB DRUŠTVENA IGRA

Već stoljećima ova društvena igra oduševljava velike i male. Kod ove igre poanta je srušiti pijune i na koncu srušiti kralja koji je prvotno postavljen u sredini. Kubb figure izrađene su od certificiranog drveta borovine.

Kataloški broj 0464 927 0010

NA UPIT

RADNE RUKAVICE KIDS

Dlanovi i rukavice izrađene su od mješavine elastičnih materijala, a manžete od neopren materijala s prepoznatljivim STIHL logom. Unutrašnjost rukavica izrađena je od robusne umjetne kože. Za bezbrižnu igru vaših mališana na otvorenom.

Crna / Narančasta	Kataloški broj
Veličine	
S (5 - 7 godina)	0421 500 0804 [ⓐ]
M (7 - 10 godina)	0421 500 0805 [ⓐ]
L (ab 10 godina)	0421 500 0806 [ⓐ]

NA UPIT

GUMIRANE ČIZME KIDS

100% poliuretan

Poželimo da napokon padne kiša: S ovim čizmama i nakon skakanja po lokvama nema mokrih stopala. Fleksibilne gumirane potplate s profilom koji ne klizi za ugodan hod i ples na kiši.

Narančasta	Kataloški broj
Veličine	
24	0420 450 0224
26	0420 450 0226
28	0420 450 0228
30	0420 450 0230

NA UPIT

MEKANA LOPTA

Veličine Ø 10 cm
Kataloški broj 0464 549 0000**NA UPIT**

STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® je vrhunsko sportsko natjecanje profesionalaca u obradi drveta. Za one koji svoju strast za ovim spektakularnim natjecanjem žele pokazati i u slobodno vrijeme, ova kolekcija je pravi odabir.



ODJEĆA

COACH JAKNA MEN

100% poliester



Naša jakna u trenerskom stilu idealna je za sve vremenske uvjete i izgleda jako dobro. Dugmad sa zatvaranjem na pritisak s amblemom sjekire i simbolom prekrštenih sjekira u bijeloj boji na prsima zaokružuju dizajn ove jakne. Tu su i dva džepa sa strana i vezice za podešavanje širine na donjem rubu jakne.

Crna
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 510 03..

NA UPIT

VJETROVKA MEN

86% poliester, 14% elastin



Ona ne propušta niti povjetarac. Idealan je pratitelj za sport ili slobodne aktivnosti u prirodi. Ova vjetrovka odolijeva vjetru, a prozirna je i brzo se suši. Za poseban dojam tu su rukavi s umetcima u narančastoj boji, reflektirajući simbol prekrštenih sjekira na prsima kao i otisak STIHL loga na leđima. Kapuljača i povišena kragna od streč materijala kao i džepovi sa strana s patentnim zatvarčima zaokružuju cijeli dizajn ove jakne.

Narančasta / Crna
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 510 01..

NA UPIT

DUKS JAKNA »GRADIENT« MEN

92% poliester, 8% elastin



Idealan odabir za sve aktivnosti u slobodno vrijeme. S gradientom boja od tamne do svijetlo sive i malim simbolom prekrštenih sjekira na prsima. »STIHL TIMBERSPORTS®« logo u narančastoj boji na rukavima je detalj koji ne smije nedostajati u ovoj kombinaciji. Dva džepa sa strana s patentnim zatvaračem za sve važne stvari koje nosite sa sobom.

Siva
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 510 04..

NA UPIT



OVAKO ĆETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite odjeću
2. Dopunite kataloški broj (..) s vašom veličinom. Za to koristite sljedeće brojeve:
Muškarci: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64
Žene: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64

JAKNA »KISS MY AXE« MEN

100% pamuk



Jakna za sve prilike. »STIHL TIMBERSPORTS« bedž na prsima, kontrastne pruge u narančastoj boji, kapuljača i veliki džep naprijed za obje ruke - su detalji koji čine razliku.

Siva
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 510 02..

NA UPIT

DUKS »SMALL AXE« MEN

80% pamuk, 20% poliester



Ugodan duks s kapuljačom i vezicama s metalnim završecima. »STIHL TIMBERSPORTS®« detalji su: izvezeni amblem s logom na rukavima i logo print na unutarnjoj strani, na prednjoj strani u visini prsa je narančasti print sa simbolom prekrštenih sjekira. Rubovi kapuljače obloženi su narančastom trakicom.

Crna
Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 520 12..

NA UPIT



DUKS STIHL »TIMBERSPORTS« UNISEX

100% pamuk

Crna je klasika i upravo takav je i naš crni pulover s kapuljačom. Iznimka je narančasti obrub oko vrata i istaknuti »STIHL TIMBERSPORTS« logo naprijed. Čisti pamuk.

Crna
Veličine XS-XXL
Kataloški broj 0464 028 02..

NA UPIT



DUKS »AXE« UNISEX

55% pamuk, 45% poliester

Naša novi favorit je pulover s kapuljačom od obostranog žerseja, simbol prekrštenih sjekira na prednjoj strani. Narančasta podstava kapuljače, uzice s metalnim krajevima za podešavanje širine kapuljače, bedž s natpisom na rukavima »STIHL TIMBERSPORTS« KISS MY AXE« su detalji koji čine razliku. Ovo je naš must have komad za muškarce i žene.

Siva
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 520 06..

NA UPIT

Zadnji brojevi (..) kataloškog broja vezani su za veličinu, više informacija naći ćete na stranici 382.



MAJICA KRATKIH RUKAVA »SMALL AXE« MEN

100% pamuk

Ležerna majica kratkih rukava, Regular Fit kroja izrađena od kvalitetnog jednostranog pamučnog žerseja. STIHL TIMBERSPORTS® detalji: tonalni print s motivom prekrštenih sjekira u visini prsa.

Crna
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 500 29..

Weiš
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 500 30..

NA UPIT



NOVO FUNKCIONALNA MAJICA »SCORE« MEN

86% poliester, 14% elastin

Prozračna funkcionalna majica s umetcima s motivom ukrštenih sjekira sa strana je naš novi omiljeni sportski komad. Logo »STIHL TIMBERSPORTS« otisnut je na grudima.

Crna
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0421 300 12..

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »TIMBERSPORTS« MEN

100% pamuk

Majica kratkih rukava s natpisom »STIHL TIMBERSPORTS« je must have za sve obožavatelje ovog prestižnog sportskog natjecanja. Ležeran kroj majice od čistog pamuka s okruglim ovratnikom rebrastog poruba.

Bijela
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0464 002 12..

NA UPIT



NAJICA DUGIH RUKAVA MEN

62% poliamid, 38% poliester

Besprijekorno skrojen, ovaj uski top savršeno pristaje uz naše tajice. Decentni logo »STIHL TIMBERSPORTS« otisnut na poledini i motiv prekrštenih sjekira na prednjici su detalji koji neće proći nezapaženo.

Siva
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 500 13..

NA UPIT



POLO MAJICA »SMALL AXE« MEN

100% pamuk

Klasična polo majica regular fit kroja izrađena od visokokvalitetnog Pikee pamuka s rebrastima manšetama na rukavima i kragom rebrastog uzorka. Motiv prekrštenih sjekira otisnut je na prsima.

Crna
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 500 31..

NA UPIT

**S NAŠOM OPREMOM
UVEST ĆEMO VAS U
PRAVI NATJECATELJSKI
ŠTIMUNG**

PLETENA KAPA »WORLD CHAMPIONSHIP 2022« UNISEX

100% Polyacryl

Za hladne dane! Pletena siva kapa s crnom pletenom kuglom na vrhu, malom etiketom na poledini kape kao i izvezenim amblemom sa simbolom ukrštenih sjekira.

Siva
Veličine One-fits-all
Kataloški broj 0421 600 0060 **NA UPIT**



MAJICA KRATKIH RUKAVA »AXE WOOD« MEN

100% pamuk

Majica kratkih rukava okruglog ovratnika od 100% pamuka, s prednje strane tisk sa simbolom prekrštenih sjekira u imitaciji drvene strukture. Na leđima bedž s logom »STIHL TIMBERSPORTS®« tako da ćete na svakoj tribini biti primjećeni.

Crna
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 500 23..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA »HOT SAW« WOMEN

100% pamuk

Sa sjajnim prednjim natpisom »HOT SAW« nećete ostati neprimjećeni. Polukrugli ovratnik i ležerni rukavi – su detalji koji čine razliku.

Siva
Veličine **XS - XL**
Kataloški broj **0420 500 16..**

NA UPIT



NOVO FUNKCIONALNA MAJICA »SCORE« WOMEN

86% poliester, 14% elastin

Idealna za trening: prozirna funkcionalna majica s logo printom »STIHL TIMBERSPORTS®« na prsima i s umetcima s motivom ukrštenih sjekira sa strana.

Crna
Veličine **XS - XL**
Kataloški broj **0421 300 13..**

NA UPIT



NOVO MAJICA KRATKIH RUKAVA »LOGO VERTICAL« UNISEX

100% pamuk

Još jedan statement komad za sve obožavatelje ovog sportskog natjecanja je pamučna majica s printom »STIHL TIMBERSPORTS®« iz istoimene kolekcije. Izgleda sjajno od ponedjeljka do nedjelje, u šumi, u uredu, na sofi i posvuda.

Bijela
Veličine **XS - XXL**
Kataloški broj **0421 300 09..**

NA UPIT



NOVO MAJICA KRATKIH RUKAVA »SCRATCHED AXE« UNISEX

100% pamuk

Sprijeđa je decentna, a straga nosi jasnu poruku! Poledina ove klasične crne unisex majice kratkih rukava ima dvije prekršene sjekire u karakterističnoj STIHL narančastoj boji.

Crna
Veličine **XS - XXL**
Kataloški broj **0421 300 11..**

NA UPIT



FUNKCIONALNA MAJICA »GRADIENT« MEN

86% poliester, 14% elastin

Ležerna i prozirna funkcionalna majica s gradijentom boja (siva i narančasta), idealna za sve sportove.

Siva / Narančasta
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 500 26..**

NA UPIT



FUNKCIONALNA MAJICA »GRADIENT« WOMEN

86% poliester, 14% elastin

S logom u žutoj boji na prednjoj desnoj strani i s gradijentom boja od žute do sive. Prozračan materijal majice idealan je za sportske treninge.

Žuta / Siva
Veličine **XS - XL**
Kataloški broj **0420 500 27..**

NA UPIT



FUNKCIONALNA MAJICA »TEC« UNISEX

86% poliester, 14% elastin

Sa sitnim detaljima u narančastoj boji, nova je omiljena majica u vašoj sportskoj torbi. »STIHL TIMBERSPORTS®« logo naprijed, umetci na struku sa simbolom prekrštenih sjekira i s porubom u narančastoj boji su detalji koji čine razliku.

Siva
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 500 25..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA UNISEX

100% pamuk

Jednostavnost se cijeni. Majica kratkih rukava s natpisom »STIHL TIMBERSPORTS®« je must have komad svih obožavatelja ovog sportskog natjecanja. Ležernog kroja od čistog pamuka s okruglim ovratnikom rebrastog poruba, posebno je ugodna na koži.

Narančasta
Veličine **XS - XXL**
Kataloški broj **0420 500 00..**

Crna
Veličine **XS - XXL**
Kataloški broj **0420 500 01..**

NA UPIT



MAJICA KRATKIH RUKAVA UNISEX

100% pamuk

Pokaži zastavu! Pozicija je zauzeta uz našu majicu s okruglim ovratnikom. Veliki otisak »STAND TO YOUR TIMBER« jasno govori za koga srce kuca!

Bijela
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 500 08..**

Tamnosiva
Veličine **S - XXL**
Kataloški broj **0420 500 09..**

NA UPIT



ŽENSKI TOP »ATHLETIC« WOMEN

100% poliester

Za sve vrste aktivnosti, od planinarenja do fitnessa, ova majica je neizostavna u ženskoj sportskoj torbi. Prozračan materijal i ležeran kroj, kao i okrugli porub majice za veću slobodu kretanja. Sa sportskim printom s obje strane majice.

Narančasta

Veličine XS - XXL
Kataloški broj 0420 520 01..

NA UPIT



TOP WOMEN

52% poliamid, 42% poliester, 6% elastin

Besprijekorno skrojen, ovaj uski top savršeno pristaje uz naše tajice. Decentni logo »STIHL TIMBERSPORTS®« otisnut na poledini i motiv prekrivenih sjekira na prednjici su detalji koji neće proći nezapaženo.

Siva

Veličine XS - XL
Kataloški broj 0420 500 15..

NA UPIT



MAJICA DUGIH RUKAVA WOMEN

52% poliamid, 42% poliester, 6% elastin

Čini savršenu figuru! Besprijekorno skrojena i uska - takva je naša ženska majica dugih rukava. Otisnut logo »STIHL TIMBERSPORTS®« na poledini i motiv prekrivenih sjekira na prednjici čini ju posebnom, a samim tim i savršenim partnerom za trening.

Siva

Veličine XS - XL
Kataloški broj 0420 500 14..

NA UPIT



ŽENSKI SPORTSKI TOP WOMEN

86% poliester, 14% elastin

Yoga ili klasični trening? S našim sportskim topom idealno ste opremljeni za sve sportske aktivnosti. Mješavina materijala: 86% poliester i 14% elastin koja je prozračna i brzo se suši. Print cijelom površinom u sivoj, narančastoj i bijeloj boji za pravi sportski dojam.

Siva/Narančasta

Veličine XS - XL
Kataloški broj 0420 520 05..

NA UPIT

KIDS



NOVO

MAJICA KRATKIH RUKAVA »LOGO CHEST« UNISEX I DJEČIJA

100% pamuk

Sjekači, drvosječe i svi njihovi obožavatelji, pazite sada: Ako se želite posvetiti »STIHL TIMBERSPORTS®« natjecanju, sada postoji savršena majica u crnoj boji sa STIHL narančastim i bijelim print logom. Ugodna je i za nošenje jer se i najvećem obožavatelju sviđa što je tako mekana i ugodna na koži.

Crna

Veličine XS - XXL
Kataloški broj 0421 300 10..

NA UPIT

Crna

Veličine **KIDS**
Kataloški broj
98 - 104 0421 300 2604
110 - 116 0421 300 2616
122 - 128 0421 300 2628
134 - 140 0421 300 2640
146 - 152 0421 300 2652

NA UPIT

HLAČE ZA KUPANJE MEN

100% poliester

S natpisom »KISS MY AXE«, narančasti šavovi, simbol prekrivenih sjekira naprijed. Klasična dužina, točno ispod koljena. Elastični pojas i uzice drže hlače na svom mjestu. Unutarnja mrežasta podstava sprječava prijanjanje hlača uz nogu.



Crna
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 530 06..

NA UPIT

KRATKE SPORTSKE HLAČE »TEC« MEN

88% poliester, 12% elastin

Kratke sportske hlače »TEC« iz kolekcije »STIHL TIMBERSPORTS®« idealne su za sve sportske aktivnosti. Tkanina koja diše jamči iznimnu ugodnost nošenja, elastični pojas s malim simbolom ukrštenih sjekira sa strana, jamči optimalnu ugodnost pri nošenju. Uzorak s motivom malih ukrštenih sjekira sa strana ovih kratkih hlača naglašava njihov tehnički dizajn.



Siva
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 530 05..

NA UPIT

SPORTSKE TAJICE WOMEN

86% poliester, 14% elastin

U skladu s natpisom »POWER!« Sive tajice izrađene od kombinacije funkcionalnih materijala: 86% poliester i 14% elastin, savršeno prijanjaju uz tijelo i jamče maksimalnu slobodu kretanja. Prozračne, brzo se suše i vrlo moderne s Allover umetcima, printom na pojasu i unutarnjoj strani koljena. Natpis PWR«- i »STIHL TIMBERSPORTS®« na lijevoj nozi, motiviraju punu snagu na treningu.



Siva / Narančasta
Veličine XS-XL
Kataloški broj 0420 530 03..

NA UPIT

Zadnji brojevi (..) kataloškog broja vezani su za veličinu, više informacija naći ćete na stranici 382.

NOVO SPORTSKE TAJICE »SCORE« WOMEN

82% poliester, 18% elastin

Tajice već neko vrijeme slave svoj povratak i to ne samo u sportu, već u svim aktivnostima u slobodno vrijeme. Naše tajice s visokim strukom, dinamički oblikovanim šavovima i oblikovanim šavovima sa strana pristaju poput rukavice i izgledaju sportski i elegantno.



Siva / Narančasta
Veličine XS-XL
Kataloški broj 0420 530 03..

NA UPIT

SPORTSKE TAJICE WOMEN


86% poliester, 14% elastin

Tajice ¾ dužine jamče vam maksimalnu slobodu kretanja u svim sportskim aktivnostima, Savršeno se prilagođavaju tijelu i idealna su kombinacija za sve naše funkcionalne majice!



Crna
Veličine XS-XL
Kataloški broj 0420 530 07..

NA UPIT



ASESOARI

BOKSERICE MEN

95% pamuk, 5% elastin

»STIHL TIMBERSPORTS®« kolekcija ide i dalje: s boksericama koje perfektно prijanju uz tijelo, od čistog pamuka. Natpis »KISS MY AXE« na elastičnom pojasu je detalj koji čini razliku.



Crna
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 530 01..

NA UPIT

BOKSERICE, 2 KOMADA MEN

100% pamuk, trka: 5% elastin

Klasika je sada karirana. Bokserice u dvije različite karo varijante, u setu od 2 komada. Natpis »KISS MY AXE« na elastičnom pojasu je detalj koji zaokružuje ovaj cool dizajn.



Crna / Crvena
Veličine S-XXL
Kataloški broj 0420 530 08..

NA UPIT

NAVIJAČKI ŠAL

100% poliakril

Za istinske obožavatelje i navijače! Crni, pleteni šal, s izvezenim logom »STIHL TIMBERSPORTS®« i sjekirama u narančastoj i bijeloj boji.



Crna
Veličine ca. 150 cm x 15 cm
Kataloški broj 0420 560 0002

NA UPIT

VREĆA ZA OBUĆU »KISS MY AXE«

S PU premazom i s velikim bedžom »STIHL TIMBERSPORTS®« i s uzicama u narančastoj boji za podešavanje širine otvora. Može se nositi na leđima ili na ramenima i vrlo je praktična.



Veličine ca. 45 cm x 35 cm
Kataloški broj 0420 560 0009

NA UPIT

NOVO MULTIFUNKCIONALNA MARAMA »TIMBERSPORTS®«

100% poliester

S motivima prekrivenih sjekira i »STIHL TIMBERSPORTS®« logom privući će sve poglede. Made in Germany!



Crna, ca. 50 x 24,5 cm
Kataloški broj 0421 600 0032

NA UPIT

SPORTSKA TORBA

Uvijek spremni! Tijekom treninga ili na tribinama, STIHL TIMBERSPORTS® sportska torba je uvijek spremna. Zahvaljujući velikom glavnom odjeljku s unutarnjim pretincem koji se zaključava i dodatnim pretincem za obuću, u ovoj torbi sva oprema ima svoje mjesto.



Crna
Veličine 60 x 30 x 30 cm, ca. 54 l zapremnine
Kataloški broj 0420 560 0000

NA UPIT

REMEN »AXE«

100% pamuk

Savršeno držanje, savršen izgled! Remen izrađen od čistog pamuka osigurava da traperice ili radne hlače dobro sjede, velika metalna kopča s izbrušenim simbolom prekrivenih sjekira pravi je mamac za oči. Remen se može jednostavno skratiti, podešavanje veličine zahvaljujući robusnoj metalnoj kopči.



Crna
Dužina 120 cm (mogućnost skraćivanja)
Kataloški broj 0464 081 0030

NA UPIT



KAPA »AXE« UNISEX

100% pamuk

Crna bejzbol kapa može se podesiti prema veličini glave i to pomoću metalnog klipa na kojem je amblem sa sjekirama. Kao takva savršen je suputnik za nadolazeću STIHL TIMBERSPORTS® natjecateljsku sezonu.

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 540 0013

NA UPIT



KAPA »KISS MY AXE« UNISEX

100% pamuk

Kapa s jasnom porukom. S velikim amblemom »KISS MY AXE« na prednjici, za istinske STIHL obožavatelje.

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 540 0014

NA UPIT



KAPA »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% pamuk

Crna bejzbol kapa s izvezenim logom »STIHL TIMBERSPORTS®«. Jednostavan, ali smisleni must have detalj na svim natjecanjima.

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0464 021 0084

NA UPIT



KAPA »AXE« UNISEX

100% pamuk; Mreža: 100% poliester

Mrežasta kapa s otisnutim 3D logom na šiltu i dvije prekrizene sjekire u vibrantnoj narančastoj boji. Otvorena mrežasta struktura straga jamči optimalni protok zraka za ugodno nošenje. Veličina se može prilagođavati zahvaljujući snapback zatvaraču s etiketom »STIHL TIMBERSPORTS®«.

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 540 0018

NA UPIT



KAPA »AXE« UNISEX

100% pamuk

S ovom kapom najbolje ste opremljeni u svim vremenskim uvjetima i to bilo gdje. Ležerna kapa od čistog pamuka, s detaljima koji privlače pozornost. Primjerice, narančasti šavovi na šiltu, uzorak motorne pile na maskirnom uzorku na unutarnjoj strani kape ili simbol prekrizanih sjekira na 3D amblemu koji ukrašava prednjicu kape.

Plava
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0420 540 0015

NA UPIT



PLETENA KAPICA »KISS MY AXE« UNISEX

100% poliakril

Cool pletena kapica s porukom. Natpis »KISS MY AXE« na amblemu na dvostrukom obodu kape pokazuje za koga ti srce kuca! Pletivo od finog poliakrila.

Crna
Veličine Kataloški broj
One-fits-all 0464 018 0030

NA UPIT



RUČNIK ZA PLAŽU »AXE«

100% pamuk

Bilo na plaži, u sauni ili u kupatilu – naš stajliš sivi ručnik s motivom prekrizanih sjekira u tamnosivoj boji ne smije nedostajati. K tome, mekan je i vrlo brzo upija vlagu.

Siva
Veličine ca. 70 x 140 cm
Kataloški broj 0420 560 0004

NA UPIT



RUČNIK

100% pamuk

»STIHL TIMBERSPORTS®« ručnik idealan je za sport i zahvaljujući mekanj površini posebno ugodan na koži, dobro upija vlagu. Dimenzija ca. 50 x 100 cm koja odgovara svakoj sportskoj tašni.

Crna
Veličine ca. 50 x 100 cm
Kataloški broj 0420 560 0001

NA UPIT



RUČNI SAT

Ručni sportski sat »STIHL TIMBERSPORTS®« dizajna, s kućištem od masivnog nehrđajućeg čelika, plastični remen i ojačano Crystex staklo, za posebnu izdržljivost i robustnost. Bez puno suvišnih detalja može se nositi i kao klasični muški sat. Izradio Jacques Lemans.

Kataloški broj
0464 585 0040

NA UPIT



JASTUK ZA SJEDENJE

I najveći obožavatelji zaslužuju predah. Zato naše jastuke, promjera 34 cm, uvijek nose sa sobom. Praktični s zatvaranjem na čičak i s kukama za vješanje na zid.

Smeđa
Veličine Kataloški broj
Ø 34 cm 0464 765 0010

NA UPIT



NOVO NOTES »TIMBERSPORTS®«

Za istinske STIHL TIMBERSPORTS® obožavatelje koji ipak u svakodnevnom životu koriste olovku umjesto sjekire. »TIMBERSPORTS®« notes s motivom prekrizanih sjekira na okvirnoj stranici. Navlaka izrađena od prirodnog materijala, s jeans etiketom i FSC certificiranim recikliranim papirom. Format je 16,5 x 22 cm. Proizveden u Njemačkoj. Za bolju orijentaciju prilikom pisanja, unutarnje stranice su oslikane točkastim rešetkama i ukrašene malim prekrizanim sjekirama. Notes ima i dvije vrpce za označavanje.

Crna
Veličine 16,5 x 22 cm
Kataloški broj 0421 600 0055

NA UPIT



COFFEE-TO-GO ŠALICA

Porcelanska coffee-to-go šalica u prepoznatljivom »STIHL TIMBERSPORTS®« dizajnu ne samo da dobro izgleda, već je i izuzetno praktična: Ova coffee-to-go šalica za višekratnu upotrebu zapremnine 300 ml, s poklopcem i sa silikonskom gornjom površinom održava toplotu vašeg omiljenog napitka.

Crna
Kataloški broj
0464 283 0000

NA UPIT



LIMENA PLOČA »TIMBERSPORTS®«

Objesite na zid! Must-have za sve fanove! Visokokvalitetna limena ploča s četiri provrta za pričvršćivanje na zid.

Veličine ca. 30 x 40 cm
Kataloški broj 0420 560 0003

NA UPIT

DETALJI VRHUNSKJE TEHNIKE

AKUMULATORSKI UREĐAJI

Akumulatorski uređaji

Simbol akumulatorske baterije označava STIHL uređaje s inovativnom akumulatorskom tehnologijom. Dopunjeni odgovarajućim nazivom tipa akumulatorske baterije, simboli označavaju kojem akumulatorskom sistemu pripada određeni uređaj. U akumulatorskim baterijama ugrađene su odabrane litijske ćelije. Akumulatorske baterije mogu se u potpunosti napuniti i do 1.200 puta s neznatnim gubitkom energetske kapaciteta. Precizno označavanje orijentirano je prema tipu akumulatorske baterije i području primjene kao i načinu ugradnje istih i kapacitetu baterije.

AI III Kod uređaja iz AI akumulatorske linije, litij-ionske akumulatorske baterije integrirane su u sami uređaj i punjenje se vrši putem punjača. Za dodatni komfor pri radu, stanje napunjenosti baterije se prikazuje preko nekoliko LED lampica.

AS III SYSTEM Kod uređaja iz AS akumulatorskog sistema koriste se izmjenjive litij-ionske akumulatorske baterije s oznakom AS koje se mogu koristiti u svim uređajima iz ovog sistema. Za dodatni komfor pri radu, stanje napunjenosti baterije očitava se preko nekoliko LED lampica jednostavnim pritiskom na tipku (osim kod HSA 25).

AK III SYSTEM Kod uređaja iz AS akumulatorskog sistema koriste se izmjenjive litij-ionske akumulatorske baterije tipa AK koje se mogu koristiti u svim uređajima iz ovog sistema. Za dodatni komfor pri radu, stanje napunjenosti baterije se prikazuje preko nekoliko LED lampica.

APIII SYSTEM AP sistem sadrži posebno snažne akumulatorske uređaje za svakodnevnu profesionalnu primjenu, npr. kod radova uređenju okoliša, vrtlarstvu i njezi stabala. Akumulatorske baterije AP i AR L, koje su kompatibilne s uređajima iz AP sistema, osiguravaju dodatne performanse i duge radne intervale. Pregled akumulatorskih baterija preporučenih za uređaje iz AP sustava možete naći na stranicama 42 - 43.

Sistem brzog punjenja akumulatorskih baterija Proces punjenja akumulatorskih baterija putem brzih punjača skraćuje ukupno vrijeme punjenja baterija u usporedbi s konvencionalnim punjačem s istim naponom, za 30%. Pri tome, proces punjenja istovremeno osigurava štedljivo punjenje bez prekomjerne napunjenosti akumulatorske baterije.

Ključ za aktivaciju



Rad s uređajima s integriranom akumulatorskom baterijom je moguć isključivo s ključem za aktivaciju. Kada se ključ izvadi, uređaj je bez napona. Na taj način uređaj se može sigurno čistiti, skladištiti i transportirati.

STIHL EC tehnologija



STIHL elektronički motor (EC) bez četkica radi energetski vrlo učinkovito i gotovo bez trošenja. Poput inteligentne upravljačke centrale prepoznaje u svakoj vremenskoj točki akumulatorsku bateriju priključenu u uređaj. Time je osigurana optimalna snaga - i to konstantno tijekom cijelog radnog procesa baterije.

Korištenje uređaja u kišnim uvjetima



Svi akumulatorski uređaji iz STIHL AP sistema dizajnirani su za profesionalne korisnike i za svakodnevnu uporabu čak i za radove kod nepovoljnih vremenskih uvjeta. Stoga se svi proizvodi s ovim simbolom mogu koristiti za profesionalne radove u kišnim uvjetima. Zaštita od prskanja dokazana je u složenim i zahtjevnim internim ispitivanjima.



STIHL akumulatorski uređaji s ovim simbolom također su certificirani prema klasi zaštite IPX4. Ovaj standard potvrđuje zaštitu uređaja od prskanja vode sa svih strana, što je već dokazano internim ispitivanjima.

Akumulatorske baterije držite podalje od slanih uvjeta i zagađenih tečnosti. Nakon uporabe osušite akumulatorsku bateriju i uređaje. Punjači se općenito smiju koristiti samo u suhim uvjetima.

Korištenje štitnika sluha



Zahvaljujući akumulatorskoj tehnologiji, uređaji su perfektno rješenje za primjenu posebice u područjima osjetljivima na buku kao što su vrtovi, bolnica, parkirališta i stambena područja. Pridržavajte se uputa datih u uputstvima za upotrebu.

MOTORNE PILE I KRESAČI VISOKIH GRANA

BENZINSKE MOTORNE PILE

Upravljanje pomoću jedne poluge

Svim funkcijama kao što su pokretanje, rad i zaustavljanje može se upravljati jednom rukom.

Ergonomski dizajn ručke

Omogućuje udobno rukovanje pilom u svakoj radnoj poziciji.

Traka za obaranje

Za bolju kontrolu smjera obaranja, traka za obaranje integrirana je u dizajn motorne pile kao izdignuta linija.

HD2 filter



Sastoji se od polietilenskog materijala za filtriranje i sadrži do 70% finije pore nego filtri od flisa i poliamida. Na taj način se filtrira i izrazito fina i sitna prašina. Filter je otporan na vodu i ulje. Plastični uložak okruglog filtera s brzim zatvaračem omogućuje jednostavnu i brzu bezalatnu montažu i demontažu.

Štitnik za ruke

Štiti stražnju stranu ruke korisnika od odbačenih grana ili dijelova lanca pile, ukoliko bi se lanac otkinuo ili spao.

Kompenzator

Osigurava konstantan omjer mješavine goriva i zraka i pri rastućem onečišćenju filtera.

Dugotrajni sistem filtriranja zraka

STHL motorna pila posjeduje dugotrajni sistem pročišćavanja zraka iako ima i funkciju predodvajanja zraka i HD2 filter. Time je produžen vijek trajanja filtera u usporedbi s uobičajenim sistemima pročišćavanja zraka. Dugotrajni sistem pročišćavanja zraka jamči dug vijek trajanja motora i sprječava prerano trošenje klipa i cilindra, kao i onečišćenje mješavine pogonskog goriva.

Ručna pumpa za gorivo



Kod STIHL motornih pila i STIHL kresača visokih grana s ručnom pumpom za gorivo postupak pokretanja je znatno olakšan. Ako se stisne mijeh pumpe, regulacijska komora rasplinjača puni se gorivom. Time pri pokretanju odmah stoji dovoljno goriva na raspolaganju za stvaranje zapaljive mješavine zraka i goriva. Zbog toga je potrebno znatno manje povlačenja užeta.

Količinski regulirana pumpa za ulje

Kod različitih dužina rezova, različitih vrsta drveta koji se obrađuju i različitih tehnika rada, potrebne su različite količine ulja. Ova pumpa omogućuje korisniku precizno doziranje količine ulja ovisno o potrebi tj. radovima.

Bočno zatezanje



Bočno zatezanje lanca služi za sigurno i jednostavno zatezanje lanca pile.

Ubodna linija



Za bolju kontrolu smjera ubodnog reza kod obaranja stabala, integrirana je na poklopcu uređaja za pokretanje kao izdignuta linija.

STIHL 2-MIX-Motor



STIHL 2-MIX-Motor je snažan i ujedno štedljiv. Dijeljenjem ispušnih i svježih plinova minimizirano je ispuštanje plinova. Time se dobiva na snazi i u ujedno se reducira potrošnja.

STIHL Antivibracijski sistem



Točno proračunate tampon zone smanjuju prijenos vibracija od motora i lanca na cijev ručke i zadnju ručku. Time motorna pila radi primjetno mirnije. Na taj način korisnik šteti svoju snagu te može duže raditi.

STIHL ElastoStart



Kao posljedica kompresijskog tlaka kod pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem dolazi do opterećenja u obliku naglih trzaja. Prigušni element element u STIHL ElastoStart specijalnoj ručici za pokretanje u skladu s tijekom kompresije izmjenično preuzima snagu i ponovno je predaje, što omogućuje ravnomjeran postupak pokretanja uređaja, tj. motora.

STIHL ErgoStart



S ravnomjernim povlačenjem užeta za pokretanje, opruga se zateže prema djelovanju kompresijskog tlaka. Na taj način se izbjegavaju opterećenja uslijed naglih pokreta povlačenja užeta. Opruga pohranjenu energiju predaje na radilicu čim se prevlada maksimalni tlak kompresije i klip se ponovno pomakne prema dolje. Motor se pouzdano pokreće i omogućuje brzinu pokretanja koja je manja za otprilike 2/3.

STIHL Injection

Injection tehnologija omogućuje korisniku posebno jednostavno upravljanje motorom pilom. Kombinirane poluge više nema, postoji samo Stopp tipka za isključivanje. Potpuno elektroničko upravljanje motorom sa senzorski podržanim kontrolnim upravljanjem jamči optimalnu snagu motora i ubrzanje u svim radnim uvjetima. Upravljački uređaj na osnovu mjerenja u stvarnom vremenu, precizno izračunava potrebnu količinu goriva i idealni trenutak pokretanja motora. Ubrzavanje se odvija putem ventila za ubrizgavanje izravno u kućište radilice. Jedinstvena kombinacija tehnologije lagane izvedbe i moderne tehnologije motora omogućuje maksimalnu snagu u odnosu na težinu uređaja na tržištu kod istovremeno kompaktne izvedbe.

STIHL Brzi napinjač lanca



Lanac pile može se brzo i lako podesiti s kotačićem i to bez alata. Okretanjem kotačića prema lijevo oslobađa se lanac pile, a kod okretanja kotačića prema desno lanac se napinje. Pri brzom okretanju poklopcu lančanika automatski se fiksira vodilica lanca.

STIHL M-Tronic



Potpuno elektroničko upravljanje motora regulira vrijeme paljenja i doziranja goriva u svakom radnom stanju uzimajući u obzir vanjske uvjete kao što su temperatura, nadmorska visina i kvaliteta goriva. To osigurava optimalnu snagu motora, konstantan broj okretaja i izvrsno ponašanje pri ubrzavanju. Zahvaljujući M-Tronicu više nema ručnog namještanja rasplinjača. STIHL M-Tronic za hladno paljenje uređaja treba samo još jednu startnu poziciju na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja možete odmah dati puni gas. Sistem točno izračunava količinu goriva koju prema potrebi dovodi u motor. Inače, pokrećete motor uobičajeno u poziciji I. Isto tako, M-Tronic pamti i posljednja podešavanja kod zadnje uporabe. Na taj način kod svakog novog pokretanja pod nepromijenjenim uvjetima, odmah na raspolaganju stoji puna snaga motora.

Funkcija tipke za zaustavljanje



Nakon isključivanja uređaja upravljačka poluga se automatski vraća u radni položaj. Netom ugašen i još uvijek topa uređaj, tj. motor može se odmah ponovno pokrenuti.

Transparentni spremnik za gorivo

Brza i jednostavna kontrola razine goriva od strane korisnika, bez potrebe otvaranja poklopcu spremnika za gorivo.

Sistem predodvajanja zraka



Sistem predodvajanja zraka kod STIHL motornih pila služi za prethodno pročišćavanje zraka i na taj način primjetno rastrećuje sistem filtriranja. Usisani zrak najprije se filtrira kroz rotacijski ventilator. Time se veće i teže čestice izbacuju vani. Na taj način očišćeni zrak struji kroz kanal za predodvajanje u filter, npr. HD2 filter i tek onda u motor uređaja. Bez potrebe za održavanjem i čišćenjem predfiltera.

Bezalatni zatvarači spremnika za gorivo

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno punjenje i zatvaranje spremnika, bez korištenja alata.

ELEKTRIČNE MOTORNE PILE

Zaštita od preopterećenja



Elektromotor se u slučaju preopterećenja uzrokovanog pregrijavanjem, automatski isključuje. Kod modela MSE 170 do modela MS 210 aktivira se dugme u slučaju preopterećenja. Ukoliko se nakon kratkog vremena pritisne dugme, uređaj se može pokrenuti. MSE 230 i MSE 250 posjeduju električnu kontrolu temperature motora. Ako je ona visoka, crvena LED lampica prikazuje takvo stanje. Nakon ca. 1 minute motor se ponovno može pokrenuti.

REZNE GARNITURE

LANCI ZA PILE

Očvrsnute zakovice



Zakovice STIHL lanaca za pile očvrsnute su procesom indukcije, što mijenja strukturu metalne veze. Svojnaci time postaju otporniji.

Glatki provrti u karikama


Specijalnim postupkom perforiranja provrti karika postaju glatki poput ogledala. Time se poboljšava pokretljivost lanca i produljuje njihova trajnost.

Čvrsti kromirani pokrov




Svi rezni zubi izrađuju se od specijalnog čelika. Pokrov zuba elektrolitski se kromom dodatno zaštićuje od trošenja. Rezni zubi tako ostaju oštri dulje vrijeme.

Rastezanje



Na kraju procesa proizvodnje STIHL lanci za pile izlažu se konstantno visokom vlačnom opterećenju. To "istegnuće" smanjuje širenje pri prvoj uporabi na minimum, povećava trajnost i smanjuje trošenje.

STIHL Oilmatic sistem za podmazivanje



Sitni kanali u pogonskim člancima lanca preuzimaju ulje za podmazivanje i prenose ga dalje na zglobove lanca. U pogonskim člancima utisnuta su obostrana udubljenja u kojima se skuplja ulje za podmazivanje. Na taj način se ono bolje raspoređuje na klizne površine vodilice, i time se osigurava oko 10% bolji učinak podmazivanja od onog bez obostranih udubljenja.

VODILICE

Zamjenjiv vrh vodilice

Kod istrošenosti može se cijeli vrh vodilice, uključujući i valjkasti ležaj (Rollomatic ES i Rollomatic ES Light), jednostavno zamijeniti.

Vodilice lagane izvedbe

STIHL vodilice lagane izvedbe E Light i ES Light se razlikuju u svojoj konstrukciji. Kod vodilica E Light električno zavarene čelične ploče imaju velike otvore

koji su onda popunjeni poliamidom ojačanim staklenim vlaknima. Zbog toga su vodilice posebno lagane. Kod modela ES Light slobodni su prostori obrađeni glodalicom i zatim zavareni posebnim laserskim postupkom. Tako nastaje vrlo stabilno šuplje tijelo sa čvrstom gornjom i donjom konstrukcijom. Obje vrste izvedbe osiguravaju značajnu uštedu na težini te bolju ravnotežu motorne pile. Težište vaše motorne pile se pomjera prema tijelu te je vaša kralježnica osjetno rasterećena.

Dužina vodilice

Stvarna dužina vodilice je kraća od navedene i varira ovisno o modelu motorne pile.

STIHL Ematic System

Sistem STIHL Ematic smanjuje potrošnju ulja za podmazivanje lanca, ovisno o reznoj garnituri i vrsti drveta, i do 50 % u usporedbi sa standardnim vodilicama bez sistema Ematic. Sistem se sastoji od STIHL vodilice Ematic ili Ematic S, STIHL lanca pile Oilomatic i uljne pumpe s regulacijom količine odnosno reduciranjem protoka. Ulje za podmazivanje lanca ciljano i bez gubitaka dopijeva tamo gdje je potrebno.

Skretna zvijezda sa zatvorenim valjkastim ležajem

Zatvorena izvedba sprječava prodor nečistoće. Nije potrebno dodatno održavanje jer je količina masti u ležaju dostatna za kompletan vijek trajanja vodilice. Time je i vijek trajanja ležajeva do 80 % duži od vijeka trajanja ležajeva koji su otvoreni i imaju otvor za podmazivanje. Skretna zvijezda je zamjenjiva.

ŠKARE ZA ŽIVICU**Navijeni štitičnik vodilice**

Limeni element T-oblika koji se pričvrsti na vodilicu noža pomoću dva vijka. Štiti nož od kontakta s tлом ili zidom i kod istrošenosti se lako zamjeni.

Prigon lagane izvedbe

Magnezij je važan materijal kod STIHL motornih uređaja. On je za trećinu lakši od aluminija i odlikuje se iznimnom čvrstoćom u odnosu na svoju težinu. U usporedbi s drugim metalima magnezij se u procesu lijevanja lako obrađuje, npr. kod kućišta motora. Materijal kojim je omogućeno smanjenje težine prigonskih jedinica, robusan za konstruiranje i proizvodnju. Također, može se reciklirati što znači da se neupotrebljivi dijelovi mogu rastopiti i ponovno koristiti, bez gubitka na kvaliteti.

Ručna pumpa za gorivo

Kod STIHL škara za živicu i STIHL rezača živice s ručnom pumpom za gorivo olakšava se postupak pokretanja i smanjuje broj povlačenja užeta. Ukoliko se stisne mijeh pumpice, regulacijska komora rasplinjača puni se gorivom. Time pri pokretanju odmah stoji na raspolaganju dovoljno goriva za stvaranje zapaljive mješavine zraka i goriva i potrebno znatno manje povlačenja užeta.

STIHL ErgoStart

Ravnornjernim povlačenjem užeta za pokretanje, opruga se zateže sukladno kompresijskom tlaku. Tako se izbjegavaju opterećenja uzrokovana naglim pokretima. Opruga pohranjenu energiju automatski predaje radilici, pokreće ju i na taj način osigurano je pouzadano pokretanje motora. To omogućuje brzi pokretanja koja je manja za otprilike 2/3.

Bezalatni zatvarači spremnika za gorivo

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno punjenje i zatvaranje spremnika, bez korištenja alata.

ŠKARE ZA ŽIVICU**Okretna multifunkcionalna ručka**

Okretna ručka omogućuje optimalan položaj za svaku primjenu - za jednostavno i pouzdano upravljanje.

Izvedba povratnog reza (R) kod HS 82 R

Za povratne rezove velikog volumena i radove čišćenja na velikim i jakim živicama::

- Veći razmak zubaca
- Veći zupci
- Prijenosni omjer za već

Izvedba za podrezivanje (T) kod HS 82 T i HSA 94 T

Za savršen oblik i precizan rez:

- Manji razmak zubaca
- Manji zupci
- Prijenosni omjer za veću brzinu noževa

REZAČI ŽIVICE**STIHL ECOSPEED**

Pomoću funkcije ECOSPEED na rezačima za živicu možete aktivirati ekonomični način rada. Jednostavno okrenete kotačić za podešavanje prema oznaci minusu i na taj način smanjujete maksimalnu brzinu obrtaja. Sada uređaj radi pod djelomičnim opterećenjem, ali se puni gas unatoč postavljenom ograničenju, može aktivirati u bilo kojem trenutku pritiskom poluge gasa. S pogonom pod djelomičnim opterećenjem smanjuje se potrošnja i možete raditi duže s jednim spremnikom goriva ili jednim punjenjem baterije.

Sistem brzog podešavanja nosača noža

Nosač noža može se jednostavno stupnjevito zakretati za 130° (kod HL 91), za 145° (kod HL 94, HLA 135), za 115° (kod HLA 66, HLA 86), za 135° (kod HLA 56), za 125° (kod HLE 71) u dva smjera, kod transporta se može preklopiti paralelno uz cijev drške i zaključati.

Okrugla ručka

Kompaktna okrugla ručka izrađena je od izdržljive crne plastike i omogućuje, zahvaljujući svom zaokruženom obliku od gotovo 180°, različite radne položaje tj. prihvat, osobito kod skućenih radnih uvjeta.

KOMBI SISTEM I MULTI SISTEM**Automatska dekompresija**

Dekompresijski sistem reducira kompresijski tlak pri pokretanju i time snagu potrebnu za povlačenje užeta za pokretanje. Na taj način motor se lakše pali i s još manje potrebne snage.

Okrugla ručka (R) s graničnikom iskoraka

Graničnik iskoraka služi tome da se stopala i noge pri radu previše ne približe nožu ili glavi motorne kose.

Brza spojka s priteznom vijkom

Inovativna brza spojka omogućuje da se Kombi motori i Kombi alati međusobno razdvoje, brzo i bezalatno sastave.

REZAČ KAMENA I BRUSNI PARAČI**STIHL 2-MIX-Motor**

STIHL 2-MIX-Motor je snažan i ujedno štedljiv. Dijeljenjem ispušnih i svježih plinova minimizirano je ispuštanje plinova. Time se dobiva na snazi i ujedno se reducira potrošnja.

STIHL ElastoStart

Kao posljedica kompresijskog tlaka kod pokretanja motora s unutaršnjim izgaranjem dolazi do opterećenja u obliku naglih trzaja. Prigušni element element u STIHL ElastoStart specijalnoj ručici za pokretanje u skladu s tijekom kompresije izmjenično preuzima snagu i ponovno je predaje, što omogućuje ravnornjeren postupak pokretanja uređaja, tj. motora.

REZAČI KAMENA**Gumeni štitičnik**

Kod rezanja zidova, kućište motora cijelom je dužinom zaštićeno od oštećenja gumenim štitičnikom velike površine.

BRUSNI PARAČ**Elektronička regulacija protoka vode**

Kad motor radi, korisnik može na upravljačkoj ploči uključiti elektroničku regulaciju protoka vode. Upravljana brojem okretaja, voda se tada automatski uključuje i isključuje prilikom rezanja. Količina vode se vrlo lako podešava pritiskom na tipku plus/minus. Tako se pritiskom na tipku osigurava optimalno vezivanje prašine. Memorijaska funkcija pamti količinu vode podešenu prilikom zadnjeg korištenja i po ponovnom pokretanju motora automatski ju podešava na jednaku vrijednost. Tako je i nakon duljeg prekida omogućen rad bez dodatnog podešavanja.

Poluautomatsko napinjanje remena

Lagano naknadno napinjanje remena na uvijek jednaku razinu, produžuje vijek trajanja remena i ležaja.

Sistem dugotrajnog filtriranja zraka s ciklonskim predodvajanjem

Zbog inovativnog ciklonskog predodvajanja otpada, vrijeme trajanja filtera izuzetno je dugo. Sistem se brine za to da se već u prvom stupnju separira oko 80 % čestica prašine koje se nalaze u usisanom zraku. Za razliku od uobičajenih sistema, one se ne skupljaju u pjenastom filteru nego se separiraju ciklonskim predodvajanjem i vraćaju u okolni zrak.

Sistem za brzo napinjanje

Za brzu, jednostavnu i bezalatnu montažu i demontažu STIHL parača s kolicima.

Zaštitni segmenti na brusnim pločama

Zaštitni segment pri procesu paranja asfalta štiti ostale segmente od prekomjernog trošenja na laserski zavarenim spojevima koji povezuju segmente s čeličnim osnovnim listom. Time se dodatno sprječava neujednačeno trošenje lijeve i desne strane zaštitnog segmenta, i na taj način se sprječava zaglavljenje brusne ploče pri rezanju.

STIHL Injection

Injection tehnologija omogućuje korisniku posebno jednostavno upravljanje motorom pilom. Kombinirane poluge više nema, postoji samo Stopp tipka za isključivanje. Potpuno elektroničko upravljanje motorom sa senzorski podržanim kontrolnim upravljanjem jamči optimalnu snagu motora i ubrzanje u svim radnim uvjetima. Upravljački uređaj na osnovu mjerenja u stvarnom vremenu, precizno izračunava potrebnu količinu goriva i idealni trenutak pokretanja motora. Ubrzavanje se odvija putem ventila za ubrizgavanje izravno u kućište radilice. Jedinstvena kombinacija tehnologije lagane izvedbe i moderne tehnologije motora omogućuje maksimalnu snagu u odnosu na težinu uređaja na tržištu kod istovremeno kompaktne izvedbe.

Bezalatno zatvaranje spremnika

Poklopac spremnika može se pomoću zaštitnih rukavica jednostavno otvoriti pritiskom i odvijanjem. Načinom izvedbe i dvostrukom brtvom osiguran je poklopac spremnika od slučajnog otvaranja što istovremeno sprječava prodiranje čestica prljavštine u spremnik za gorivo.

STIHL QuickStop kočnica brusne ploče

Ako korisnik koristi dodatnu postavku za zaštitu prilikom rezanja, brusna ploča je je s gornje strane dostupna. Kod ove metode rada korisnik je dodatno osiguran pomoću QuickStop kočnice brusne ploče. Ako dođe do izrazito snažnog povratnog udara, brusna ploča se pomoću senzora momentalno zaustavlja.

Namještanje dubine

Za precizno podešavanje dubine reza sa strane prihvatne ručke.

ROBOTSKE KOSILICE, KOSILICE, TRAKTORSKE KOSILICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA**ROBOTSKE KOSILICE****Dinamički plan košnje**

U dinamičkom planu košnje prikazuje se i organizira aktivno tjedno vrijeme košnje. Unutar tih aktivnih vremenskih okvira uređaj fleksibilno bira vrijeme koje je najpogodnije za postizanje optimalnih rezultata košnje i ono vrijeme potrebno za punjenje baterije. U slučaju prekida rada radi kiše, kosilica će samostalno nadoknaditi to vrijeme.

KOSILICE**Spojka kočnice noža**

Spojka kočnice noža primjenjuje se kod najboljih modela benzinskih kosilica. Ona odvaja nož od motora tako da kosilica može raditi bez pokretanja noža i time štiti radilicu od oštećenja. Moguće je i pražnjenje košare za travu bez ponovnog pokretanja motora.

Komforni upravljač

Za ergonomski rad moguće je bezalatno podesiti komforni upravljač prema visini korisnika. Ručka upravljača je sklopiva i time je olakšan transport i skladištenje uređaja uz uštedu prostora. Poseban dizajn kosilice omogućuje jednostavno i lagano pražnjenje košare za travu.

Višenamjenski nož

Oblik oštrice noža omogućuje istovremeno prikupljanje, izbacivanje i malčiranje otkosa. Izmjena noža nije potrebna. Nož usitnjava travu i provodi ju strujnim zrakom dalje i kod postupka malčiranja ravnornjerno ju raspoređuje po zelenoj površini.

Prikaz napunjenosti

Protok zraka koji nastaje radom noža podiže indikator napunjenosti košare za travu. Ukoliko je košara napunjena zaustavlja se protok zraka. Ukoliko je protok zraka nizak, indikator razine napunjenosti vraća se u stanje mirovanja. To je znak da trebate isprazniti košaru za travu. Neograničena funkcija indikatora stanja napunjenosti košare za travu prikazana je kod optimalnog protoka zraka. Vanjski utjecaji kao što je vlažna, gusta ili previsoka trava, niska razina reza, onečišćenje ili slično mogu ograničiti protok zraka i funkciju indikatora napunjenosti košare za travu.

Iznimno mekana ručka

Ergonomska mekana ručka koja zahvaljujući ugodnom osjetu kod dodira omogućuje komfornu i ergonomsku vožnju bez osjećaja napora.

Vario pogon točkova

Brzina pogona točkova se može podesiti neovisno o broju okretaja motora. Tako je snaga rezanja i prihvaća otkosa uvijek konstantna. Pogon se podešava bezstupajnski preko poluge na ručki, tj. na komfornom upravljaču.

TRAKTORSKE KOSILICE**Torzijski vibracijski amortizer**

Torzijski vibracijski amortizer smanjuje vibracije koje nastaju prilikom košnje - ne samo na sjedištu nego i na upravljaču i pragovima.

MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI**Automatska dekompresija**

Dekompresijski sistem pri pokretanju motora smanjuje kompresijski tlak, a time i snagu potrebnu za povlačenje užeta za pokretanje. Tako se motor lako i pošteno pokreće.

STIHL ECOSPEED

Funkcijom ECOSPEED možete motorni čistač dovesti u štedljiviji način rada. Jednostavno okrenite kotačić za namještanje u smjeru oznake minus, čime smanjujete maksimalni broj okretaja motora. Time čistač radi pod djelomičnim opterećenjem, no u svakom se trenutku pritiskom poluge gasa unatoč namještenom ograničenju može prebaciti u puno opterećenje kada je to potrebno. Radom pod djelomičnom snagom smanjuje se potrošnja, tj. preuzeta energija i jednim punjenjem spremnika, tj. punjenjem baterije možete bitno dulje raditi. Uz to, pod djelomičnim opterećenjem uređaj je daleko manje podložan trošenju nego što je to slučaj pri punom gasu.

Ergonomska ručka za dvije ruke

Ručka za dvije ruke omogućuje prirodno kretanje pri košnji i uvijek je najbolji odabir za košnju većih površina. U kombinaciji s univerzalnim remenom ADVANCE PLUS ili šumarskim remenom ADVANCE PLUS i pravim alatom, košnju ćete obaviti s još manje potrebne snage.

Najlonske niti

Najlonske niti su dostupne u različitoj geometriji i debljini za različita područja primjene. Zahvaljujući spiralno utisnutom oturu neke najlonski niti tiše su od uobičajenih okruglih najlonskih niti. Udubljenje u površini niti prekida ravnornjerno strujanje zraka, time se smanjuje zviždanje, a rad je osjetno tiši.

Podešavanje ručke za upravljanje

Uz pomoć centralnog leptirastog vijka omogućeno je jednostavno i bezalatno prilagođavanje upravljačke ručke. U svrhu transporta i skladištenja može se zakrenuti za 90°.

STIHL 2-MIX-Motor

STIHL 2-MIX-Motor je snažan i ujedno štedljiv. Dijeljenjem ispušnih i svježih plinova minimizirano je ispuštanje plinova. Time se dobiva na snazi i u ujedno se reducira potrošnja.

STIHL 4-MIX®-Motor

STIHL 4-MIX®-Motor radi s uobičajenom mješavinom benzina i ulja u omjeru 1:50. Mješavina benzina i ulja raspoređuje se preko Bypass kanala u glavi cilindra u kompletan motor i time skrbi za potpuno podmazivanje. Zahvaljujući ovom kombiniranom punjenju može se uštedjeti na dijelovima kao što su pumpa za ulje, spremnik za ulje, posuda za ulje.

STIHL Elektrostart

Omogućuje komforno ponovno paljenje uređaja na leđima pritiskom na dugme kod vanjskih temperatura iznad 0 °C.

STIHL M-Tronic

Potpuno elektroničko upravljanje motora regulira vrijeme paljenja i doziranja goriva u svakom radnom stanju, uzimajući u obzir vanjske uvjete, kao što su temperatura, nadmorska visina i kvaliteta goriva. To osigurava optimalnu snagu motora, konstantan broj okretaja i izvršno ponašanje pri ubrzavanju. Zahvaljujući M-Tronicu više nema ručnog namještanja rasplinjača. STIHL M-Tronic za hladno paljenje uređaja treba samo još jednu startnu poziciju na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja možete odmah dati puni gas. Sistem točno izračunava količinu goriva koju prema potrebi dovodi u motor. Inače, pokrećete motor kao uobičajeno u poziciji I. M-Tronic pamti i posljednja podešavanja kod zadnje uporabe. Na taj način kod svakog novog pokretanja pod nepromijenjenim uvjetima, odmah na raspolaganju stoji puna snaga motora.

MOTORNE KOPAČICE**Antivibracijski sistem**

Antivibracijski sistem je integriran u element upravljača. On smanjuje vibracije motora što smanjuje napor pri dužem upravljanju uređajem.

Noževi za okopavanje

Noževi za okopavanje imaju posebno razvijen oblik i iznimno učinkovito okopavaju tlo optimiziranim redosljedom zahvata.

MOTORNE I RUČNE PRSKALICE**Sapnica za plosnati mlaz**

- Za prskanje površina i zasađenih redova
- Prikladna za cvjetne gredice, kod uzgoja voća/povrća u staklenicima ili u vrtu
- Idealna za tretiranje površina s insekticidima, herbicidima i fungicidima

Sapnica za šuplji mlaz

- Za tretiranje grmova, drveća i pojedinačnih biljaka
- Idealna za nanošenje insekticida, herbicida i fungicida na pojedinačne biljke u vrtu
- Sredstvo za prskanje može se nanositi i odozgo i odozdo na stabljiku ili lišće

Podesiva sapnica

- Prilagođene za promjenjive uvjete i različito apliciranje/primjenu
- Kut prskanja podesiv za optimalno apliciranje sredstava, od širokog (0°) do punog mlaza (90°)

Sapnica za široki mlaz

- Za tretiranje pojedinačnih biljaka
- Idealno za fino doziranje, npr. za pesticide ili herbicide
- Prikladno za primjenu u građevinarstvu

STIHL Antivibracijski sistem

STIHL Antivibracijski sistem smanjuje prijenos vibracija motora na okvir za nošenje. Time se rasterećuje vaša ledna muskulatura.

UREĐAJI ZA BUŠENJE ZEMLJE**Sklopivi okvir za nošenje**

Okvir uređaja BT 360 za dva poslužitelja, može se sklopiti. Tako se uređaj transportira štedeći prostor.

Multifunkcionalna ručica

Ergonomski oblikovana multifunkcionalna ručica integrirana je u okvir ručke uređaja za bušenje. Tipka za zaustavljanje, prazan hod i dodavanje gasa može biti posluživano jednom ručkom.

QuickStop kočnica svrdla

Kočnica svrdla QuickStop aktivira se prilikom zaglavljenja svrdla u zemlji i odmah zaustavlja alat za bušenje. Ona ispunjava i funkciju blokade povratnog okretaja.

Fiksni alat za bušenje može se jednostavno odvrtiti iz provrta okretanjem u smjeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu.

STIHL 4-MIX®-Motor

STIHL 4-MIX®-Motor radi s uobičajenom mješavinom benzina i ulja u omjeru 1:50. Mješavina benzina i ulja raspoređuje se preko Bypass kanala u glavi cilindra u kompletan motor i time skrbi za potpuno podmazivanje. Zahvaljujući ovom kombiniranom punjenju može se uštedjeti na dijelovima kao što su pumpa za ulje, spremnik za ulje, posuda za ulje.

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE**PUHAČI****Set za čišćenje krovnih oluka**

Praktičan, oko 3 m dugačak set za čišćenje krovnih oluka za puhače i usisne sjekače omogućuje čišćenje i na nepristupačnim mjestima.

Katalizator

Značajno smanjuje količinu štetnih tvari u ispušnim plinovima.

Ručna pumpa za gorivo

Kod STIHL puhača s ručnom pumpom goriva olakšava se postupak pokretanja i smanjuje broj povlačenja. Ako se stisne mijeh pumpe, regulacijska komora rasplinjača puni se gorivom. Time pri pokretanju odmah stoji na raspolaganju dovoljno goriva za stvaranje zapaljive mješavine zraka i goriva. Zbog toga je potrebno znatno manje povlačenja uzeta.

STIHL ElastoStart

Kao posljedica kompresijskog tlaka kod pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem dolazi do opterećenja u obliku naglih trzaja. Specijalna ručica STIHL ElastoStart s amortizacijskim elementom preuzima sukladno tijeku kompresije izmijenjenu snagu i predaje ju ponovno dalje. To omogućava ravnomjeran postupak pokretanja.

STIHL Elektrostart

Omogućuje udobno ponovno paljenje uređaja na leđima pritiskom na dugme na vanjskim temperaturama iznad 0 °C.

USISNI SJEKAČI**Zvezdasti sjekač**

Zvezdasti sjekač od visokokvalitetnog čelika za pouzdano usitnjavanje rezanog materijala kod SH 56 i SH 86.

UREĐAJI ZA METENJE**Pametni princip metenja - STIHL MultiClean sistem za metenje**

Tanjuraste četke metu prljavštinu već ispred uređaja za metenje tako da se pomereni materijal ne može zaglaviti pod uređajem.

VISOKOTLAČNI PERAČI**Aluminijska teleskopska ručka**

Za udoban transport i prostorno štedljivo skladištenje, aluminijska se teleskopska ručka može uvlačiti i izvlačiti.

Spojka Anti-Drill

Sprječava uvijanje visokotlačnog crijeva. Time je ono uvijek iskoristivo cijelom svojom dužinom.

Dvostruki držač mlaznice

Za praktični smještaj obje mlaznice s plosnatom i okruglom sapnicom na uređaj.

Sklopivi prednji pokrov

Integrirani držači sapnica pod prednjim pokrovom služe za sigurno i čisto čuvanje okrugle sapnice i sapnice s plosnatim mlazom. Objе sapnice se na takav način brzo pospremaju i prilikom rada odmah su pri ruci.

Manometar

S manometrom imate optimalan pregled nad aktualnim radnim tlakom.

Modeli s oznakom PLUS

Varijante s oznakom "PLUS" u nazivu modela imaju integrirani kolut za praktično i sigurno skladištenje visokotlačnog crijeva. Ručka poluge se može sklopiti za lakši transport i skladištenje.

Sistem za doziranje sredstava za čišćenje

Sistem za doziranje za idealan omjer količine sredstava za čišćenje i vode. To čuva okoliš i k tome je jako ekonomično. Svi modeli sa spremnikom za sredstva za čišćenje mogu povlačiti sredstvo i iz eksternog spremnika.

Sigurnosno isključivanje

Kod visokotlačnih perača koji su opremljeni sigurnosnim isključivanjem, uključeni se uređaj, ukoliko se ne koristi, nakon 30 minuta automatski isključuje iz strujne mreže.

Tekstilno ravno crijevo s kasetom

LAGANO I FLEKSIBILNO niskotlačno crijevo za priključivanje visokotlačnog perača na slavinu za dovod vode. Pomoću, u isporuku uključene, futrole se tekstilno plosnato crijevo može ne samo komforno odmotati i namotati, nego i radi uštede prostora skladištiti direktno na uređaju. Time je visokotlačni perač brzo spreman za rad.

USISAVAČI ZA MOKRO I SUHO USISAVANJE**Adapter za električni alat**

Pomoću adaptera se električni materijal može izravno povezati s usisnim crijevom. Time se prašina i nečistoća usisuju neposredno tijekom bušenja ili brušenja.

Ručna mlaznica od nehrđajućeg čelika s brzom spojkom

Brza spojka koja se serijski isporučuje, omogućuje priključivanje crijeva na mlaznicu u tren oka.

Sistem višestrukog filtriranja

Kombinacijom filterske vrećice i filterskog elementa postiže se još viši stupanj odvajanja.

Naknadni hod

Ako je usisivač bio uključen automatikom, on će po isključivanju električnog uređaja još neko vrijeme raditi. Time se usisavaju ostaci zaostali u crijevu.

Blago pokretanje

Blagim pokretanjem ograničava se struja pokretanja i produžuje vijek trajanja motora.

VRTNE SJEČKALICE**BRS tehnologija okretanja noževa**

Pomoću ovog sistema može se mijenjati smjer okretanja noževa za sjeckanje. U desnom hodu usitnjuje se tvrdi materijal npr. grane, dok noževi u lijevom hodu pretvaraju meke biljne ostatke u masu za kompostiranje. Upravo zbog različite obrade materijala za sjeckanje, noževi se ne troše tako brzo.

OSOBN ZAŠTITNA OPREMA**Uredba (EU) 2016 /425 - sigurna osobna zaštitna oprema**

STIHL osobna zaštitna oprema ispunjava zdravstvene i sigurnosne zahtjeve Uredbe (EU) 2016 / 425. Osobna zaštitna oprema podijeljena je u 3 kategorije rizika:

- Kategorija 1: Osobna zaštitna oprema za zaštitu od manjih rizika
 Kategorija 2: Osobna zaštitna oprema za zaštitu od rizika koji nisu navedeni u kategoriji 1 i 3
 Kategorija 3: Osobna zaštitna oprema za zaštitu od rizika koji mogu prouzročiti ozbiljne posljedice poput smrti ili nepovratne štete

Osobna zaštitna oprema iz kategorije 3 podliježe godišnjem nadzoru od strane ovlaštenih institucija (identifikacijski broj slijedi CE oznaku).

EN 343 zaštita od kiše

STIHL odjeća za zaštitu od vremenskih utjecaja izvana štiti od padavina i vjetra, a iznutra omogućuje iznimnu udobnost pri nošenju tako što nastao znoj propušta prema van. EN 343 pokazuje dva parametra, propusnost vode (gornji broj) i propusnost pare (donji broj). Oboje se mjeri u tri klase, pri čemu klasa 3 pruža najveću otpornost. Šavovi su zavareni i ne propuštaju vodu. Primjer:

- 3 = otpornost na vodopropusnost: ovdje EN 343 klasa 3
- 3 = otpornost na prolaz vodene pare: ovdje EN 343 klasa 3

EN ISO 11393 zaštita od presijecanja

STIHL zaštita od presijecanja izrađena je od zaštitnih materijala dizajniranih jedino i ekskluzivno za STIHL. STIHL odjeća sa zaštitom od presijecanja ispitana je od strane renomiranih europskih Instituta za mjeriteljstvo/ispitivanje SMP ili KWF. Štitnik od presijecanja ima više slojeva, lagan je i prozračan. Ako lanac pile dođe u kontakt s ovim paketom zaštite od presijecanja, on kida brojna pojedinačna vlakna koja pružaju otpor lancu i dodatno blokiraju lančanik. Time se lanac zaustavlja i značajno se smanjuje opasnost od ozljeđivanja. Za vašu informaciju, STIHL proizvodi s zaštitom od presijecanja su označeni u ovom katalogu sa sljedećim simbolima:

testirano u skladu s EN ISO 1139


testirano na temelju EN ISO 11393

Važna napomena:

Osobna zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od ozljeđivanja. Ona ne predstavlja niti zamjenu za sigurnosnu tehniku rada. Stoga je potrebno obvezno poštivati upute za korištenje zaštitne opreme i motornog uređaja, kao i važeće državne propise za zaštitu od nezgoda.

Područja sa zaštitom od presijecanja na odjeći sa zaštitom od presijecanja

Područja zaštite od presijecanja na odjeći sa zaštitom od presijecanja predstavljena su sljedećim ikonama u skladu s EN ISO 11393 Postoje različite klase zaštite od rezanja (navedena brzina lanca samo je jedan parametar pri ispitivanju u skladu s EN ISO 11393 i nije nužno u korelaciji s ručnom motornom pilom koja radi s istom brzinom lanca): Klasa zaštite od presijecanja 0 (16 m/s) Klasa zaštite od presijecanja 1 (20 m/s) Klasa zaštite od presijecanja 2 (24 m/s) Klasa zaštite od presijecanja 3 (28 m/s). KWF preporučuje klasu zaštite od presijecanja 1. Ukupni pregled najvažnijih obilježja naći ćete na stranici 292 .



Cijela prednja strana sa zaštitom od presijecanja, na lednom dijelu samo ruke i do ramena

EN ISO 20471 Odjeća velike vidljivosti

Standard određuje minimalnu površinu signalne boje (vidljivost danju) i retroreflektirajuće trake (vidljivost noću) i dijeli ih u tri klase, pri čemu razred 3 ima najveći učinak signalizacije:




2 = Signalna boja i reflektirajući materijal: ovdje EN ISO 20471 klasa 2

Zaštita od UV zračenja

UPF, zaštitni faktor od UV zračenja, upozorava na to koliko se dugo osoba koja koristi zaštitnu tkaninu ili odjeću za zaštitu od UV zračenja može zadržati na suncu bez oštećenja na koži. UPF se može usporediti sa zaštitnim faktorom od sunca ili svjetla kod krema za sunčanje (SPF). Ako je zaštićena tkaninom s UPF 20, osoba kože tipa 1 može boraviti na suncu u vrijeme najjačeg intenziteta 20 puta duže, a da ne dođe do oštećenja na koži. Ljestvica norme EN 13758-2 navodi vrijednosti zaštite do UPF 40. Ljestvica norme UV-Standard 801 navodi i vrijednosti iznad toga.

SNR vrijednosti

Simplified Noise Reduction (pojednostavljeno smanjenje buke) je općenito prigušivanje zvuka koje može pružiti neka zaštita sluha. Što je SNR vrijednost veća, to je prigušivanje zvuka veće. Za STIHL motorne uređaje ključna je M vrijednost prigušivanja. Daljnje informacije naći ćete na STIHL internacionalnoj web stranici.

Zaštićena područja na čizmama za rad s motornom pilom**Površine sa zaštitom od presijecanja na zaštitnim rukavicama sa zaštitom od presijecanja**

Oblik A: Definirano zaštitno područje kod rukavice s pet prstiju je područje dlana, ali bez zaštitnog materijala u području prsta i palca.

RUČNI ALATI I ŠUMARSKI PRIBOR**Amboss rez**

Oštrice za rezanje i široke protuoštrice izravno se poklapaju. Stoga se i protuoštrice nazivaju „Amboss“ tj. nakovanj. Ravno odumrlo i tvrdo drvo može se lako cijepati, tako da dodatna snaga nije potrebna. Kod mekanog, svježeg reznog materijala može se unutarnja strana kore rascijepati prije cijepanja.

Bypass rez

Kod ovog principa oštrice i protuoštrice pri rezanju klizu usko jedna ispod druge. Tako nastao rez je gladak, bez drobljenja reznog materijala. Bypass rez je poželjan kod zelenog reznog materijala. Bypass tehnika zahtijeva veći napor pri rezanju te bi se kod dužih radova s tvrdim drvom trebalo raditi Amboss tehnikom.

Čahura za zaštitu od udarca i učvršćena sigurnosna pločica

Kombinacija duge čelične zaštitne čahure, prstenastog klina, sigurnosne ploče i sigurnosnog vijka omogućuje sjedinjavanje glave i drške u jednu jedinicu. Nastaje iznimno stabilan spoj.

Prednosti su:

- Dugotrajnost alata, a time i povoljan omjer cijene i kvalitete
- Vrlo visoka sigurnost pri radu, čak i kod obaranja



STIHL PARTNERI

Bilo da se radi o piljenju, košnji i rezanju, čišćenju ili rezanju građevinskih segmenata – STIHL sve korisnike oduševljava vrhunskom kvalitetom i pouzdanošću. Ako želite što duže zadržati to oduševljenje, kvalitetu i pouzdanost potražite isključivo kod lokalnog STIHL specijaliziranog ovlaštenog trgovca.

VAŠ STIHL PARTNER ZA KVALITETNU USLUGU

Kod STIHL Specijaliziranog ovlaštenog trgovca u dobrim ste rukama – bilo da se radi o savjetovanju, uputi ili servisu. On će vas savjetovati pri izboru uređaja optimalno prikladnog za vaše potrebe, dati vam vrijedne savjete o stručnoj i ispravnoj primjeni te ponuditi profesionalne usluge. Upravo zbog toga, još dugo ćete se veseliti svom STIHL motornom uređaju.

ORIGINALNI ZAMJENSKI DIJELOVI TVRTKE STIHL

Najveća pouzdanost čak i kod iznimnog opterećenja za STIHL motorne uređaje sama po sebi se podrazumijeva. Ukoliko bi kod vašeg uređaja ipak došlo do kvara, STIHL Specijalizirani ovlašteni trgovac u svom stručnom servisu ima za vas spremne STIHL originalne rezervne dijelove koji značajno pridonose radu, sigurnosti i vijeku trajanja vašeg STIHL motornog uređaja. **STIHL vam omogućava nabavu originalnih STIHL rezervnih dijelova deset godina nakon prestanka proizvodnje STIHL motorne pile ili STIHL motornog uređaja.** Tko kupuje STIHL proizvode, investira dugoročno. Prepoznaju se po STIHL logotipu ili po stiliziranom slovu S na oznaci rezervnog dijela.



KONTROLIRANA STIHL KVALITETA

Visoki standard STIHL motornih uređaja osigurava se strogim zahtjevima kvalitete u svim našim poslovnim područjima. Time STIHL ispunjava svjetski važeće standarde ISO 9001 i ISO 14001 za besprijekorno upravljanje kvalitetom i okolišem. STIHL stalno radi na daljnjem razvoju svih uređaja i zbog toga pridržava pravo promjene opsega isporuke u obliku, tehnologiji i opremi.

ZA VAŠU SIGURNOST

Svi proizvodi mogu uslijed nepropisnog korištenja dovesti do ugrožavanja korisnika i osoba koje stoje uz uređaj. Zbog toga prije prvog stavljanja u pogon i/ili korištenja nekog proizvoda, pažljivo pročitajte cjelokupne upute za uporabu i slijedite sigurnosne naputke.

ZAŠTITNI ZNAK

Kvaliteta i sigurnost za naše kupce od najveće su važnosti za nas. Naši proizvodi su zaštićeni sljedećim registriranim zaštitnim znakom tvrtke ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logo



STIHL zamjenski logo



Kombinacija boja narančasto/siva



STIHL PROIZVODI REDOVITO SE ISPITUJU OD STRANE OVLAŠTENIH INSTITUCIJA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

Obavljamo stalna ispitivanja proizvoda jer u njima vidimo daljnji iskorak naših vlastitih ispitnih programa. Veliku važnost pridajemo ocjenama i mišljenju ovih neutralnih institucija – a sve u interesu korisnika naših uređaja. Ove institucije dodjelom svojih certifikata potvrđuju visoki standard kvalitete i primjerenu tehniku STIHL proizvoda. Daljnje podatke o ispunjavanju zahtjeva Direktive za poslodavce 2002/44/EZ koji se odnose na vibracije, pronaći ćete na www.stihl.com/vib.

POJAŠNJENJE OZNAKA

Uvjeti ispitivanja vezano za testne oznake možete naći na navedenim web stranicama:



Dobrovoljno "testirana sigurnost" - potvrđeno od priznatog ispitnog centra. Oznaka GS može se koristiti za određivanje institucije koja je izvršilo ispitivanje, na primjer TÜV. www.tuv.com/gs-zeichen.



Testne oznake Njemačkog poljoprivrednog društva. Neovisna i dobrovoljna Komisija utvrđuje kriterije ispitivanja i standarde ocijenjivanja i odlučuje o dodjelama oznaka. U pravilu, jedno takvo ispitivanje traje 6 do 12 mjeseci. Daljnje informacije naći ćete na www.dlg.org.



DLG je oznaka sveobuhvatnog testiranja uporabne vrijednosti prema neovisnim i priznatim kriterijima procjene poljotehničkih proizvoda. Uređaj ili postrojenje koje je u potpunosti odobreno od strane DLG, ocijenjeno je neutralno u njegovim bitnim karakteristikama. Više informacija na www.dlg.org.



Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (Registrirana udruga kuratorija za šumske radove i šumarsku tehniku) dodjeljuje oznaku „KWF-Profi“ tehničkim sredstvima za šumarske radove koja ispunjavaju visoke zahtjeve profesionalnih šumarskih radova u pogledu ekonomičnosti, zaštite na radu, ergonomije i zaštite okoliša. Oznaka „KWF-Standard“ dodjeljuje se za proizvode, koji su po svom konceptu više namijenjeni nešumarskim djelatnostima, npr. poljoprivredi, hortikokulturi, pripremi ogrjevnog drva. Plavom oznakom „KWF-Test“ obilježavaju se proizvodi čije su pojedinačne tehničke značajke uspješno ispitane. Daljnje informacije na www.kwf-online.de.



ÖKO-TEST (Eko - test) certifikat dodjeljuje se proizvodima iz svih robnih segmenata koji su ekološki prihvatljivi i koji ne sadrže štetne tvari. Proizvodi koji se pri ovom testiranju istaknu kao proizvodi koji zadovoljavaju kriterije mogu dobiti oznaku ÖKO-TEST. Ova oznaka smatra se najprihvaćenijom potvrdom kvalitete u Njemačkoj. Daljnje informacije na www.oekotest.de.



Zaklada za testiranje robe izdaje testne izvještaje o elektroničkim proizvodima, kućanskim aparatima i proizvodima iz ostalih branši poput zdravstva, financiranja, osiguranja i sl. Više informacija na www.test.de.



Godine 1992. uvedenu europsku oznaku za zaštitu okoliša nose Europska komisija, sve članice EU i Europski gospodarski prostor. Europski korisnik po oznaci "Cvijet" može prepoznati da se radi o proizvodu koji nije štetan za okoliš i koji je vrhunske kvalitete – ispitan od strane neovisnih nacionalnih institucija pojedinih članica. Daljnje informacije na www.eu-ecolabel.de.



Sva obuća i odjeća GORE-TEX® nose oznaku Guaranteed to Keep You Dry™ za jamstvo dugotrajne vodootpornosti, nepropusnosti za vjetar i prozračnosti. Daljnje informacije na www.gore-tex.de.



Za proizvode s oznakom Oeko-Tex® korišteni su samo tekstilni materijali koji su uspješno ispitani i certificirani prema standardu Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 globalno je jedinstven sustav ispitivanja i certifikacije za tekstilne sirovine, poluproizvode i krajnje proizvode. Ispitivanja na štetne supstance uključuju, između ostalog, zakonski zabranjene supstance kao i kemikalije koje su štetne za zdravlje. Više informacija na www.oeko-tex.com.



Ovaj oznaka predstavlja provjerenu odjeću sa zaštitom od presijecanja za korisnike ručno vođenih lančanih pila prema EN ISO 11393 i EN ISO 17249.



Ovaj simbol označava odjeću visoke vidljivosti koja je testirana u skladu s EN EN ISO 20471.

OPĆENITE UPUTE

1. Cijene istaknute u ovom katalogu su neobvezujuće, preporučene maloprodajne cijene, iskazane u KM, s uključenim PDV-om.
2. Cijene u ovom katalogu temelje se na cjeniku od 01. 01. 2022. godine. UNIKOMERC d.o.o. zadržava pravo izmjene preporučenih maloprodajnih cijena ako dođe do promjene zakonski propisanog poreza na dodanu vrijednost ili ako dođe do promjene cijena od strane proizvođača.
3. Objavom ovog kataloga svi dosadašnji katalozi prestaju važiti.
4. Iz navoda ili slika iz ovoga kataloga ne mogu se postavljati nikakvi zahtjevi. Zadržavamo pravo izmjene tehnike, oblika, boje, opreme i cijena.
5. Originalne STIHL motorne pile i uređaji prepoznatljivi su po svojoj kombinaciji boja narančasto/sivo.
6. Ovaj dokument i svi njegovi sastavni dijelovi zaštićeni su autorskim pravom. Sva prava pridržana, osobito na umnožavanje. Prijevodi i obrada izrađeni su elektronskim putem.

Ovaj katalog sadrži mnoštvo kombinacija uređaja i pripadajućih alata za različite primjene i različite grupe korisnika. Za standardnu primjenu preporučujemo korištenje preporučenih i kombinacija navedenih od strane poduzeća STIHL. Takve kombinacije naći ćete u uputstvu za uporabu kojeg dobijete uz svaki kupljeni STIHL uređaj. Savjete vezane za optimalnu kombinaciju prema vašim individualnim potrebama i zahtjevima možete dobiti i kod vašeg STIHL ovlaštenog trgovca.

UNIKOMERC d.o.o.
Bišće Polje Konjusi bb
88000 Mostar
Tel: 036/ 352-560
Fax: 036/ 350-536
E-mail: info@unikomerc.ba
www.unikomerc.ba





RADO ĆEMO VAS SAVJETOVATI:



0463 931 5923, M5, A22, Konradin, Tiskano u Njemačkoj © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022. Otišnuto na PEFC – certificiranom papiru. Certifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) potvrđuje održivo upravljanje šumama s ciljem osiguranja šumskog ekološkog sistema za buduće generacije. Neovisna certificirajuća tijela kontroliraju pridržavanje propisa za PEFC žig. Tvrtke koje koriste PEFC - certificirani papir pokazuju svoj angažman u zaštiti okoliša i svoj odnos prema neophodnoj sirovini – drvetu. Daljnje informacije možete pronaći na: www.pefc.de.